



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

PRODUCT RANGE
SORTIMENTSLISTE

01/2011

The right media for top results



PROOF



PHOTO



PRODUCTION



LASER



POWERED BY




presented by



Papier	Anwendung	Seite	Tinten-kompatibilität						Anwendungsbereich		
			wasserbasierende Tinten	FullEco/Mild-Solvent	UV und Latex Tinten	Laserdruker	B1 zertifiziert	Outdoor-Anwendungen	Proofing	Photo	Production
EFI PROOF PAPER											
EFI Proof Paper Starterkit	8x4 Blatt A3+	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 9120XF Matt	(120 g/m²)	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 5120 Matt	(120 g/m²)	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt	(125 g/m²)	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 5165 Matt	(165 g/m²)	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 9155 DUO-Semimatt	(170 g/m²)	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Remoteproof Paper 9180 Semimatt	(180 g/m²)	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Offset Proof Paper 9100 Semimatt	(140 g/m²)	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Offset Proof Paper 9200 Semimatt	(200 g/m²)	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt	(245 g/m²)	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt	(225 g/m²)	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 5200XF Semiglossy	(200 g/m²)	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 7250PP Semimatt	(240 g/m²)	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Packaging Proof 9300ICS	(300 g/m²)	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI FlexoProof Glossy-Film	(130 µ)	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 6260 DUO-Semiglossy	(260 g/m²)	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper ZP 55 (Newspaper)	(55 g/m²)	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper ZP 80 (Premium Newspaper)	(80 g/m²)	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI PHOTO PAPER											
EFI Photo Paper 1260 Semimatt	(250 g/m²)	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss	(250 g/m²)	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Photo Classic Baryt 4270 Satin	(270 g/m²)	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Photo FineArt 'Handmade' Water Color Paper	(140 g/m²)	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Photo FineArt Canvas	(520 µ)	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Photo FineArt Cotton Paper	(295 g/m²)	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI PRODUCTION PAPER											
EFI Production Paper 1085Economy Matt	(90 g/m²)	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Premium Paper 1120 Matt	(120 g/m²)	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Textile-Banner 1155 Matt	(155 g/m²)	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Premium Paper 1200 Semiglossy	(200 g/m²)	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Premium Paper 1200XF Semiglossy	(200 g/m²)	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Premium Paper 2200 Glossy	(200 g/m²)	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Premium Paper 2200XF Glossy	(200 g/m²)	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Paper 1090ADH Matt	(190 g/m²)	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Paper 1200ADH Semiglossy	(280 g/m²)	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Paper 2200ADH Glossy	(280 g/m²)	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Paper 1300ADH Vinyl	(300 µ)	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Paper 1510 Vinyl Banner	(510 µ)	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Paper 1150 Tyvek Banner	(150 g/m²)	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Paper 1140 Backlit	(140 µ)	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Dot Film XF	(140 µ)	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI PRODUCTION ecoS PAPER											
EFI Production ecoS Paper G140 Glossy	(140 g/m²)	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production ecoS Paper HG225 High-Gloss	(225 g/m²)	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production ecoS Paper SG225 Semiglossy	(225 g/m²)	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production ecoS Paper BB135 Blueback	(135 g/m²)	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production ecoS Backlit BLG150 Glossy	(150 µ)	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production ecoS FineArt CV320 Canvas "Emotion"	(320 g/m²)	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI LASER PAPER											
EFI Laser Paper Starterkit		34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Paper ZP 78 (Newspaper)	(78 g/m²)	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Paper Matt 102M	(102 g/m²)	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Paper Matt 162M	(162 g/m²)	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Proof Paper XF115 Semimatt	(115 g/m²)	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Proof Paper XF130 Semimatt	(130 g/m²)	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Magazine Print Paper 130 Semiglossy	(130 g/m²)	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Paper Glossy 162GL	(162 g/m²)	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Paper Glossy 205GL	(205 g/m²)	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Photo Paper 250 SatinRaster	(250 g/m²)	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Best/EFI Classics											
EFI Proof Paper 9150 Semimatt	(150 g/m²)	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Best/EFI Proof Paper 5150 Glossy	(150 g/m²)	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 5180 Heavy-Gloss	(180 g/m²)	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Photo Paper 1250 Semimatt	(250 g/m²)	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Best/EFI Fine Art Paper Gallery Board	(330 g/m²)	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Best/EFI Fine Art Watercolor Paper	(230 g/m²)	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Best/EFI Proof Paper 8180 Semiglossy	(180 g/m²)	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Premium Paper 8260 Semiglossy	(260 g/m²)	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Laser Paper DUO-Semimatt 105SM	(105 g/m²)	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Proof Paper 9190 Matt	(190 g/m²)	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Budget Proof Paper 3170 Semimatt	(165 g/m²)	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Budget Proof Paper 3130 Semimatt	(130 g/m²)	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EFI Production Paper 1160 PET-Film	(160 g/m²)	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	





Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

**Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:**

EFI Contract Proof Paper Starterkit

Inhalt: je 4 Blatt folgender Bedruckstoffe:
 EFI Proof Paper 9120XF Matt (120 g/m²)
 EFI Proof Paper 5120 Matt (120 g/m²)
 EFI Offset Proof Paper 9100 Semimatt (140 g/m²)
 EFI Offset Proof Paper 9200 Semimatt (200 g/m²)
 EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt (245 g/m²)
 EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt (225 g/m²)
 EFI FlexoProof Glossy-Film (130µ)
 EFI Photo Premium 4250 High-Gloss (250 g/m²)

6064000002

Box

DIN A3+



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Proof Paper 9120XF Matt

(120 g/m²)



Matt gestrichenes Papier, besonders geeignet für kostengünstige Kontrakt-Proofs und andere farbverbindliche Ausdrücke; dieses Proofpapier beinhaltet **praktisch keine optischen Aufheller**. Die spezielle Einfärbung und der **hohe L-Wert von 96,5** eignen sich sehr gut für die Simulation von matten Bedruckstoffen


***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6740210297	200 Blatt	DIN A4	
6740241340	200 Blatt	SUPER A4	
6740297420	200 Blatt	DIN A3	
6740330483	200 Blatt	DIN A3+	
6740329558	200 Blatt	A3++	
6740420594	200 Blatt	DIN A2	
6740594841	200 Blatt	DIN A1	
6740254041	Rolle	25,4 cm x 40 m (10")	3"
6740329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6740360041	Rolle	36,0 cm x 40 m (14,17")	3"
6740432041	Rolle	43,2 cm x 40 m (17")	3"
6740508041	Rolle	50,8 cm x 40 m (20")	3"
6740610041	Rolle	61,0 cm x 40 m (24")	3"
6740914041	Rolle	91,4 cm x 40 m (36")	3"
6740107041	Rolle	106,7 cm x 40 m (42")	3"
6740112041	Rolle	111,8 cm x 40 m (44")	3"
6740127041	Rolle	127,0 cm x 40 m (50")	3"
6740135041	Rolle	135,0 cm x 40 m (53,125")	3"
6740152041	Rolle	152,0 cm x 40 m (60")	3"
6740162041	Rolle	162,6 cm x 40 m (64")	3"



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

6740999999 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3"



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Empfohlen für	Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:

EFI Proof Paper 5120 Matt (120 g/m²)

Matt gestrichenes hochweißes Papier, besonders geeignet für kostengünstige Proofs und andere farbverbindliche Ausdrücke


***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

							<input checked="" type="checkbox"/> PROOFING SOLUTIONS
6091210297	200 Blatt	DIN A4					<input checked="" type="checkbox"/> PHOTO SOLUTIONS
6091241340	200 Blatt	SUPER A4					<input checked="" type="checkbox"/> PRODUCTION SOLUTIONS
6091297420	200 Blatt	DIN A3					
6091330483	200 Blatt	DIN A3+					
6091420594	200 Blatt	DIN A2					
6091594841	200 Blatt	DIN A1					
6091329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"				
6091360035	Rolle	36,0 cm x 35 m (14,17")	2"				
6091432036	Rolle	43,2 cm x 35 m (17")	3" *				
6091610037	Rolle	61,0 cm x 35 m (24")	3" *				
6091914037	Rolle	91,4 cm x 35 m (36")	3" *				
6091107035	Rolle	106,7 cm x 35 m (42")	2"				
6091112036	Rolle	111,8 cm x 35 m (44")	3" *				
6091127035	Rolle	127,0 cm x 35 m (50")	2"				
6091135035	Rolle	135,0 cm x 35 m (53,125")	3" *				
6091999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *				

EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt (125 g/m²)

Beidseitig matt gestrichenes hochweißes Papier, besonders geeignet für kostengünstige Proofs und andere farbverbindliche Ausdrücke. Ausschließlich für Einzelblattverarbeitung

							<input checked="" type="checkbox"/> PROOFING SOLUTIONS
6070210297	100 Blatt	DIN A4					<input checked="" type="checkbox"/> PHOTO SOLUTIONS
6070241340	100 Blatt	SUPER A4					<input checked="" type="checkbox"/> PRODUCTION SOLUTIONS
6070297420	100 Blatt	DIN A3					
6070330483	100 Blatt	DIN A3+					
6070420594	100 Blatt	DIN A2					
6070594841	100 Blatt	DIN A1					



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------




Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Empfohlen für	Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:
--	-----	------------	----	--------	------	---------------	--

EFI Proof Paper 5165 Matt (165 g/m²)

Schweres matt gestrichenes Papier, hochweiß, besonders geeignet für kostengünstige Proofs und andere farbverbindliche Ausdrücke

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6092210297	100 Blatt	DIN A4	2"
6092241340	100 Blatt	SUPER A4	2"
6092297420	100 Blatt	DIN A3	3" *
6092330483	100 Blatt	DIN A3+	3" *
6092420594	100 Blatt	DIN A2	2"
6092594841	100 Blatt	DIN A1	2"
6092329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6092360020	Rolle	36,0 cm x 20 m (14,17")	2"
6092432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *
6092610022	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	3" *
6092914022	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3" *
6092107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"
6092112022	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	3" *
6092127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"
6092135020	Rolle	135,0 cm x 20 m (53 1/8")	3" *
6092999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS


EFI Proof Paper 9155 DUO-Semimatt (170 g/m²)

Beidseitig semimattes gestrichenes und universell einsetzbares Papier mit extrem kurzer Trocknungszeit, wischfest, hervorragend geeignet für das Proof-Segment und für weitere farbverbindliche Anwendungen. Ausschließlich für Einzelblattverarbeitung


***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**



6073210297	100 Blatt	DIN A4	2"
6073241340	100 Blatt	SUPER A4	2"
6073297420	100 Blatt	DIN A3	3" *
6073330483	100 Blatt	DIN A3+	3" *
6073420594	100 Blatt	DIN A2	2"
6073594841	100 Blatt	DIN A1	2"
6073329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6073360030	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	2"
6073432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *
6073610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *
6073914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *
6073107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6073112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *
6073127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6073999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format


Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Remoteproof Paper 9180 Semimatt

(180 g/m²)



Gestrichenes universell einsetzbares semimattes Papier, mit kurzer Trocknungszeit, wischfest, hervorragend geeignet für das Proof-Segment, Remoteproof und für weitere farbverbindliche Anwendungen. Metamerieeffekte werden durch den geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert. Dieses speziell für den Offset-proof entwickelte Papier zeichnet sich durch einen neutralen Farbort (LAB-Wert: 95,59; 0,6; -2,3) aus und ist besonders für die Simulation aller gebräuchlichen Papiertypen in der Druckindustrie geeignet. Durch die extreme Langzeitstabilität eignet sich dieses Produkt besonders für Remoteproof Anwendungen. Für Fogra Prüfdruck-erstellung geeignet nach ISO 12647-7.


(Beim Einsatz mit K3-Tinten kann der Farbraum des ISO Coated V2 im Magenta-Rot-Bereich nicht ganz abgedeckt werden. Als Alternativen empfehlen wir hier z.B. das EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt, das EFI CertProof 6225 Semimatt und insbesondere auch die EFI Offset Proof Papiere 9100/9200 Semimatt, welche sich durch eine dem 9180 vergleichbare Haptik auszeichnen. Die Papierklassen ISO WebCoated (PT3) und ISO Uncoated (PT4) werden mit der Sorte 3170 sowohl messtechnisch als auch visuell auch unter Verwendung von K3 Tinten abgedeckt.)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

*****) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie**

6097210297	100 Blatt	DIN A4	
6097241340	100 Blatt	SUPER A4	
6097297420	100 Blatt	DIN A3	
6097330483	100 Blatt	DIN A3+	
6097329558	100 Blatt	A3++	
6097420594	100 Blatt	DIN A2	
6097594841	100 Blatt	DIN A1	
6097254030	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	2"
6097329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6097329030	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	2"
6097360030	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	2"
6097432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
6097457025	Rolle	45,7 cm x 25 m (18")	2" ***)
6097508030	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	2"
6097610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)
6097914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)
6097107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)
6097112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)
6097127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6097135030	Rolle	135,0 cm x 30 m (53,125")	3" *)
6097137030	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	2"
6097152030	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	2"
6097162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *)
6097182030	Rolle	182,8 cm x 30 m (72")	2"
6097999998	5 Blatt	DIN A3+	
6097999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Offset Proof Paper 9100 Semimatt

(140 g/sm²)



Das EFI Offset Proof Paper 9100 Semimatt wurde speziell für den Offsetdruck entwickelt. Der sehr große Farbraum und die Qualität decken alle Papiertypen der Klassen PT1, PT2 und PT3 ab. Die Anmutung (Haptik) entspricht einem Offset-Auflagenpapier. Metamerieeffekte werden durch den sehr geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert. Das EFI Offset Proof Paper 9100 Semimatt zeichnet sich insbesondere durch hervorragende Ergebnisse mit K3-Tinten aus. Das EFI Offset Proof Papier 9100 Semimatt ist Fogra Substratzertifiziert nach ISO 12647-7 und sehr gut geeignet für die Fogra Prüfdruckerstellung.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

****) Geeignet z. B. für HP 120/130er Serie**

*****) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie**



6732210297	100 Blatt	DIN A4	
6732241340	100 Blatt	SUPER A4	
6732297420	100 Blatt	DIN A3	
6732330483	100 Blatt	DIN A3+	
6732329558	100 Blatt	A3++	
6732420594	100 Blatt	DIN A2	
6732594841	100 Blatt	DIN A1	
6732254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *)
6732329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6732329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *)
6732360031	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	3" *)
6732432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
6732457025	Rolle	45,7 cm x 25 m (18")	2" ***)
6732508031	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	3" *)
6732610025	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	2" **)
6732610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)
6732914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)
6732107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)
6732112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)
6732127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *)
6732135031	Rolle	135,0 cm x 30 m (53,125")	3" *)
6732137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *)
6732152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *)
6732162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *)
6732999998	5 Blatt	DIN A3+	
6732999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Offset Proof Paper 9200 Semimatt

(200 g/sm²)




Das EFI Offset Proof Paper 9200 Semimatt wurde speziell für den Offsetdruck entwickelt. Der sehr große Farbraum und die Qualität decken die Papiertypen der Klassen PT1, PT2 und PT3 ab. Die Anmutung (Haptik) entspricht einem Offset-Auflagenpapier. Metamerieeffekte werden durch den sehr geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert (LAB-Wert: 96.7, 0.7, -1.2). Das EFI Offset Proof Paper 9200 wird, wie alle EFI Kontraktproofpapiere, mit einem EFI Rückseitendruck ausgeliefert und zeichnet sich insbesondere durch hervorragende Ergebnisse mit K3-Tinten aus. Für Fogra Prüfdruckerstellung geeignet nach ISO 12647-7.

*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.
**) Geeignet z. B. für HP 120/130er Serie

***) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie

6731210297	100 Blatt	DIN A4	
6731241340	100 Blatt	SUPER A4	
6731297420	100 Blatt	DIN A3	
6731330483	100 Blatt	DIN A3+	
6731329558	100 Blatt	A3++	
6731420594	100 Blatt	DIN A2	
6731594841	100 Blatt	DIN A1	
6731254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *)
6731329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6731329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *)
6731360031	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	3" *)
6731432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
6731457025	Rolle	45,7 cm x 25 m (18")	2" ***)
6731508031	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	3" *)
6731610025	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	2" **)
6731610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)
6731914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)
6731107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)
6731112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)
6731127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *)
6731135031	Rolle	135,0 cm x 30 m (53,125")	3" *)
6731137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *)
6731152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *)
6731162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *)
6731999998	5 Blatt	DIN A3+	
6731999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt

(245 g/m²)



Das EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Es ist ausgezeichnet geeignet für dye- und pigment-basierte Tinten und zeichnet sich durch einen sehr großen Farbraum aus. Das EFI 4245 ist Fogra Substratzertifiziert nach ISO 12647-7 sowie weiterhin zertifiziert nach GRACoL/SWOP #3. Metamerieeffekte werden durch den sehr geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert. Es wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert. Der Weißpunkt dieses Papiers weicht kaum vom vorgegebenen Wert der ISO 12647-7 bzw. FOGRA 39L ab, eine Papierweißsimulation wird in der Regel überflüssig. Für Fogra Prüfdruckerstellung geeignet nach ISO 12647-7.

*) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.


**) Geeignet z. B. für HP 120/130er Serie

***) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie

NEU

6098100150	100 Blatt	0 x 15 (10,2x15,2cm)	
6098210297	100 Blatt	DIN A4	
6098241340	100 Blatt	SUPER A4	
6098297420	100 Blatt	DIN A3	
6098330483	100 Blatt	DIN A3+	
6098329558	100 Blatt	A3++	
6098420594	100 Blatt	DIN A2	
6098594841	100 Blatt	DIN A1	
6098254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *
6098305031	Rolle	30,5 cm x 30 m (12")	3" *
6098329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6098329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *
6098360031	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	3" *
6098432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *
6098432041	Rolle	43,2 cm x 40 m (17")	3" *
6098457025	Rolle	45,7 cm x 25 m (18")	2" ***)
6098508031	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	3" *
6098610025	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	2" **)
6098610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *
6098610041	Rolle	61,0 cm x 40 m (24")	3" *
6098914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *
6098107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *
6098112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *
6098127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *
6098135031	Rolle	135,0 cm x 30 m (53,125")	3" *
6098137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *
6098152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *
6098999998	5 Blatt	DIN A3+	
6098999996	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format


Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt

(225 g/m²)



Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Es liefert hervorragende Ergebnisse im Zusammenspiel mit EFI Colorproof XF und der neuesten Tinten-Generation (K3, Lucia, Vivid, Vivera, etc.). Das Papier ist FOGRA Substratzertifiziert (gem. ISO 12647-7) sowie weiterhin auch GRACOL/SWOP #1 zertifiziert. Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt zeichnet sich durch einen sehr großen Farbraum aus. Es enthält praktisch **keine optischen Aufheller**, dadurch werden Metamerieeffekte und Meßfehler beim Profilieren minimiert. Das Papier wird mit einem EFI-FOGRA-PEFC Rückseitendruck ausgeliefert. Für Fogra Prüfdruckerstellung geeignet nach ISO 12647-7.

*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.


**) Geeignet z. B. für HP 120/130er Serie

***) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie

6738210297	100 Blatt	DIN A4	
6738241340	100 Blatt	SUPER A4	
6738297420	100 Blatt	DIN A3	
6738330483	100 Blatt	DIN A3+	
6738329558	100 Blatt	A3++	
6738420594	100 Blatt	DIN A2	
6738594841	100 Blatt	DIN A1	
6738254031	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	3" *
6738329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6738329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *
6738360031	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	3" *
6738432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *
6738432041	Rolle	43,2 cm x 40 m (17")	3" *
6738457025	Rolle	45,7 cm x 25 m (18")	2" ***)
6738508031	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	3" *
6738610025	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	2" ***)
6738610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *
6738610041	Rolle	61,0 cm x 40 m (24")	3" *
6738914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *
6738107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *
6738112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *
6738127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *
6738135031	Rolle	135,0 cm x 30 m (53,125")	3" *
6738137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *
6738152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *

6738999998 **5 Blatt** DIN A3+
6738999999 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3" *

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Proof Paper 5200XF Semiglossy

(200 g/m²)



Proof substrate | 23651




PEFCTM
PEFC/04-31-1091

Das EFI Proof Papier Semiglossy ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset -und den Tiefdruck. **Das Papier ist aufhellerfrei (enthält keine optischen Aufheller)** und ist FOGRA substratzertifiziert gem. ISO 12647-7. Das Papier wird mit EFI-FOGRA-PEFC Rückendruck ausgeliefert und ist sehr gut geeignet für rechtsverbindliche Kontrakt Proofs gem. ISO 12647-7 sowie FOGRA Prüfdruckerstellung.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6730210297	100 Blatt	DIN A4	
6730241340	100 Blatt	SUPER A4	
6730297420	100 Blatt	DIN A3	
6730330483	100 Blatt	DIN A3+	
6730420594	100 Blatt	DIN A2	
6730329036	Rolle	32,9 cm x 35 m (13")	3" *
6730432036	Rolle	43,2 cm x 35 m (17")	3" *
6730432051	Rolle	43,2 cm x 50 m (17")	3" *
6730610036	Rolle	61,0 cm x 35 m (24")	3" *
6730610051	Rolle	61,0 cm x 50 m (24")	3" *
6730914036	Rolle	91,4 cm x 35 m (36")	3" *
6730107036	Rolle	106,7 cm x 35 m (42")	3" *
6730111036	Rolle	111,8 cm x 35 m (44")	3" *
6730127036	Rolle	127,0 cm x 35 m (50")	3" *
6730137036	Rolle	137,2 cm x 35 m (54")	3" *
6730152036	Rolle	152,4 cm x 35 m (60")	3" *
6730999998	5 Blatt	DIN A3+	
6730999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Proof Paper 7250PP Semimatt

(240 g/m²)



PEFCTM
PEFC/04-31-1091

Das EFI Proof Paper 7250PP Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Kontrakt-Proofpapier. Aufgrund seines LAB Wertes von 93,8/0,4/2,2 eignet es sich insbesondere für den Verpackungsproof und Prüfdrucke im Bereich Publishing.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6745330483	100 Blatt	DIN A3+	
6745432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *
6745610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *
6745914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *
6745107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *
6745111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Packaging Proof 9300ICS

(300 g/m²)



Proofkarton mit semimatter Oberfläche für den **Verpackungsproof** und weitere Anwendungen, Rückseite gräulich, **ähnlich Verpackungskarton, mit sehr großem Farbraum**

6741210297	10 Blatt	DIN A4	
6741297420	10 Blatt	DIN A3	
6741420594	10 Blatt	DIN A2	
6741540780	10 Blatt	54,0 cm x 78,0 cm	
6741780108	10 Blatt	78,0 cm x 108,0 cm	



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

**Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:**

EFI FlexoProof Glossy-Film

(130 µ)



Der EFI FlexoProof Glossy-Film besteht durch eine sehr hohe Tintenaufnahmekapazität und einen extrem großen Farbraum. Somit eignet sich der weiße Film hervorragend für Spot-Color Proofs im Verpackungs- und Flexodruck. Der EFI FlexoProof Glossy Film liefert hervorragende Ergebnisse im Zusammenspiel mit der neuesten Tinten-Generation der führenden Druckerhersteller (K3, Lucia, Vivid, Vivera, etc.). Das Substrat deckt den ISOCoated V2 Farbraum deutlich ab. Der EFI Glossy-Film ist Fogra Substrat-zertifiziert nach ISO 12647-7 und sehr gut geeignet für die Fogra Prüfdrukerstellung.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6737210297	100 Blatt	DIN A4	
6737297420	100 Blatt	DIN A3	
6737330483	100 Blatt	DIN A3+	
6737420594	100 Blatt	DIN A2	
6737432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
6737610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)
6737914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)
6737106031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)
6737111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)
6737999999	Muster	43,2 cm x 3 m (17")	2"

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Proof Paper 6260 DUO-Semiglossy

(260 g/m²)




PEFC
PEFC/04-31-1091

Das EFI Proof Paper 6260 DUO-Semiglossy ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Dieses 260 g/qm starke Proofpapier ist **beidseitig funktionsbeschichtet** und somit **geeignet für Duplexdrucke**.

6743210297	100 Blatt	DIN A4
6743297420	100 Blatt	DIN A3
6743330483	100 Blatt	DIN A3+
6743420594	100 Blatt	DIN A2

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Empfohlen für					Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:

EFI Proof Paper ZP 55 (Newspaper) (55 g/m²)


Zeitungsproofpapier ähnlich wie Standard
Zeitungspapier. Spezielle
Oberflächenbehandlung. Beste Ergebnisse mit 4-
Farb-Druck.

***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6069210297	200 Blatt	DIN A4	
6069241340	200 Blatt	SUPER A4	
6069297420	200 Blatt	DIN A3	
6069305457	200 Blatt	A3 ÜF	
6069320450	200 Blatt	SRA 3	
6069328453	200 Blatt	A3 Nobi	
6069330483	200 Blatt	DIN A3+	
6069420594	200 Blatt	DIN A2	
6069594841	200 Blatt	DIN A1	
6069329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6069420020	Rolle	42,0 cm x 20 m (16,5")	1"
6069432051	Rolle	43,2 cm x 50 m (17")	3" *)
6069610050	Rolle	61,0 cm x 50 m (24")	2"
6069610051	Rolle	61,0 cm x 50 m (24")	3" *)
6069914050	Rolle	91,4 cm x 50 m (36")	2"
6069914051	Rolle	91,4 cm x 50 m (36")	3" *)
6069107050	Rolle	106,7 cm x 50 m (42")	2"
6069107051	Rolle	106,7 cm x 50 m (42")	3" *)
6069111050	Rolle	111,8 cm x 50 m (44")	2"
6069111051	Rolle	111,8 cm x 50 m (44")	3" *)
6069127050	Rolle	127,0 cm x 50 m (50")	2"
6069999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)
6069999999	Muster	61,0 cm x 5 m (24")	2"



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
 Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
 UV-curable Tinten
 Laserdrucker
 B1 zertifiziert
 Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker	NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Empfohlen für	Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:

EFI Proof Paper ZP 80 (Premium Newspaper) (80 g/m²)

Klassisches Zeitungspapier. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung lassen sich sehr leicht Prüfdrucke ohne Wellenbildung erstellen. Es besitzt die Haptik und die Anmutung eines normalen Zeitungspapieres.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6729330483	100 Blatt	DIN A3+					
6729432051	Rolle	43,2 cm x 50 m	(17")	3" *			
6729610051	Rolle	61,0 cm x 50 m	(24")	3" *			
6729914051	Rolle	91,4 cm x 50 m	(36")	3" *			
6729107051	Rolle	106,7 cm x 50 m	(42")	3" *			
6729111051	Rolle	111,8 cm x 50 m	(44")	3" *			
6729999999	Muster	43,2 cm x 5 m	(17")	3" *			

Das ideale Glossy Contract-Proof Papier: **EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss (250 g/m²)**, siehe EFI Photo Papiere

Weitere EFI-Medien für den Proof-Bereich finden Sie in den Produktreihen: PHOTO SOLUTIONS
 PRODUCTION SOLUTIONS

PHOTO



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Photo Paper 1260 Semimatt

(250 g/m²)



Universell einsetzbares schweres semimattes Fotopapier, PE-microporös beschichtet, besonders geeignet für professionelle Fotos. Das EFI Photo Paper 1260 enthält nur sehr wenige optische Aufheller, und ist damit auch als Kontrakt-Proof-Papier für den Offsetproof sehr gut geeignet. **Das FOGRA Substratzertifizierte Papier (gem. ISO 12647-7, semi matte) wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert.**


Das FOGRA zertifizierte EFI Photo 1260 Semimatt unterstützt damit die universelle Verwendbarkeit der EFI XF-Software für verschiedenste Applikationen.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6733210297	100 Blatt	DIN A4	
6733241340	100 Blatt	SUPER A4	
6733297420	100 Blatt	DIN A3	
6733330483	100 Blatt	DIN A3+	
6733420594	100 Blatt	DIN A2	
6733594841	100 Blatt	DIN A1	
6733254026	Rolle	25,4 cm x 25 m (10")	3" *)
6733329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6733329026	Rolle	32,9 cm x 25 m (13")	3" *)
6733360026	Rolle	36,0 cm x 25 m (14,17")	3" *)
6733432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3" *)
6733508026	Rolle	50,8 cm x 25 m (20")	3" *)
6733610026	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	3" *)
6733914026	Rolle	91,4 cm x 25 m (36")	3" *)
6733107026	Rolle	106,7 cm x 25 m (42")	3" *)
6733112026	Rolle	111,8 cm x 25 m (44")	3" *)
6733127026	Rolle	127,0 cm x 25 m (50")	2"
6733152025	Rolle	152,4 cm x 25 m (60")	3" *)

NEU

6733999998 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

PHOTO



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format


Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss

(250 g/m²)



Universell einsetzbares High-Gloss Fotopapier, PE-microporös beschichtet, besonders geeignet für professionelle Fotos. Das EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss ist auch als Kontrakt-Proof-Papier für den Offset- und Flexodruck sehr gut geeignet. **Das von der FOGRA Substratzertifizierte Papiere (nach ISO 12647-7, glossy) wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert.**

Das FOGRA zertifizierte EFI Photo Premium Paper 4250 High-Gloss unterstützt damit die universelle verwendbarkeit der EFI XF-Software für verschiedenste Applikationen.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6310210297	50 Blatt	DIN A4		
6310241340	50 Blatt	SUPER A4		
6310297420	50 Blatt	DIN A3		
6310330483	50 Blatt	DIN A3+		
6310420594	50 Blatt	DIN A2		
6310594841	50 Blatt	DIN A1		
6310254026	Rolle	25,4 cm x 25 m (10")	3" *	
6310329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"	
6310432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3" *	
6310508026	Rolle	50,8 cm x 25 m (20")	3" *	
6310610026	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	3" *	
6310914026	Rolle	91,4 cm x 25 m (36")	3" *	
6310107026	Rolle	106,7 cm x 25 m (42")	3" *	
6310112026	Rolle	111,8 cm x 25 m (44")	3" *	
6310127026	Rolle	127,0 cm x 25 m (50")	3" *	
6310999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

PHOTO



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Photo Classic Baryt 4270 Satin

(270 g/m²)


Faserbasierendes FineArt Papier mit glatt-seidiger Oberfläche und der **typischen Charakteristik eines klassischen Baryt-Fotopapieres**. Die dreifach Baryt Beschichtung sorgt für außergewöhnlich scharfe und kontrastreiche Ausdrücke von S/W oder Farbfotografien mit einzigartiger Dichte.

Ideal für FineArt, S/W und farbige Reproduktionen in Ausstellungsqualität. Dieses Produkt zeichnet sich aus durch die Anmutung eines traditionellen silberhalogenid Barytpapier.

Dieses EFI Photo Paper ist in Übereinstimmung mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992 neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher besonders alterungsbeständig. Es entspricht der höchsten Lebensdauerklasse und hat eine Lebensdauer von einigen 100 Jahren.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6739210297	50 Blatt	DIN A4		
6739297420	50 Blatt	DIN A3		
6739330483	50 Blatt	DIN A3+		
6739420594	50 Blatt	DIN A2		
6739432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *	
6739610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *	
6739914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *	
6739107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *	
6739111016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *	
6739999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *	



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

PHOTO



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

**Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:**


EFI Photo FineArt "Handmade" Water Color Paper

(140 g/m²)

Für farbverbindliche künstlerische
Reproduktionen auf Büttenpapier, säurefrei

Dieses EFI Photo Paper ist in Übereinstimmung
mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992
neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich
durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher
besonders alterungsbeständig. Es entspricht der
höchsten Lebensdauerklasse und hat eine
Lebensdauer von einigen 100 Jahren.

6302210297	50 Blatt	DIN A4	
6302297420	50 Blatt	DIN A3	
6302330483	50 Blatt	DIN A3+	
6302420594	50 Blatt	DIN A2	
6302594841	20 Blatt	DIN A1	
6302841189	20 Blatt	DIN A0	
6302432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3"
6302559020	Rolle	55,9 cm x 20 m (22")	2"
6302559021	Rolle	55,9 cm x 20 m (22")	3"
6302914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
6302914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3"
6302111020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
6302111021	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	3"
6302999999	Muster	55,9 cm x 5 m (22")	2"



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS


EFI Photo FineArt Canvas

(520 µ)

Textiler Bedruckstoff für qualitativ hochwertige
Ausdrucke. Unempfindlich gegen Verziehen
beim Rahmen. Ideal für künstlerische
Reproduktionen wie z.B. 'Öl'-Gemälde,
Aquarelle, hochwertige Fotos und Bilder

***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6308210297	10 Blatt	DIN A4	
6308297420	10 Blatt	DIN A3	
6308330483	10 Blatt	DIN A3+	
6308420594	10 Blatt	DIN A2	
6308594841	10 Blatt	DIN A1	
6308841189	10 Blatt	DIN A0	
6308432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3"
6308610015	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	2"
6308610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3"
6308914015	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	2"
6308914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3"
6308111015	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	2"
6308111016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3"
6308127015	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	2"
6308999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

PHOTO



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Photo FineArt Cotton Paper


(295 g/m²)

Naturweiße, **100% Fine Art Baumwolle**,
besonders lichtstabil und
alterungsbeständig. Säurefrei. Für digitale
Photos und Kunstreproduktionen (Aquarelle,
Pastelle, Zeichnungen, etc). Sehr homogene
Oberflächenstruktur mit matter Beschichtung.

Dieses EFI Photo Paper ist in Übereinstimmung
mit DIN 6738, ISO 9706, ANSI Z 39.48-1992
neutralgeleimt, 100% säurefrei, zeichnet sich
durch einen neutralen PH-Wert aus und ist daher
besonders alterungsbeständig. Es entspricht der
höchsten Lebensdauerklasse und hat eine
Lebensdauer von einigen 100 Jahren.

***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6736210297	50 Blatt	DIN A4	
6736297420	50 Blatt	DIN A3	
6736330483	50 Blatt	DIN A3+	
6736420594	50 Blatt	DIN A2	
6736432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *)
6736610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3" *)
6736914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3" *)
6736107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3" *)
6736111016	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	3" *)
6736999999	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

Weitere EFI-Medien für den Photo-Bereich finden Sie in den Produktreihen:

- PROOFING SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Production Paper 1085Economy Matt

(90 g/m²)



The mark of
responsible forestry

Hochauflösend beschichtetes mattes Papier mit
hoher Auflösung, 2880 dpi, für
Produktionsanwendungen.

***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6726210297	200 Blatt	DIN A4	
6726297420	200 Blatt	DIN A3	
6726330483	200 Blatt	DIN A3+	
6726420594	200 Blatt	DIN A2	
6726480628	200 Blatt	DIN A2+	
6726594841	200 Blatt	DIN A1	
6726625914	200 Blatt	DIN A1+	
6726841118	200 Blatt	DIN A0	
6726914125	200 Blatt	DIN A0++	
6726432071	Rolle	43,2 cm x 70 m (17")	3" *)
6726610070	Rolle	61,0 cm x 70 m (24")	2"
6726914070	Rolle	91,4 cm x 70 m (36")	2"
6726107070	Rolle	106,7 cm x 70 m (42")	2"
6726111070	Rolle	111,8 cm x 70 m (44")	2"
6726127070	Rolle	127,0 cm x 70 m (50")	2"
6726137070	Rolle	137,0 cm x 70 m (54")	2"
6726152070	Rolle	152,4 cm x 70 m (60")	2"
6726999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:

EFI Production Premium Paper 1120 Matt

(120 g/m²)



Hochauflösend beschichtetes mattes Papier mit sehr hoher Auflösung, 5760 dpi, und sehr großem Farbraum, für Produktionsanwendungen.



The mark of responsible forestry

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6702210297	200 Blatt	DIN A4	
6702241340	200 Blatt	SUPER A4	
6702297420	200 Blatt	DIN A3	
6702330483	200 Blatt	DIN A3+	
6702420594	200 Blatt	DIN A2	
6702594841	200 Blatt	DIN A1	
6702625914	200 Blatt	DIN A1+	
6702329015	Rolle	32,9 cm x 15 m (13")	2"
6702432035	Rolle	43,2 cm x 35 m (17")	3" *
6702610035	Rolle	61,0 cm x 35 m (24")	2"
6702914035	Rolle	91,4 cm x 35 m (36")	2"
6702107035	Rolle	106,7 cm x 35 m (42")	2"
6702111035	Rolle	111,8 cm x 35 m (44")	2"
6702127035	Rolle	127,0 cm x 35 m (50")	2"
6702135035	Rolle	135,0 cm x 35 m (53,125")	3"
6702137035	Rolle	137,0 cm x 35 m (54")	2"
6702152035	Rolle	152,4 cm x 35 m (60")	2"
6702162036	Rolle	162,6 cm x 35 m (64")	3" *

6702999998 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3" *



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Production Textile-Banner 1155

(155 g/m²)

Hochwertiges, wasserfestes Textilmaterial (100% Polyester) mit spezieller, hochauflösender Inkjet Beschichtung und matter Oberflächenstruktur; für Displays, Banner und außergewöhnliche Produktpräsentationen; Aufgrund der Wasserfestigkeit (nur mit Pigmenttinten) und B1-Zertifizierung universell geeignet für den Innen- und Außeneinsatz, insbesondere auch für Display-Systeme (Roll-Up) und als größtes Großformatbanner.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6746432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3" *
6746610026	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	3" *
6746914026	Rolle	91,4 cm x 25 m (36")	3" *
6746107026	Rolle	106,7 cm x 25 m (42")	3" *
6746127026	Rolle	127,0 cm x 25 m (50")	3" *
6746137026	Rolle	137,0 cm x 25 m (54")	3" *
6746152026	Rolle	152,4 cm x 25 m (60")	3" *

6746999999 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3" *



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdruker
B1 zertifiziert
Außenanwendung

POWERED BY



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format


Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Production Premium Paper 1200 Semiglossy

(200 g/m²)



PE-Microporös beschichtetes Papier, sehr hochauflösend, 2880 dpi, kalt- und heißlaminierbar, universell für Dye- und Pigmenttinten; sehr großer Farbraum.



PEFCTM
PEFC/04-31-1091


***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6704210297	100 Blatt	DIN A4	
6704297420	100 Blatt	DIN A3	
6704330483	100 Blatt	DIN A3+	
6704420594	100 Blatt	DIN A2	
6704480628	100 Blatt	DIN A2+	
6704594841	100 Blatt	DIN A1	
6704625914	100 Blatt	DIN A1+	
6704841118	100 Blatt	DIN A0	
6704914125	100 Blatt	DIN A0++	
6704329030	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	2"
6704432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
6704610030	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	2"
6704914030	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"
6704107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6704111030	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	2"
6704127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6704137030	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	2"
6704152030	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	2"
6704162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *)
6704999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format


Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Production Premium 1200XF Semiglossy

(200 g/m²)



PE-Microporös beschichtetes Papier, sehr hochauflösend, 5760 dpi, kalt- und heißlaminierbar, universell für Dye- und Pigmenttinten; sehr großer Farbraum. Kompatibel mit ISO 12647-7



PEFCTM
PEFC/04-31-1091


***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

NEU	6724210297	100 Blatt	DIN A4	
NEU	6724297420	100 Blatt	DIN A3	
NEU	6724330483	100 Blatt	DIN A3+	
NEU	6724420594	100 Blatt	DIN A2	
NEU	6724480628	100 Blatt	DIN A2+	
NEU	6724594841	100 Blatt	DIN A1	
NEU	6724625914	100 Blatt	DIN A1+	
NEU	6724841118	100 Blatt	DIN A0	
NEU	6724914125	100 Blatt	DIN A0++	
NEU	6724329031	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	3" *)
NEU	6724432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
NEU	6724610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)
NEU	6724914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)
NEU	6724107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *)
NEU	6724111031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)
NEU	6724127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *)
NEU	6724137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *)
NEU	6724152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *)
NEU	6724162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *)
NEU	6724999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Production Premium Paper 2200 Glossy

(200 g/m²)



PE-Microporös beschichtetes Papier, sehr hochauflösend, 2880 dpi, kalt- und heißlaminiert, universell für Dye- und Pigmenttinten; sehr großer Farbraum.



PEFCTM
PEFC/04-31-1091


***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6706210297	100 Blatt	DIN A4	
6706297420	100 Blatt	DIN A3	
6706330483	100 Blatt	DIN A3+	
6706420594	100 Blatt	DIN A2	
6706594841	100 Blatt	DIN A1	
6706329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6706360030	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	2"
6706432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
6706610030	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	2"
6706914030	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"
6706107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6706112030	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	2"
6706127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6706137030	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	2"
6706152030	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	2"
6706162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *)
6706999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Production Premium 2200XF Glossy

(200 g/m²)



PE-Microporös beschichtetes Papier, sehr hochauflösend, 5760 dpi, kalt- und heißlaminiierbar, universell für Dye- und Pigmenttinten; sehr großer Farbraum. Kompatibel mit ISO 12647-7



PEFC™
PEFC/04-31-1091

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**


NEU	6727210297	100 Blatt	DIN A4		
NEU	6727297420	100 Blatt	DIN A3		
NEU	6727330483	100 Blatt	DIN A3+		
NEU	6727420594	100 Blatt	DIN A2		
NEU	6727594841	100 Blatt	DIN A1		
NEU	6727329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"	
NEU	6727360031	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	3" *	
NEU	6727432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *	
NEU	6727610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *	
NEU	6727914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *	
NEU	6727107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3" *	
NEU	6727112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *	
NEU	6727127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3" *	
NEU	6727137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3" *	
NEU	6727152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3" *	
NEU	6727162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *	

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

NEU 6727999998 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3" *

EFI Production Paper 1090ADH Matt

(190 g/m²)



120 g/m² ohne Rückenblatt
190 g/m² mit Rückenblatt

Mattes Papier mit sehr hoher Auflösung, 2880 dpi, permanent selbstklebend. Universell geeignet für alle thermischen und piezo Drucker, für Produktionsanwendungen.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6707210297	50 Blatt	DIN A4			
6707297420	50 Blatt	DIN A3			
6707420594	100 Blatt	DIN A2			
6707432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *		
6707610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"		
6707914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"		
6707111020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"		
6707127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"		

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

6707999998 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3" *



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdruker
B1 zertifiziert
Außenanwendung

POWERED BY



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

**Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:**

EFI Production Paper 1200ADH Semiglossy


200 g/m² ohne Rückenblatt
280 g/m² mit Rückenblatt



PE-Microporös beschichtetes Papier, sehr hochauflösend, 2880 dpi, permanent selbstklebend, universell für Dye- und Pigmenttinten; sehr großer Farbraum. Das ideale und qualitativ hochwertige selbstklebende semiglossy Papier für Produktions- und Präsentationszwecke.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**


6708210297	50 Blatt	DIN A4	
6708297420	50 Blatt	DIN A3	
6708330483	50 Blatt	DIN A3+	
6708420594	100 Blatt	DIN A2	
6708480628	100 Blatt	DIN A2+	
6708594841	100 Blatt	DIN A1	
6708625914	100 Blatt	DIN A1+	
6708841118	100 Blatt	DIN A0	
6708914125	100 Blatt	DIN A0++	
6708432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *
6708610021	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	3" *
6708914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3" *
6708107021	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	3" *
6708111021	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	3" *
6708127021	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	3" *
6708999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:

EFI Production Paper 2200ADH Glossy

(200 g/m²)


200 g/m² ohne Rückenblatt

PE-Microporös beschichtetes Papier, sehr hochauflösend, 2880 dpi, permanent selbstklebend, universell für Dye- und Pigmenttinten; sehr großer Farbraum. Das ideale und qualitativ hochwertige selbstklebende glossy Papier für Produktions- und Präsentationszwecke.



***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6709210297	50 Blatt	DIN A4	
6709297420	50 Blatt	DIN A3	
6709330483	50 Blatt	DIN A3+	
6709420594	100 Blatt	DIN A2	
6709480628	100 Blatt	DIN A2+	
6709594841	100 Blatt	DIN A1	
6709625914	100 Blatt	DIN A1+	
6709841118	100 Blatt	DIN A0	
6709914125	100 Blatt	DIN A0++	
6709432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *
6709610021	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	3" *
6709914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3" *
6709107021	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	3" *
6709111021	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	3" *
6709127021	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	3" *
6709999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Production Paper 1300ADH Vinyl


(300 µ)

175 g/m² ohne Rückenblatt
315 g/m² mit Rückenblatt

Selbstklebendes Vinyl, matt, für alle unebenen Klebeflächen. Sehr gute Eignung für Produktionsanwendungen Indoor und Outdoor.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**


6710210297	50 Blatt	DIN A4	
6710297420	50 Blatt	DIN A3	
6710330483	50 Blatt	DIN A3+	
6710420594	100 Blatt	DIN A2	
6710432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *
6710610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
6710914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
6710107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"
6710112020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
6710127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"
6710137020	Rolle	137,2 cm x 20 m (54")	2"
6710152020	Rolle	152,4 cm x 20 m (60")	2"
6710999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA



POWERED BY



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

**Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:**

EFI Production Paper 1510 Vinyl Banner

(510 µ)

Sehr schweres Vinyl (Planenmaterial), nicht selbstklebend, wasserfest in Verbindung mit Pigmenttinten.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6712432016	Rolle	43,2 cm x 15 m (17")	3" *)
6712610015	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	2"
6712914015	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	2"
6712107015	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	2"
6712112015	Rolle	111,8 cm x 15 m (44")	2"
6712127015	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	2"
6712137015	Rolle	137,2 cm x 15 m (54")	2"
6712152015	Rolle	152,4 cm x 15 m (60")	2"

6712999998 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Production Paper 1150 Tyvek Banner

(150 g/m²)

Starker, unzerreißbarer, papierähnlicher Bedruckstoff, für z. B. Fahndruck und andere Aussenanwendungen. Sehr gut auch zum Einösen geeignet.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6713210297	50 Blatt	DIN A4	
6713297420	50 Blatt	DIN A3	
6713330483	50 Blatt	DIN A3+	
6713420594	100 Blatt	DIN A2	
6713329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6713432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *)
6713610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
6713914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
6713107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"
6713112020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
6713127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"
6713135020	Rolle	135,0 cm x 20 m (53,125")	3" *)
6713137020	Rolle	137,0 cm x 20 m (54")	2"


6713999998 **Muster** 43,2 cm x 5 m (17") 3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA



Bedruckstoffe für Color Inkjet Drucker

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Empfohlen für	Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:
-----	------------	----	--------	------	---------------	--

EFI Production Paper 1140 Backlit (140 µ)

Matter transluzenter Inkjet Polyesterfilm für Innen- und Aussenanwendungen in Leuchtkästen, speziell geeignet für Anwendungen bei hoher Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser, universell geeignet, sofort trocknend und wasserbeständig.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

						<input type="checkbox"/> PROOFING SOLUTIONS <input type="checkbox"/> PHOTO SOLUTIONS <input checked="" type="checkbox"/> PRODUCTION SOLUTIONS
	6714432021	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	3" *)		
	6714610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"		
	6714914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"		
	6714107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"		
	6714111020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"		
	6714127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	2"		
	6714137020	Rolle	137,2 cm x 20 m (54")	2"		
	6714152020	Rolle	152,4 cm x 20 m (60")	2"		
	6714999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)		

EFI Production Dot Film XF (140 µ)

Universell einsetzbarer klarer Film mit kurzer Trocknungszeit zur Erzeugung von Filmen/Farbausügen für den Offset- und Siebdruck ohne Chemie. Sehr scharfe Ausdrücke, gute Punktzuwachskontrolle und hervorragende Dimensionsstabilität. Mit allen Tintenarten (Dye und Pigment) werden sehr hohe UV-Dichten erreicht.

Dieses neue Produkt zeichnet sich durch eine sehr homogene Oberfläche aus.

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

						<input checked="" type="checkbox"/> PROOFING SOLUTIONS <input type="checkbox"/> PHOTO SOLUTIONS <input checked="" type="checkbox"/> PRODUCTION SOLUTIONS
NEU	6723210297	100 Blatt	DIN A4			
NEU	6723297420	100 Blatt	DIN A3			
NEU	6723330483	100 Blatt	DIN A3+			
NEU	6723420594	100 Blatt	DIN A2			
NEU	6723420015	Rolle	42,0 cm x 15,0 m (16,5")	2"		
NEU	6723432031	Rolle	43,2 cm x 30,5 m (17")	3"		
NEU	6723457030	Rolle	45,7 cm x 30,5 m (18")	2"		
NEU	6723610030	Rolle	61,0 cm x 30,5 m (24")	2"		
NEU	6723914030	Rolle	91,4 cm x 30,5 m (36")	2"		
NEU	6723107030	Rolle	106,7 cm x 30,5 m (42")	2"		
NEU	6723111030	Rolle	111,8 cm x 30,5 m (44")	2"		
NEU	6723127030	Rolle	127,0 cm x 30,5 m (50")	2"		
NEU	6723137030	Rolle	137,0 cm x 30,5 m (54")	2"		
NEU	6723152030	Rolle	152,4 cm x 30,5 m (60")	2"		
NEU	6723999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)		

Weitere EFI-Medien für den Production-Bereich finden Sie in den Produktreihen:

PROOFING SOLUTIONS
PHOTO SOLUTIONS



Printing media for Solvent, Eco-/Mild-Solvent and UV-curable printers

NEU Art. Nr. VE Format Kern

empfohlen für

EFI Production ecoS Paper G140 Glossy (140 g/m²)



Hochauflösendes Glossy Papier, schnelle Tintentrocknung, für vielfältige Innen- und Außenanwendungen

ecoS Vorteile:

- * Für photorealistische Drucke
- * Für Innen- und Außenanwendungen
- * Außenhaltbarkeit bis zu 2 Jahren, ohne Laminat
- * Wasserfest
- * Geeignet für alle Solvent- und UV-Tinten

6718610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3"
6718914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3"
6718107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3"
6718127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3"
6718137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3"
6718152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3"
6718162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3"
6718999999	Sample	91,4 cm x 5 m (36")	3"



- PROOFING SOLUTIONS
 PHOTO SOLUTIONS
 PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Production ecoS Paper HG225 High-Gloss (225 g/m²)



PEFC™
PEFC/04-31-1091

Hochauflösendes PE-microporös beschichtetes Hochglanzpapier mit echter Photopapier-Haptik, sehr schnell trocknend, für vielfältige Innen- und Außenanwendungen, wenn photorealistische Druckergebnisse gewünscht sind

ecoS Vorteile:

- * Für photorealistische Drucke
- * Hohe Farbdichte
- * Sehr gutes Auflösungsvermögen
- * Für Innen- und Außenanwendungen
- * Außenhaltbarkeit bis zu 2 Jahren, ohne Laminat
- * Sehr gute Wischfestigkeit
- * Sehr gute Kratzfestigkeit
- * Geeignet für alle Solvent- und UV-Tinten

6719610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3"
6719914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3"
6719107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3"
6719127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3"
6719137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3"
6719152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3"
6719999999	Sample	91,4 cm x 5 m (36")	3"



- PROOFING SOLUTIONS
 PHOTO SOLUTIONS
 PRODUCTION SOLUTIONS



Printing media for Solvent, Eco-/Mild-Solvent and UV-curable printers

NEU Art. Nr. VE Format Kern

empfohlen für

EFI Production ecoS Paper SG225 Semiglossy

(225 g/m²)



PEFC™
PEFC/04-31-1091

Hochauflösendes PE-microporös beschichtetes Semiglanzpapier mit echter Photopapier-Haptik, sehr schnell trocknend, für vielfältige Innen- und Außen-anwendungen, wenn photorealistic Druckergebnisse gewünscht sind

ecoS Vorteile:

- * Für photorealistic Drucke
- * Hohe Farbdichte
- * Sehr gutes Auflösungsvermögen
- * Für Innen- und Außenanwendungen
- * Außenhaltbarkeit bis zu 2 Jahren, ohne Laminat
- * Sehr gute Wischfestigkeit
- * Sehr gute Kratzfestigkeit
- * Geeignet für alle Solvent- und UV-Tinten

6720610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3"
6720914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3"
6720107031	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	3"
6720127031	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	3"
6720137031	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	3"
6720152031	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	3"
6720999999	Sample	91,4 cm x 5 m (36")	3"

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Production ecoS Paper BB135 Blueback

(135 g/m²)



Mehrlagig beschichtetes, witterungs- und wasserbeständiges hochopaktes Posterpapier. Die Rückseite ist blau beschichtet, um darunter liegende Bilder zuverlässig abzudecken.

ecoS Vorteile:

- * Für photorealistic Drucke
- * Für Innen- und Außenanwendungen
- * Außenhaltbarkeit bis zu 2 Jahren, ohne Laminat
- * Wasserfest
- * Geeignet für alle Solvent- und UV-Tinten

6721510051	Rolle	61,0 cm x 50 m (24")	3"
6721914051	Rolle	91,4 cm x 50 m (36")	3"
6721107051	Rolle	106,7 cm x 50 m (42")	3"
6721127051	Rolle	127,0 cm x 50 m (50")	3"
6721137051	Rolle	137,0 cm x 50 m (54")	3"
6721152051	Rolle	152,4 cm x 50 m (60")	3"
6721162051	Rolle	162,6 cm x 50 m (64")	3"
6721999999	Sample	91,4 cm x 5 m (36")	3"

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Printing media for Solvent, Eco-/Mild-Solvent and UV-curable printers

NEU Art. Nr. VE Format Kern

empfohlen für

EFI Production ecoS Backlit BLG150 Glossy (150µ)



Hochauflösend beschichteter Backlit Film mit Glanz (Glossy) Effekt für qualitativ hochwertige Drucke. Hohe Farbbrillanz bei Auf- und Durchlicht Anwendungen, bei Tag und bei Nacht. In Kombination mit dem EFI XF Rip sowie EFI Profilen muss nur einmal gedruckt werden ("single strike").

ecoS Vorteile:

- * Für photorealistische Drucke
- * Hohe Farbdichte
- * Hoher Glanzeffekt
- * Gute Kratzfestigkeit
- * Sehr gute Eignung auch in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- * Außenhalbarkeit bis zu 2 Jahren ohne Laminat
- * Wasserfest
- * Geeignet für alle Solvent- und UV-Tinten

6725610021	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	3"
6725914021	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3"
6725107021	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	3"
6725127021	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	3"
6725137021	Rolle	137,0 cm x 20 m (54")	3"
6725152021	Rolle	152,4 cm x 20 m (60")	3"
6725162021	Rolle	162,6 cm x 20 m (64")	3"
6725999999	Sample	91,4 cm x 5 m (36")	3"



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Production ecoS FineArt CV320 Canvas "Emotion" (320 g/m²)

Baumwoll-Polyestergewebe mit einer hochauflösenden Beschichtung für hervorragende Photo und FineArt Drucke; Schnell trocknend.


ecoS Vorteile:

- * Für photorealistische Drucke
- * Für Künstlerportraits in Top-Qualität
- * Sehr gut geeignet zum Aufziehen auf Keilrahmen
- * Geeignet für alle Solvent- und UV-Tinten

6722610016	Rolle	61,0 cm x 15 m (24")	3"
6722914016	Rolle	91,4 cm x 15 m (36")	3"
6722107016	Rolle	106,7 cm x 15 m (42")	3"
6722127016	Rolle	127,0 cm x 15 m (50")	3"
6722137016	Rolle	137,0 cm x 15 m (54")	3"
6722152016	Rolle	152,4 cm x 15 m (60")	3"
6722999999	Sample	91,4 cm x 5 m (36")	3"



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Laserdrucker und -kopierer

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Empfohlen für	Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:
-----	------------	----	--------	------	---------------	--

EFI Laser Paper Starterkit

Inhalt: Je 3 Blatt EFI Laser Paper ZP78, 162M, 162GL, 205GL, 102M, XF130, Photo Paper 250 Satin Raster und Magazin Print Paper 130

607500001 24 Blatt DIN A4



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Laser Paper ZP 78 (Newspaper)

(78 g/m²)

Zeitungsproofpapier ähnlich wie Standard Zeitungspapier. Spezielle Oberflächenbehandlung.

6734210297 200 Blatt DIN A4
 6734241340 200 Blatt SUPER A4
 6734297420 200 Blatt DIN A3
 6734305457 200 Blatt A3 ÜF
 6734320450 200 Blatt SRA 3
 6734328453 200 Blatt A3 Nobi
 6734330483 200 Blatt DIN A3+
 6734420594 200 Blatt DIN A2



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Laser Paper Matt102M

(102 g/m²)



Mattes Papier, für farbverbindlichen Color-Laserdruck; für Duplexdruck geeignet.




NEU 6749210297 200 Blatt DIN A4
NEU 6749241340 200 Blatt SUPER A4
NEU 6749297420 200 Blatt DIN A3
NEU 6749305457 200 Blatt A3 ÜF
NEU 6749320450 200 Blatt SRA 3
NEU 6749328453 200 Blatt A3 Nobi
NEU 6749328900 200 Blatt 328 x 900 mm Banner 1
NEU 6749215120 200 Blatt 215 x 1200 mm Banner 2
NEU 6749328120 200 Blatt 328 x 1200 mm Banner 3



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

The mark of responsible forestry



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Laserdrucker und -kopierer

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Laser Paper Matt 162M

(162 g/m²)



Schweres mattes Papier, für farbverbindlichen
Color-Laserdruck; für Duplexdruck geeignet.



The mark of
responsible forestry

7105210297	200 Blatt	DIN A4
7105241340	200 Blatt	SUPER A4
7105297420	200 Blatt	DIN A3
7105305457	200 Blatt	A3 ÜF
7105320450	200 Blatt	SRA 3
7105328453	200 Blatt	A3 Nobi
7105330483	200 Blatt	DIN A3+
7105328900	200 Blatt	328 x 900 mm Banner 1
7105215120	200 Blatt	215 x 1200 mm Banner 2
7105328120	200 Blatt	328 x 1200 mm Banner 3



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Laser Proof Paper XF115 Semimatt

(115 g/m²)



Beidseitig funktionsbeschichtetes semimattes
Papier, für z.B. Proofanwendungen nach ISO
12647-7 und farbverbindlichen
Kleinauflagedruck




The mark of
responsible forestry

6744210297	100 Blatt	DIN A4
6744210298	500 Blatt	DIN A4
6744241340	100 Blatt	SUPER A4
6744241341	500 Blatt	SUPER A4
6744297420	100 Blatt	DIN A3
6744297421	500 Blatt	DIN A3
6744305457	100 Blatt	A3 ÜF
6744305458	500 Blatt	A3 ÜF
6744320450	100 Blatt	SRA 3
6744320451	500 Blatt	SRA 3
6744328453	100 Blatt	A3 Nobi
6744328454	500 Blatt	A3 Nobi
6744330483	100 Blatt	DIN A3+
6744330484	500 Blatt	DIN A3+
6744311457	100 Blatt	311 x 457 mm
6744311458	500 Blatt	311 x 457 mm
6744420594	100 Blatt	DIN A2
6744328900	100 Blatt	328 x 900 mm Banner 1



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Laserdrucker und -kopierer

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Laser Proof Paper XF130 Semimatt

(130 g/m²)



Beidseitig funktionsbeschichtetes semimattes
Papier, für z.B. Proofanwendungen (gem. ISO
12647-7/Fogra Validation) und farbverbindlichen
Kleinauflagedruck (LAB: 95,9; 0,2; -2,0)



The mark of
responsible forestry

6735210297	100 Blatt	DIN A4
6735210298	500 Blatt	DIN A4
6735241340	100 Blatt	SUPER A4
6735241341	500 Blatt	SUPER A4
6735297420	100 Blatt	DIN A3
6735297421	500 Blatt	DIN A3
6735305457	100 Blatt	A3 ÜF
6735305458	500 Blatt	A3 ÜF
6735320450	100 Blatt	SRA 3
6735320451	500 Blatt	SRA 3
6735328453	100 Blatt	A3 Nobi
6735328454	500 Blatt	A3 Nobi
6735330483	100 Blatt	DIN A3+
6735330484	500 Blatt	DIN A3+
6735311457	100 Blatt	311 x 457 mm
6735311458	500 Blatt	311 x 457 mm
6735420594	100 Blatt	DIN A2
6735328900	100 Blatt	328 x 900 mm Banner 1



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Laserdrucker und -kopierer

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Laser Magazine Print Paper 130 Semiglossy

(130 g/m²)



Beidseitig funktionsbeschichtetes Papier, semiglossy, für qualitativ hochwertige Drucke, z.B. Dummy-Produktion von Magazinen, Kleinauflagendruck etc. Dieses Papier hat eine für diese Anwendungen sehr gute Haptik und ist insbesondere auch sehr gut faltbar.



PEFCTM
PEFC/04-31-1091

NEU	6748210297	200 Blatt	DIN A4
NEU	6748210297	500 Blatt	DIN A4
NEU	6748216280	200 Blatt	8,5 cm x 11"
NEU	6748216281	500 Blatt	8,5 cm x 11"
NEU	6748241340	200 Blatt	SUPER A4
NEU	6748241341	500 Blatt	SUPER A4
NEU	6748297420	200 Blatt	DIN A3
NEU	6748297421	500 Blatt	DIN A3
NEU	6748280432	200 Blatt	11 cm x 17"
NEU	6748280433	500 Blatt	12 cm x 17"
NEU	6748305457	200 Blatt	A3 ÜF
NEU	6748305458	500 Blatt	A3 ÜF
NEU	6748311457	200 Blatt	311 x 457 mm
NEU	6748311458	500 Blatt	311 x 457 mm
NEU	6748320450	200 Blatt	SRA 3
NEU	6748320451	500 Blatt	SRA 3
NEU	6748328453	200 Blatt	A3 Nobi
NEU	6748328454	500 Blatt	A3 Nobi
NEU	6748330483	200 Blatt	DIN A3+
NEU	6748330484	500 Blatt	DIN A3+
NEU	6748420594	200 Blatt	DIN A2
NEU	6748328900	500 Blatt	DIN A2

- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Bedruckstoffe für Color Laserdrucker und -kopierer

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

**Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:**

EFI Laser Paper Glossy 162GL

(162 g/m²)

Schweres Glossy-Papier, für farbverbindlichen Color-Laserdruck; für einseitigen Druck geeignet.

7106210297	200 Blatt	DIN A4
7106241340	200 Blatt	SUPER A4
7106297420	200 Blatt	DIN A3
7106305457	200 Blatt	A3 ÜF
7106320450	200 Blatt	SRA 3
7106328453	200 Blatt	A3 Nobi
7106330483	200 Blatt	DIN A3+
7106328900	200 Blatt	328 x 900 mm Banner 1
7106215120	200 Blatt	215 x 1200 mm Banner 2
7106328120	200 Blatt	328 x 1200 mm Banner 3



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Laser Paper Glossy 205GL


(205 g/m²)

Sehr schweres Glossy-Papier, für farbverbindlichen Color Laserdruck, einseitig bedruckbar

7108210297	100 Blatt	DIN A4
7108241340	100 Blatt	SUPER A4
7108297420	100 Blatt	DIN A3
7108305457	100 Blatt	A3 ÜF
7108320450	100 Blatt	SRA 3
7108328453	100 Blatt	A3 Nobi
7108330483	200 Blatt	DIN A3+
7108328900	100 Blatt	328 x 900 mm Banner 1
7108215120	100 Blatt	215 x 1200 mm Banner 2
7108328120	100 Blatt	328 x 1200 mm Banner 3



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Bedruckstoffe für Color Laserdrucker und -kopierer

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Laser Photo Paper 250 SatinRaster

(250 g/m²)



The mark of
responsible forestry

Schweres, semimattes Seidenrasterpapier,
doppelseitig bedruckbar; Sehr gut geeignet für
z.B. Albumdruck; Echte Photoqualität ist mit
diesem Papier machbar !

NEU	6747210297	100 Blatt	DIN A4
NEU	6747210298	500 Blatt	DIN A4
NEU	6747241340	100 Blatt	Super A4
NEU	6747241341	500 Blatt	Super A4
NEU	6747297420	100 Blatt	DIN A3
NEU	6747297421	500 Blatt	DIN A3
NEU	6747320450	100 Blatt	SRA 3
NEU	6747320451	500 Blatt	SRA 3
NEU	6747328453	100 Blatt	A3Nobi
NEU	6747328454	500 Blatt	A3Nobi



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Proof Paper 9150 Semimatt

(150 g/m²)



Gestrichenes universell einsetzbares semimattes Papier, mit kurzer Trocknungszeit, wischfest, hervorragend geeignet für das Proof-Segment und für weitere farberbindliche Anwendungen. Metamerieeffekte werden durch den geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert. Dieses speziell für den Offsetproof entwickelte Papier zeichnet sich durch einen neutralen Farbtort (LAB-Wert: 95,59; 0,6; -2,3) aus und ist besonders für die Simulation aller gebräuchlichen Papiertypen in der Druckindustrie geeignet. Für Fogra Prüfdruckerstellung geeignet nach ISO 12647-7.

(Beim Einsatz mit K3-Tinten kann der Farbraum des ISO Coated V2 im Magenta-Rot-Bereich nicht ganz abgedeckt werden. Als Alternativen empfehlen wir hier z.B. das EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt, das EFI CertProof 6225XF und insbesondere auch die EFI Offset Proof Papiere 9100/9200 Semimatt, welche sich durch eine dem 9150 vergleichbare Haptik auszeichnen. Die Papierklassen ISO WebCoated (PT3) und ISO Uncoated (PT4) werden mit der Sorte 3170 sowohl messtechnisch als auch visuell auch unter Verwendung von K3 Tinten abgedeckt.)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

*****) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie**

6096210297	100 Blatt	DIN A4	
6096241340	100 Blatt	SUPER A4	
6096297420	100 Blatt	DIN A3	
6096330483	100 Blatt	DIN A3+	
6096329558	100 Blatt	A3++	
6096420594	100 Blatt	DIN A2	
6096594841	100 Blatt	DIN A1	
6096254030	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	2"
6096329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6096329030	Rolle	32,9 cm x 30 m (13")	2"
6096360030	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	2"
6096420010	Rolle	42,0 cm x 10 m (16,5")	1"
6096432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
6096450030	Rolle	45,0 cm x 30 m (17,7")	2"
6096457025	Rolle	45,7 cm x 25 m (18")	2" ***)
6096508030	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	2"
6096610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)
6096914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)
6096107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6096112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)
6096127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6096135030	Rolle	135,0 cm x 30 m (53,125")	3" *)
6096137030	Rolle	137,0 cm x 30 m (54")	2"
6096152030	Rolle	152,4 cm x 30 m (60")	2"
6096182030	Rolle	182,8 cm x 30 m (72")	2"
6096999998	5 Blatt	DIN A3+	
6096999997	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)




- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit icc-Profilen in folgenden Produktreihen:

Best Proof Paper 5150 Glossy

(150 g/m²)

Gestrichenes Papier mit einer Glossy-Beschichtung, extrem kurzer Trocknungszeit, wischfest, hervorragend geeignet für das Proof-Segment und für weitere farbverbindliche Anwendungen

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6065329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6065360030	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	2"
6065610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	2"
6065914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	2"
6065107030	Rolle	107,0 cm x 30 m (42")	2"
6065112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	2"
6065127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6065135030	Rolle	135,0 cm x 30 m (53 1/8")	3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

6065610030	Rolle	61,0 cm x 5 m (24")	2"
------------	-------	---------------------	----

EFI Proof Paper 5180 Heavy-Gloss

(180 g/m²)

Schweres gestrichenes Papier mit einer Glossy-Beschichtung, extrem kurzer Trocknungszeit, wischfest, hervorragend geeignet für das Proof-Segment und für weitere farbverbindliche Anwendungen

6067329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6067360020	Rolle	36,0 cm x 20 m (14,17")	2"
6067610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
6067610022	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	3"
6067914020	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	2"
6067914022	Rolle	91,4 cm x 20 m (36")	3"
6067107020	Rolle	106,7 cm x 20 m (42")	2"
6067112020	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	2"
6067112022	Rolle	111,8 cm x 20 m (44")	3"
6067127020	Rolle	127,0 cm x 20 m (50")	3"
6067135020	Rolle	135,0 cm x 20 m (53,125")	3"



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

6067999999	Muster	61,0 cm x 5 m (24")	2"
------------	---------------	---------------------	----



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
 Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
 UV-curable Tinten
 Laserdrucker
 B1 zertifiziert
 Außenanwendung



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

**Anwendung und Unterstützung mit
 icc-Profilen in folgenden
 Produktreihen:**

EFI Photo Paper 1250 Semimatt

(250 g/m²)



Universell einsetzbares schweres semimattes
 Fotopapier, PE-microporös beschichtet,
 besonders geeignet für fotorealistische
 Ausdrücke und andere Anwendungen

***) Alle Rollenformate enthalten je
 zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6520210297	50 Blatt	DIN A4		
6520241340	50 Blatt	SUPER A4		
6520297420	50 Blatt	DIN A3		
6520330483	50 Blatt	DIN A3+		
6520420594	50 Blatt	DIN A2		
6520254025	Rolle	25,4 cm x 25 m (10")	2"	
6520329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"	
6520329025	Rolle	32,9 cm x 25 m (13")	2"	
6520360025	Rolle	36,0 cm x 25 m (14,17")	2"	
6520432026	Rolle	43,2 cm x 25 m (17")	3" *)	
6520999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)	



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

Best Fine Art Gallery Board

(330 g/m²)

Sehr schwere, säurefreies Künstlerpapier, fein
 strukturiert für Bilder mit hohem künstlerischem
 Anspruch

6307210297	50 Blatt	DIN A4		
6307297420	50 Blatt	DIN A3		
6307330483	50 Blatt	DIN A3+		
6307420594	50 Blatt	DIN A2		
6307594841	20 Blatt	DIN A1		
6307841189	20 Blatt	DIN A0		



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
 Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
 UV-curable Tinten
 Laserdrucker
 B1 zertifiziert
 Außenanwendung



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU	Bestellnr.	VE	Format	Kern	Empfohlen für
-----	------------	----	--------	------	---------------


Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

Best Fine Art Water Color Paper (230 g/m²)

Für *_BPAMAquarell_*.icc Profile Für künstlerische Reproduktionen auf
und *_xxxx15xxx_*.icc Profile Aquarellkarton


***) Alle Rollenformate enthalten je
zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6303210297	50 Blatt	DIN A4
6303297420	50 Blatt	DIN A3
6303330483	50 Blatt	DIN A3+
6303420594	50 Blatt	DIN A2



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS


EFI Proof Paper 8180 Semiglossy (180 g/m²)



Universell einsetzbares Papier mit einer semiglossy Oberfläche, PE-microporös beschichtet, für farbverbindliche Proofs und weitere Anwendungen. Dieses Papier zeichnet sich durch einen extrem großen Farbraum aus.

*****) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie**

9511210297	100 Blatt	DIN A4		
9511241340	100 Blatt	Super A4		
9511297420	100 Blatt	DIN A3		
9511330483	100 Blatt	DIN A3+		
9511329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"	
9511329025	Rolle	32,9 cm x 25 m (13")	2"	
9511360025	Rolle	36,0 cm x 25 m (14,17")	2"	
9511610025	Rolle	61,0 cm x 25 m (24")	2"	
9511999997	Muster	36,0 cm x 5 m (14,17")	2"	



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Proof Premium Paper 8260 Semiglossy

(260 g/sm²)



Premium Proofpapier, semiglossy, wischfest, mit sehr schneller Tintentrocknung und universeller Eignung. Der sehr große Farbraum dieses speziell für den Offsetdruck entwickelten Papieres ist kompatibel zu den Papiertypen der Klassen 1 und 2 der ISO 12647-2. Es hat einen Papierweißwert, der nah an dem der isocoated liegt, und durch seinen hohen L- wert ermöglicht es eine einfache Papierweißsimulation. Der Farbart liegt bei 96,3; -0,1; -4,3, die Opazität bei 98 %. Weiterhin zeichnet sich dieses PE-microporös beschichtete Premium-Proofpapier durch eine sehr gute Planlage aus, auch bei Verwendung von der Rolle.

*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.

**) Geeignet z. B. für HP 120/130er Serie

***) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie

6086210297
6086254031
6086329010

100 Blatt
Rolle
Rolle

DIN A4
25,4 cm x 30 m (10")
32,9 cm x 10 m (13")

3" *)
2"



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Laser Paper DUO-Semimatt 105SM

(105 g/qm)



Semimattes Papier, für farbverbindliche Color-Laserdrucke. Anmutung ähnlich Offset
Auflagenpapier (LAB-Wert: 93, 1, -1.7). Geringer
Tonerverbrauch ermöglicht schnelleren Druck.
Die optimale Tonerübertragung erlaubt das
Falten des Papiere; für Duplexdruck geeignet.

7104210297	200 Blatt	DIN A4
7104241340	200 Blatt	SUPER A4
7104297420	200 Blatt	DIN A3
7104305457	200 Blatt	A3 ÜF
7104320450	200 Blatt	SRA 3
7104328453	200 Blatt	SUPER A3
7104328900	200 Blatt	328 x 900 mm Banner 1



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Proof Paper 9190 Matt

(190 g/m²)



Schweres, matt gestrichenes Papier, besonders geeignet für kostengünstige Proofs und andere farbverbindliche Ausdrücke. Die spezielle Einfärbung und der hohe L-Wert eignen sich sehr gut für die Simulation von matten Bedruckstoffen.

*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.

***) Geeignet z. B. für HP DesignJet 70 und 90 Serie

6517210297	100 Blatt	DIN A4	
6517241340	100 Blatt	SUPER A4	
6517297420	100 Blatt	DIN A3	
6517330483	100 Blatt	DIN A3+	
6517329558	100 Blatt	A3++	
6517420594	100 Blatt	DIN A2	
6517594841	100 Blatt	DIN A1	
6517254030	Rolle	25,4 cm x 30 m (10")	2"
6517329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6517360030	Rolle	36,0 cm x 30 m (14,17")	2"
6517432031	Rolle	43,2 cm x 30 m (17")	3" *)
6517457025	Rolle	45,7 cm x 25 m (18")	2" ***)
6517508030	Rolle	50,8 cm x 30 m (20")	2"
6517610031	Rolle	61,0 cm x 30 m (24")	3" *)
6517914031	Rolle	91,4 cm x 30 m (36")	3" *)
6517107030	Rolle	106,7 cm x 30 m (42")	2"
6517112031	Rolle	111,8 cm x 30 m (44")	3" *)
6517127030	Rolle	127,0 cm x 30 m (50")	2"
6517135030	Rolle	135,0 cm x 30 m (53,125")	3" *)
6517162031	Rolle	162,6 cm x 30 m (64")	3" *)
6517999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper
PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten
Full/Eco/Mild-Solvent Tinte
UV-curable Tinten
Laserdrucker
B1 zertifiziert
Außenanwendung



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

**Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:**

EFI Budget Proof Paper 3170 Semimatt

(165 g/sm²)



Gestrichenes universell einsetzbares semimattes Papier, mit kurzer Trocknungszeit, wischfest, hergestellt für das Proof-Segment und alle weiteren farbverbindlichen Anwendungen. Das 3170 zeichnet sich durch einen großen Farbraum und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Es ist geeignet für die Fogra Prüfdruckerstellung nach ISO 12647-7.

(Beim Einsatz mit K3-Tinten kann der Farbraum des ISO Coated V2 im Magenta-Rot-Bereich nicht ganz abgedeckt werden. Als Alternativen empfehlen wir z.B. das EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt, das EFI CertProof 6225XF und insbesondere auch die EFI Offset Proof Papiere 9100/9200 Semimatt, welche sich durch eine der 3170 vergleichbaren Haptik auszeichnen. Die Papierklassen ISO WebCoated (PT3) und ISO Uncoated (PT4) werden mit der Sorte 3170 sowohl messtechnisch als auch visuell unter Verwendung von K3 Tinten abgedeckt.)

***) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.**

6066210297
6066241340
6066329010

100 Blatt
100 Blatt
Rolle

DIN A4
SUPER A4
32,9 cm x 10 m (13")


2"

6066999997

Muster

43,2 cm x 5 m (17")

3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS



Inkjet & Laser Paper

PROOF, PHOTO & PRODUCTION MEDIA

Wasserbasierte Tinten	Full/Eco/Mild-Solvent Tinte	UV-curable Tinten	Laserdrucker	B1 zertifiziert	Außenanwendung
-----------------------	-----------------------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------



Best/EFI Classics - Restposten (Vorverkauf vorbehalten)

NEU

Bestellnr.

VE

Format

Kern

Empfohlen für

Anwendung und Unterstützung mit
icc-Profilen in folgenden
Produktreihen:

EFI Budget Proof Paper 3130 Semimatt

(130 g/sqm)



Gestrichenes universell einsetzbares semimattes Papier, mit kurzer Trocknungszeit, wischfest, hergestellt für das Proof-Segment und alle weiteren farbverbindlichen Anwendungen. Das 3130 zeichnet sich durch einen großen Farbraum und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Es ist geeignet für die Fogra Prüfdruckerstellung nach ISO 12647-7.

6063241340	100 Blatt	SUPER A4	
6063330483	100 Blatt	DIN A3+	
6063420594	100 Blatt	DIN A2	
6063329031	Rolle	32,9 x 30 m (13")	3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

EFI Production Paper 1160 PET-Film

(160 g/m²)

Matt beschichteter Film, wasserfest mit pigmentierten Tinten, laminiert, bidirektional reißfest, zum Einösen geeignet, besonders für Photo- und Produktionsanwendungen

6711210297	50 Blatt	DIN A4	
6711241340	50 Blatt	SUPER A4	
6711297420	50 Blatt	DIN A3	
6711330483	50 Blatt	DIN A3+	
6711420594	50 Blatt	DIN A2	
6711594841	50 Blatt	DIN A1	
6711254020	Rolle	25,4 cm x 20 m (10")	2"
6711329010	Rolle	32,9 cm x 10 m (13")	2"
6711432020	Rolle	43,2 cm x 20 m (17")	2"
6711508020	Rolle	50,8 cm x 20 m (20")	2"
6711610020	Rolle	61,0 cm x 20 m (24")	2"
6711999998	Muster	43,2 cm x 5 m (17")	3" *)



- PROOFING SOLUTIONS
- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

*) Alle Rollenformate enthalten je zwei Adapter 3" auf 2" Kern.

Weitere EFI-Medien für den Proof-Bereich finden Sie in den Produktreihen:

- PHOTO SOLUTIONS
- PRODUCTION SOLUTIONS

**Druck- oder Satzfehler sowie Preisänderungen vorbehalten.
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.**



Tecco GmbH

Buchholzstraße 79 - 51469 Bergisch Gladbach - Telefon: +49-(0)2202-2924-0 - Fax: +49-(0)2202-2924-99

e-Mail: contact@tecco.de

www.tecco.de

Januar 2011

Formate:

- Photo: 102 x 152 mm*
- US-executive: 184 x 267 mm*
- DIN A4: 210 x 297 mm*
- US-letter: 216 x 280 mm*
- US-legal: 216 x 356 mm*
- SUPER A4: 241 x 340 mm*
- US-tabloid: 280 x 432 mm*
- DIN A3: 297 x 420 mm*
- A3 ÜF: 305 x 457 mm*
- SRA 3: 320 x 450 mm*
- A3 Nobi: 328 x 453 mm*
- DIN A3+: 330 x 483 mm*
- A3++: 329 x 558 mm*
- DIN A2: 420 x 594 mm*
- DIN A2+: 480 x 628 mm*
- DIN A1: 594 x 841 mm*
- DIN A1+: 625 x 914 mm*
- DIN A0: 841 x 1189 mm*
- DIN A0++: 914 x 1250 mm*
- Banner 1: 328 x 900 mm*
- Banner 2: 215 x 1200 mm*
- Banner 3: 328 x 1200 mm*
- Banner 4: 297 x 900 mm*
- Banner 5: 215 x 900 mm*
- Banner 6: 297 x 840 mm*
- Banner 7: 297 x 1200 mm*
- Banner 8: 320 x 1200 mm*

