

# Optimisez votre production tout en augmentant la qualité de vos impressions

Réalisez des tâches d'une qualité exceptionnelle en un temps limité grâce à la puissance de l'imagePRESS Server B5100 pour l'imagePRESS C10000VP/C8000VP de Canon.

# Développez votre activité grâce à un volume de production plus important

Grâce au logiciel Fiery\* FS200 Pro, remportez plus de contrats en augmentant votre vitesse de production, notamment pour les fichiers VDP complexes. Ce logiciel est doté d'outils innovants qui permettent d'augmenter la vitesse de traitement, comme Fiery HyperRIP, et qui gèrent les tâches individuelles jusqu'à 55 % plus rapidement.

# Production simple et rapide de travaux finis

Fiery Command WorkStation® et Fiery Impose-Compose simplifient la préparation de tâches et réduisent les erreurs via une interface utilisateur intuitive et une imposition visuelle.

# Imprimez des couleurs incroyables

Produisez des couleurs cohérentes et précises grâce aux fonctionnalités puissantes de correspondance des couleurs, de correction d'images et aux outils d'épreuvage tels que Fiery Spot-On® et Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.

# Minimisez les points d'intervention

Gagnez du temps tout en travaillant efficacement via l'utilisation d'un affichage centralisé qui vous permet de passer de la Command Worstation au panneau de contrôle de l'imagePRESS pour contrôler la queue d'impression, et ainsi ajuster à distance les paramètres du moteur.



# imagePRESS Server B5100

# Moteurs d'impression Fiery Driven®

 imagePRESS C10000VP/ C8000VP de Canon

### Matériel et plate-forme

- Processeur 2 x Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup> E5-2637 v4, 3,5 GHz et jusqu'à 3,7 GHz équipé d'un turbo, Quad Core
- 16 Go de RAM
- Disque dur SATA de 500 Go + 2 disques durs SATA
- Lecteur DVD-RW internet
- 6 ports USB 2.0 : 2 à l'avant, 4 à l'arrière et 2 ports USB 3.0 situés à l'arrière
- Logiciel système Fiery FS200 Pro
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

### Réseau/connectivité

 TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Pointer-imprimer, impression via e-mail, (PS/PDF), accès aux adresses électroniques et authentification, prise en charge d'IPv6

# Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® Postscript® Niveaux 1, 2, 3
- EPS (Encapsulated PostScript)
- Adobe PDF: PDF/X-1a, 3 et 4
- Formats de documents Microsoft Office : doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)
- Prise en charge optionnelle des formats de fichier JPEG, DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go via Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

### Prise en charge JDF/JMF

- Certifié JDF v1.5 Integrated Digital Printing (IDP) ICS
- Numéro de certification CIP4 : 1210700711
- Intégration du SIG d'EFI™ et Web-to-Print
- Intégration du flux de production prépresse (Agfa®: Apogee™, Kodak® Prinergy®, Heidelberg® Prinect®)

### Prise en charge de l'interpréteur Adobe

- CPSI, version 3020
- APPE 3.0

# Productivité et flux de production

- Fiery Command WorkStation 5
- Fiery Impose-Compose
- Fiery WebTools<sup>TM</sup>
- Booklet Maker (Création de brochures)
- Fiery Hot Folders/ imprimantes virtuelles
- Pilotes Fiery pour utilisateurs Windows et Mac
- · Impression mobile directe
- PrintMe cloud printing (Impression cloud PrintMe)
- Communication personnalisée avec l'impression de données variables (VDP)

### Performances

- Fiery HyperRIP
- Spool-RIP-Print Simultaneously (Spoule-RIP-impression simultanés)
- Fiery SmartRIP

# Technologie de couleur et d'imagerie Fiery

- Technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise®
- Fiery Calibrator (Système d'étalonnage Fiery)
- Fiery Spot-On™
- Image Smoothing (Lissage de l'image)
- Image Enhance Visual Editor
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
- Fiery ImageViewer
- Paper Simulation (Simulation papier)
- Halftone Simulation
- Mise en correspondance pour l'impression bichromie
- Trapping automatique avec options de configuration
- Graphic Arts Filters for Hot Folders (Filtres arts graphiques pour Hot Folders)
- Automatic Preflight (Contrôle en amont automatique)
- PostFlight (Contrôle en aval)
- Progressives (Épreuves de séparation)
- Control Bar (Barre de contrôle)

# Bibliothèques de tons directs

- PANTONE® v2
- Encres couleur nommées HKS, DIC et Toyo

# **Options**

- Fiery JobMaster<sup>TM</sup>
- Fiery JobFlow
- Fiery Color Profiler Suite
- Spectrophotomètre ES-2000
- Disque dur amovible
- Fiery Integrated Workstation
- Kit IUG Fiery: souris, clavier, moniteur 22"

### Sécurité

- Secure erase (Suppression véritable des éléments)
- Protection du réseau
- Prise en charge du port 802.1x, filtrage IP, blocage de port (filtrage), Prise en charge SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestion des certificats, prise en charge des certificats autosignés
- 1.DAP
- Secure Printing (Impression sécurisée)

### Sécurité

- Marquage TÜV/CU (Canada et États-Unis)
- Marquage TÜV/GS (Union Européenne)
- Marquage CE (EU)
- Schéma OC IEC 60950-1 + Amd1
- CCC (Chine)

# Compatibilité électromagnétique

- FCC Classe A (Amérique du Nord)
- Marquage CE (EU)
- EN55022:2010 Classe A (EU)
- EN55024:2010 (EU)
- VCCI Classe A (Japon)
- Marquage C-TICK Classe A (Australie et Nouvelle-Zélande)
- KC Corée Classe A

### **Dimensions**

588 mm (H) x 212 mm (l) x 576 mm (P)

# Alimentation et consommation électrique

- Sélection automatique de tension: 100–240 V CA
- 50/60 Hz, 8 A pour 100 V CA, 4 A pour 240 V CA
- Consommation électrique maximale : 550 W
- Consommation électrique type : 250 W

# EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder, Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVy, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobPaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Frints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MinNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraPus, Ul Series 50, VisualCal, VUTEk, logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged