

# Guida pratica: Creazione automatica dei separatori



# Guida pratica: Creazione automatica dei separatori

## Descrizione delle funzioni

La funzione Auto Tabs (Separatori automatici) crea fogli separatori, li colloca nella posizione corretta e popola il contenuto della linguetta del separatore automaticamente, utilizzando i link segnalibri dei documenti PDF.

Tale funzione è particolarmente preziosa nel caso di documenti lunghi che richiedono capitoli o sezioni ben definiti come manuali di formazione, rapporti e corsi didattici.

## Obiettivi dell'esercitazione


- Convertire i segnalibri del PDF in separatori.

## Ulteriori risorse

Per ulteriori download di software, risorse di formazione e così via, consultare le [risorse online di Fiery](#).

## Prima di iniziare

- Aprire Fiery Command WorkStation® 6 o versioni successive e connettersi a un server Fiery FS300/FS300 Pro che supporta Fiery JobMaster.
  - Per l'elenco aggiornato delle stampanti supportate, andare a [www.efi.com/fieryjobmaster](http://www.efi.com/fieryjobmaster).
- Per richiedere la prova gratuita di 30 giorni per Fiery JobMaster, visitare il sito: <http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30>.
- Attivare la licenza di Fiery JobMaster sul computer che esegue Command WorkStation.
- Collocare il file **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_LTR.pdf** oppure **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_A4.pdf** nella coda di attesa del server Fiery. Trascinare il file nell'elenco di attesa di Command WorkStation oppure usare l'opzione del menu Import (Importa) di Command WorkStation.
- Assicurarsi che stampante e server Fiery siano stati calibrati prima di eseguire qualsiasi stampa.



## Convertire i segnalibri del PDF utilizzando i separatori automatici


1. Selezionare il file **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_LTR.pdf** o **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_A4.pdf** nell'elenco di attesa di Command WorkStation. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare **JobMaster**.
2. Nella finestra JobMaster, fare clic su **Actions (Azioni) > Auto Tabs (Separatori automatici) > Convert Bookmarks to Tabs (Converti segnalibri in separatori automatici)**.
3. Nella finestra Edit Tab (Modifica separatore), modificare il testo del separatore e il colore di sfondo.
4. Cambiare il carattere in **Arial** e la dimensione in **10**.
5. Nell'area Tab Set Options (Opzioni set di separatori), fare clic sul pulsante **Apply styles to all (Applica stili a tutti)**. Deselezionare tutte le opzioni della casella di controllo tranne **Text styles (Stili testo)**, quindi fare clic su **Apply (Applica)**. In questo modo, si applicheranno lo stesso font e corpo a tutte le linguette.
6. Per aggiungere un colore di sfondo al campo di testo del separatore, fare clic su . Quando l'icona diventa , selezionare il colore dello sfondo.
7. Per questo esempio, specificare i valori RGB relativi al colore di ciascuna sezione del separatore. Impostare il colore dello sfondo in base alle informazioni della tabella seguente.

Posizione separatore	Testo separatore	Colore di sfondo
Separatore 1/5	Utensili da cucina	41,23,107
Separatore 2/5	Spezie	156,48,26
Separatore 3/5	Pentole	46,126,226
Separatore 4/5	Caffè	132,51,43
Separatore 5/5	Tè	138,141,75

*Consigli di navigazione: Usare i tasti di scelta rapida sulla tastiera per passare da un separatore all'altro nella finestra Modifica separatore. Usare il tasto Cmd e la freccia destra (o sinistra) su un Mac e il tasto Ctrl e la freccia destra (o sinistra) in Windows®.*

*Colore di sfondo: creare una tavolozza dei colori più utilizzati. È sufficiente selezionare una casella di colore in Custom colors (Colori personalizzati), quindi fare clic su **Add to Custom Colors (Aggiungi ai colori personalizzati)** per aggiungere tutti i nuovi colori a quelli personalizzati. In questo modo, si risparmierà tempo in futuro.*

8. Nell'area Tab Set Options (Opzioni impostazione separatore), selezionare **5 Bank tab (Separatore con 5 linguette)** in Media Preset (Preimpostazione supporto). Se non sono state ancora create preimpostazioni per il supporto, fare clic su **Edit (Modifica)** accanto a Media Preset (Preimpostazione supporto).



9. Nella finestra di dialogo Tab Media (Supporto separatore), verificare che il numero di separatori sia impostato su **5**.
10. Per questo esempio, usare la selezione predefinita **Forward (Avanti)** per Tab Sequence (Sequenza separatori).

*Selezionare la sequenza separatori adeguata al supporto per separatore e al cassetto utilizzati per stampare i separatori.*

11. Specificare Output Tray to kick out unused tabs (Vassoio di uscita per separatori inutilizzati). L'opzione varia in base alla stampante.
12. Continuare ad assegnare altre impostazioni, ad esempio, il supporto, il vassoio o Paper Catalog (Catalogo carta).
13. Fare clic sull'icona **disco** accanto a Media Preset (Preimpostazione supporto), una volta completata la configurazione delle impostazioni desiderate.
14. Assegnare un nome alla preimpostazione, **5 Bank Tab (separatori con 5 linguette)** e fare clic su **OK**.
15. La preimpostazione del supporto selezionata verrà visualizzata con il nome **5 Bank Tab (Separatori con 5 linguette)**.

*Le preimpostazioni supporto salvano la configurazione del modello del separatore per i lavori futuri. È possibile salvare più preimpostazioni per vari supporti per separatore.*

16. Selezionare **OK** per chiudere la finestra Edit Tab (Modifica separatore).
17. Nel riquadro Settings (Impostazioni), specificare eventuali impostazioni aggiuntive. In questo esempio, impostare l'opzione Duplex (Fronte-retro) su **Top-Top (In alto-in alto)**.
18. Fare clic su **File > Save (Salva)**.
19. **Salvare** il lavoro come impostazione predefinita e fare clic su **OK**.
20. Fare clic su **File > Exit (Esci)** per chiudere JobMaster. In alternativa, fare clic sul simbolo **X** rosso nell'angolo.
21. A questo punto, è possibile stampare il lavoro.

## EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit [www.efi.com](http://www.efi.com) or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.