

# Instructies: Documenten produceren met randtabbladen met afloop



# Instructies: Documenten produceren met randtabbladen met afloop

## Overzicht van de functies

Fiery® JobMaster is een essentieel onderdeel van de Fiery Workflow Suite. JobMaster biedt geavanceerde functies voor PDF-taakvoorbereiding. Met Fiery JobMaster kunnen gebruikers tabhoofdjes met aflooppinstellingen op elke pagina van een sectie afdrukken, met oplopende tabbladpositie voor elk volgende hoofdstuk.

Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor boeken, handleidingen of catalogi.

## Doelstellingen



- Randtabbladen met afloop definiëren in een catalogus

## Aanvullende bronnen

Zie de [Fiery Online Resources](#) voor aanvullende softwaredownloads, trainingsmateriaal en meer.

## Voordat u begint

- Open Fiery Command WorkStation® 6 of later en maak verbinding met een Fiery-server met Fiery FS300/FS300 Pro die Fiery JobMaster ondersteunt.
  - Ga naar [www.efi.com/fieryjobmaster](http://www.efi.com/fieryjobmaster) voor een actuele lijst met ondersteunde printers.
- Ga voor het aanvragen van de gratis proefperiode van 30 dagen van Fiery JobMaster naar: <http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30>.
- Activeer de Fiery JobMaster-licentie op de computer waarop Command WorkStation wordt uitgevoerd.
- Plaats het bestand **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_LTR.pdf** of **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_A4.pdf** in de wachtrij Geblokkeerd van de Fiery-server. Sleep het bestand naar de lijst Geblokkeerd in Command WorkStation of gebruik de menuoptie Importeren in Command WorkStation.
- Zorg ervoor dat de printer en de Fiery-server zijn gekalibreerd voordat u items afdrukt.





## Randtabs met afloop definiëren

1. Selecteer het bestand **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_LTR.pdf** of **MnM\_Catalog\_bookmarks\_SAMPLE\_A4.pdf** in de lijst Geblokkeerd van Command WorkStation. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer **JobMaster**. Of klik op het pictogram **JobMaster** in de taakbalk als dit is toegevoegd.
2. Selecteer in het deelvenster Taakoverzicht de optie **Bladwijzerpagina's**. Klik vervolgens op het pictogram **Hoofdstukbegin**. Of klik op **Acties > Hoofdstukbegin**.
3. Selecteer in het deelvenster Paginaweergave alle pagina's. Klik met de rechtermuisknop ergens in het deelvenster Paginaweergave en selecteer **Alles selecteren**.
4. Selecteer in het deelvenster Instellingen de optie **8 1/2** of **A4** voor het velformaat.
5. Selecteer voor Dubbelzijdig de optie **Boven-boven**.
6. Selecteer de optie **Omslag**. Selecteer in het dialoogvenster Omslagmedia de optie **Vooromslag > Afdrukken op: Buitenzijde**. Selecteer **Achteromslag > Afdrukken op: Buitenzijde**. Klik vervolgens op de knop **OK**.
7. Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde pagina en selecteer **Randtab met afloop bewerken**. Of klik op **Acties > Randtab met afloop bewerken**.
8. Het venster Randtabs met afloop wordt geopend. Voer in het tabbladvenster Inhoud de waarden voor **Paginabereik**, **Tabtekst** en **Kleur** in op basis van de onderstaande kleurenkaart.

Paginabereik	Tabtekst	Kleur
2-16	Kookgerei	41, 23, 107
17-31	Kruiden	156, 48,26
32-46	Potten en pannen	46, 126, 226
47-61	Koffie	132,51,43
62-77	Thee	138141,75

- a. Voer de nummers voor het paginabereik in in de vensters Vanaf en T/m. Gebruik de Tab-toets nadat u een nummer voor paginabereik hebt ingevoerd om naar het volgende item te gaan.
- b. Voer de tabtekst voor elke sectie in in het venster Type.
- c. Wijzig het lettertype naar **Arial** en de tekengrootte naar **14**.

- d. Klik op **Stijlen toepassen op alle**. Schakel de selectievakjes voor alle opties, behalve **Tekststijlen**, uit en klik op **Toepassen**. Hiermee worden alleen de tekststijlen voor lettertypen op alle tabbladen toegepast.
- e. Selecteer elk paginabereik en definieer de kleur voor elke sectie.
- f. Als u een achtergrondkleur aan het tabbladtekstveld wilt toevoegen, klikt u op  .  
Wanneer het pictogram verandert in  , selecteert u de achtergrondkleur. Klik op de **Achtergrondkleur** en kies een kleurenkiezer. Selecteer de RGB-schuifknoppen om de RGB-waarden te bepalen voor de kleur van elk gedeelte van het tabblad. Definieer de achtergrondkleur aan de hand van de kleurenkaart.

*Als u een paginabereik wilt verwijderen, selecteert u het **pictogram Verwijderen** (rode minteken) onderaan.*

*Maak een kleurenpalet met veelgebruikte kleuren door elke nieuwe kleur naar het vak van het kleurenpalet te slepen terwijl u de kleuren definieert. U kunt tijd besparen door eerst het volledige kleurenpalet te maken voordat u de secties selecteert en kleuren toewijst.*

*Met **Stijlen toepassen op alle...** kunt u selecteren welke opties u wilt toepassen op de gedeelten van het tabblad en vervolgens klikt u op **Toepassen**. (Tekstlabel, Tekststijlen, Achtergrondstijlen, Afbeeldingsstijlen of Stijlen toepassen op tabbladen van dezelfde positie)*

9. Selecteer **Inhoudsvoorbeeld** om het document weer te geven met de door u ingevoerde instellingen. Hier kunt u wijzigingen aanbrengen in de tabtekst en achtergrondkleur, en een live-update bekijken in het voorbeeld.
10. Selecteer het tabblad **Positie** om aanvullende opties voor tabbladpositie en formaat te definiëren. Gebruik de standaardinstellingen voor dit voorbeeld en stel het aantal tabbladen in op **5**.
11. Stel voor dit voorbeeld in het Afdrukgebied de optie **Afstand van rand** voor **Zijde in** op **0,25**.
12. Klik op **OK** wanneer u het voorbeeld hebt bekeken of klaar bent met het wijzigen van de aanvullende opties.

*Het venster **Positie** bevat opties voor het aantal tabbladen, de positie en het afdrukken van tabbladen met afloop en de herhaalstijl.*

13. Sla het document op en sluit **JobMaster**.
14. Klik op **Bestand > Opslaan**.
15. **Sla** de taak op met een nieuwe naam en klik op **OK** als u gereed bent.
16. Open **Taakeigenschappen** en selecteer een inline boekje en afwerkopties voor snijden voor uw printer, indien beschikbaar.
17. Het document kan nu worden afgedrukt.

## EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit [www.efi.com](http://www.efi.com) or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktenzity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.