

手順： ページをグレースケールに変換する



Item Description	Item Number	Quantity	Price
Classic Utimae Spatula Set, Red	250677	5 pc	\$50
Classic Utimae Spatula Set, Blue	250661	5 pc	\$50
Classic Utimae Spatula Set, Green	250714	5 pc	\$50
Classic Utimae Spatula Set, Orange	250798	5 pc	\$50
Classic Utimae Spatula Set, White	250846	5 pc	\$50
Classic Utimae Spatula Set, Black	250637	5 pc	\$50
Classic Utimae Spatula Set, Gray	250622	5 pc	\$50
Classic Utimae Spatula Set, Pink	250753	5 pc	\$50
Stainless-Steel Utimae Spatula Set, Red	250623	4 pc	\$40
Stainless-Steel Utimae Spatula Set, Blue	250675	4 pc	\$40
Stainless-Steel Utimae Spatula Set, Green	250705	4 pc	\$40
Stainless-Steel Utimae Spatula Set, Orange	250715	4 pc	\$40
Stainless-Steel Utimae Spatula Set, White	250830	4 pc	\$40
Stainless-Steel Utimae Spatula Set, Black	250629	4 pc	\$40
Stainless-Steel Utimae Spatula Set, Gray	250658	4 pc	\$40
Stainless-Steel Utimae Spatula Set, Pink	250865	4 pc	\$40
Silicone Spatula with Classic Wood Handle, Red	250845	1 pc	\$10
Silicone Spatula with Classic Wood Handle, Blue	250861	1 pc	\$10

手順：ページをグレースケールに変換する

機能概要

Fiery® Compose および Fiery® JobMaster のグレースケールに変換機能を使用すると、オペレーターはメイクレディ段階中に、白黒で印刷するページまたはシートの表面を簡単に指定し、クリック チャージを軽減することができます。

ゴール

- ページをグレースケールに変換する


その他のリソース

その他のソフトウェアダウンロードやトレーニングリソースについては、[Fiery オンラインリソース](#)を参照してください。

はじめに

- Fiery Command WorkStation® 6（またはそれ以降）を起動し、Fiery FS300/FS300 Pro を実行している少なくとも 1 つの Fiery サーバーに接続してください。
- Command WorkStation を実行しているコンピュータで Fiery JobMaster または Fiery Compose のライセンスをアクティベートします。
 - 対応プリンターの最新の一覧は、www.efi.com/fieryjobmaster で参照できます。
- Fiery JobMaster の 30 日間無料試用版を申し込むには、<http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30> にアクセスしてください。
- ファイル **MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf** または **MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf** を Fiery サーバーの待機キューに送ります。ファイルを Command WorkStation の待機リストにドラッグするか、Command WorkStation 内のインポートメニューオプションを使用してください。
- 印刷を開始する前にプリンターと Fiery サーバーのキャリブレーションを行ってください。

手順：ページをグレースケールに変換する



ページをグレースケールに変換する

1. 待機リストで **MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf** または **MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf** ファイルを選択します。右クリックして「**JobMaster**」または「**Compose**」を選択します。
2. JobMaster ウィンドウまたは Compose ウィンドウで、ページ表示ペインまたはシート表示ペインを右クリックして**すべて選択**を選択し、すべてのページを選択します。または、「**編集**」 > 「**すべて選択**」をクリックします。
3. **Ctrl** または **Command** キーを押しながら、ページ **1、2、17、32、47、62、78** の選択を解除します。
4. ハイライト表示されているページ上で右クリックして、「**グレースケールに変換**」を選択します。または、「**アクション**」 > 「**グレースケールに変換**」をクリックします。
5. これで「シート表示」ペインのページが更新されて、どのシートがカラーで印刷され、どのシートがグレースケールで印刷されるかがわかるようになります。

グレースケール変換は、「ページ表示」パネルまたは「シート表示」パネルのいずれかで行われます。ユーザーは、ページ表示でもシート表示でも変換を選択できます。この1-up書類では、結果は同じです。ただし、2ページ以上の書類をシートに配置する場合は、シートを変換すると、そのシート上のページが変換されます。選択したページまたはシートの表面が変換されると、変更が「シート表示」パネルに反映されます。

Fiery Impose を使用してページをグレースケールに変換した場合、グレースケール設定は Fiery Impose のテンプレートに保存されません。

6. JobMaster インターフェイスのジョブ概要には、新しいエントリのグレースケールに変換があります。はいにはグレースケールに変換されたページの数、いいえには変換されなかったページの数が表示されます。
7. 「ファイル」 > 「保存」をクリックします。
8. 通常のジョブとして保存し、「OK」をクリックします。
9. 「ファイル」 > 「終了」をクリックして、JobMaster を閉じます。または右上の赤い X をクリックします。



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.