


手順： 一意な番号のイベントチケットを作成する



手順：一意な番号のイベントチケットを作成する

機能概要

Fiery® JobMaster™は、複雑な書類準備作業でもオペレーターの生産性を向上させることができる PDF ベースの高度なメイクレディソリューションです。長く複雑なジョブのメイクレディでは、さまざまなページ番号のシーケンスや形式を 1 つの書類内の複数のセクションに適用できなければなりません。

Fiery JobMaster の拡張版ページ番号付けツールでは、カスタムテキスト、書式、マクロを組み合わせで使用し、1 つ以上のセクションに一意の番号付けシーケンスを作成することができます。

ゴール

- 増分チケット番号を挿入する
- Fiery Impose で N-up レイアウトを作成する


その他のリソース

その他のソフトウェアダウンロードやトレーニングリソースについては、[Fiery オンラインリソース](#)を参照してください。


はじめに

- Fiery Command WorkStation® 6（またはそれ以降）を起動し、少なくとも 1 つの Fiery Driven™ プリンターに接続してください。プリンターは Fiery JobMaster をサポートしている必要があります。
 - 対応プリンターの最新の一覧は、www.efi.com/fieryjobmaster で参照できます。
- Fiery JobMaster と Fiery Impose の 30 日間無料試用版を申し込むには、fiery.efi.com/free-trials にアクセスしてください。
- Command WorkStation を実行しているコンピューターで Fiery JobMaster と Fiery Impose のライセンスをアクティベートします。
- サンプルファイル
MnM_postcard_SAMPLE.pdf を Fiery サーバーの待機キューに送ります。ファイルを Command WorkStation の待機リストにドラッグするか、Command WorkStation 内のインポートメニューオプションを使用してください。
- 印刷を開始する前にプリンターと Fiery サーバーのキャリブレーションを行ってください。

手順：一意な番号のイベントチケットを作成する




増分チケット番号を挿入する

1. Command WorkStation の待機リストで **MnM_postcard_SAMPLE.pdf** ファイルを選択します。右クリックして「**JobMaster**」を選択します。
2. **編集 > ジョブの複製**を選択し、部数を **60** と入力します。**OK** をクリックして確認します。
3. **編集 > 奇数ページ選択**を選択します。
4. 選択した奇数ページの1つを右クリックして**ページ番号およびスタンプを編集**を選択するか、**アクション > ページ番号およびスタンプを編集**を選択します。
5. 「ページ番号とスタンプ」ウィンドウが表示されます。
6. 「**範囲の追加**」  アイコンをクリックして新しいページ範囲を作成します。
7. 範囲の「**種類**」は「**ページ**」のままにします。
8. 「**テキスト**」フィールドで、デフォルト テキストの **{#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}** の前にカーソルを位置付けます。
 - a. 番号の前に挿入するテキストを入力します。この演習では、「**チケット**」と入力します。
 - b. カーソルをポンド記号の後ろに移動し、各チケット番号の前に付ける数字を入力します。この例では、「**03:**」と入力します。これによって、最初のチケット番号の前に2つのゼロが挿入されます。この例では、最初のチケットの番号は001になります。
 - c. 「**テキスト**」フィールドには **TICKET {#03:DOCUMENT_PAGE_NUMBER}** と表示されているはずです。

手順：一意な番号のイベントチケットを作成する

9. デフォルトでは、ページ番号は右下隅に配置されます。**選択**アイコンを使用して、テキストボックスを移動します。位置を正確に設定する場合は、**サイズ/位置**で X と Y の値をたとえば以下のように指定します。
 - a. **X = 73mm または 2.8 インチ**
 - b. **Y = 125mm または 4.9 インチ**
10. 挿入した番号テキストがすべて表示されるように、フィールドサイズを増やします。次の値を設定します。
 - a. **幅 = 37mm または 1.4 インチ**
 - b. **高さ = 9mm または 0.4 インチ**
11. 「タイプ」領域でフォント、サイズ、カラー、位置調整を変更します。この例では、**Arial**、**ボールド**、**サイズ 20**、**カラーシアン**、**中央揃え**を選択します。
12. 「ページ番号のオプション」領域で「**指定ページのみをカウント**」チェック ボックスを選択します。
13. 両方向矢印を使用して複数のページをスクロールして移動し、番号の増分が正確であることを確認します。
14. **ディスク** アイコンをクリックし、今後のジョブのプリセットとしてこれらの設定に名前を付けて保存します。この例では、「**チケット番号**」と入力し、「**OK**」をクリックします。
15. 保存したら、**OK** をクリックして、ページ番号およびスタンプウィンドウを閉じます。
16. 次のセクションでは、Fiery Impose を使用して、N-up 面付けテンプレートを作成します。



Fiery Impose で N-up レイアウトを作成する

1. 設定ペインで製品インテントを Compose からギャングアップに変更し、**唯一 - 丁合い > 左と右**を選択します。
2. 仕上がりサイズについては、**トリムボックスに合わせる**を選択して、PDF の既存のトリムボックスに従います。「仕上がりサイズ変更はブリード値をリセットします」というメッセージが表示されます。OK をクリックしてウィンドウを閉じ、レイアウトを続行します。
3. 「シート」で「**11x17**」または「**A3**」を選択します。
4. 両面印刷を**オン**に設定します。
5. 「レイアウト」領域で次のオプションを設定します。
 - a. レイアウト方向: **自動（デフォルト）**
 - b. ページマーク: 「**定義**」をクリックし、「**トリミングマーク印刷**」チェックボックスと「**マークをおもて面のみ印刷**」チェックボックスを選択します。「**OK**」をクリックして、「ページマーク」ウィンドウを閉じます。
6. **ディスク アイコン**をクリックして、今後使用するためにこのテンプレートに名前を付けて保存します。「**OK**」をクリックして閉じます。
7. 名前を付けてジョブを保存します。**ファイル > 保存**をクリックし、通常の面付けジョブとして保存します。完了したら、「**OK**」をクリックします。
8. Fiery Impose を終了するには、「**ファイル**」 > 「**終了**」をクリックするか、右上隅にある赤い **X** をクリックします。
9. 以上の手順が完了すると、チケットを印刷できる状態になります。



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSfdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.