Fiery® FS300 Pro

Практические советы.
Сканирование и импорт страниц в программе Fiery® JobMaster™

Практические советы. Сканирование и импорт страниц в программе Fiery JobMaster

Обзор функции

Программа Fiery JobMaster позволяет импортировать страницы, отсканированные с помощью совместимого со стандартом TWAIN сканера или приложения Fiery Remote Scan. Можно также импортировать ранее отсканированные страницы в файл PDF или файл изображений другого формата.

Объединение отсканированных страниц с существующими электронными документами позволяет сэкономить время и сократить затраты на повторное создание документа в исходном приложении. При выполнении импорта отсканированных документов в программе JobMaster можно использовать функции очистки изображения и устранения искажений для повышения качества документа.

После добавления отсканированных страниц в Fiery JobMaster их можно дополнительно отредактировать, не выходя из Fiery JobMaster. Такая возможность доступна благодаря интеграции с приложениями для редактирования изображений, такими как Microsoft Paint, «Просмотр» в системе Mac, Adobe Photoshop и GIMP. Это позволяет выполнять такие изменения, как перемещение объектов на странице или добавление текста, а также использовать любые другие функции редактирования, поддерживаемые выбранным графическим редактором.

Цели

- Создайте новое задание в JobMaster и вставьте отсканированное изображение.
- Импортируйте и вставьте отсканированные изображения и файлы PDF.
    - Измените и очистите отсканированное изображение.
    - Используйте инструменты настройки яркости, контрастности и резкости,
    - а также устранения искажений, удаления пятен, поворота и кадрирования.

Дополнительные ресурсы

Дополнительное программное обеспечение, учебные пособия и другие материалы доступны на странице Fiery Online Resources. Дополнительные сведения см. в документе Сканирование и редактирование изображений в программе Fiery JobMaster.

Перед началом работы

- Откройте Fiery Command WorkStation® 6.2 или более поздней версии и подключитесь к серверу Fiery под управлением Fiery FS300 Pro, поддерживающему Fiery JobMaster.
    - Обновленный список поддерживаемых принтеров см. на веб-странице efi.com/FieryJobMaster.
- Чтобы получить бесплатную 30-дневную версию Fiery JobMaster, перейдите по ссылке: http://fiery.efi.com/JobMaster/freetrial30
- Активируйте лицензию Fiery JobMaster на компьютере с работающим по Command WorkStation.
- Перед печатью убедитесь, что принтер и сервер Fiery были откалиброваны.

Сканирование и импорт страниц

Настройка предпочтений сканирования JobMaster

Предпочтения сканирования Fiery JobMaster позволяют проверить вставленные документы PDF на наличие отсканированного содержимого. При обнаружении в документе отсканированного содержимого в диалоговом окне «Предварительный просмотр и редактирование» будут доступны параметры очистки.

Для настройки предпочтений JobMaster выполните следующие действия.

1. На панели очереди отложенных заданий Command WorkStation выберите **Новое задание.**
2. В верхней строке меню JobMaster выберите **Правка > Предпочтения**.
3. В левом углу выберите **JobMaster.**
4. В разделе «Отсканированное содержимое» установите для программы JobMaster соответствующие флажки: **Проверка вставленных документов PDF на наличие отсканированного содержимого** и **Отображать сообщение об отсканированном содержимом**.



Вставка отсканированных файлов PDF

1. Для запуска Fiery JobMaster в раскрывающемся меню Command WorkStation выберите **Файл > Новое задание**.



2. На панели **Представление страницы** откройте раскрывающееся меню **Вставить**. Выберите **Вставить файл PDF или PS**, после чего появится стандартное окно проводника или файлового менеджера.



3. Выделите файл-образец **ScannedImage.pdf** и выберите **Открыть**.



4. В диалоговом окне «Отсканированное содержимое» выберите **Да** для проверки и редактирования этих изображений. Fiery JobMaster автоматически обнаружит отсканированные страницы и откроет окно **Предварительный просмотр и редактирование**.

5. Выберите **Устранение искажений** и установите значение **Вкл**. Чтобы применить функцию **Устранение искажений** ко всем отсканированным страницам, выберите **Применить ко всем**. После внесения глобальных изменений для всех страниц можно продолжить исправление отдельных страниц. Для прокрутки страниц используйте **стрелки вперед и назад**.



6. Хотя при выборе функции **Устранение искажений** отсканированная страница автоматически поворачивается так, чтобы она была параллельна целевой странице, для некоторых страниц может потребоваться небольшая регулировка угла наклона. Внесите необходимые исправления с помощью ползунка **Точная настройка поворота**.



7. Выберите **Готово**, чтобы закрыть окно **Предварительный просмотр и редактирование** и автоматически открыть окно **Вставить страницы**.

8. Будут показаны исправленные страницы. Чтобы выбрать все страницы, установите флажок **Выбрать все**. В разделе **Вставить** выберите **После страницы** и задайте номер страницы, равный 1. Нажмите кнопку **Вставить**.



Новое содержимое будет размещено после страницы обложки.

Можно продолжить изменение обновленного документа, добавив параметры спуска полос или листа в настройки Impose и заключительной обработки в окне «Параметры задания».

Вставка файлов изображений

1. На панели инструментов Command WorkStation выберите **Файл > Новое задание.** Выберите **Вставить > Вставить файлы изображений**.



2. Найдите и выделите файлы изображений **ScannedImage-1.png** и **ScannedImage-2.png**, а затем выберите **Открыть**. Сервер Fiery автоматически обнаружит отсканированное изображение и откроет окно **Предварительный просмотр и редактирование**.



3. Некоторые изображения может потребоваться изменить перед вставкой в задание. В окне **Предварительный просмотр и редактирование** доступны инструменты настройки яркости, контрастности и резкости, а также устранения искажений, удаления пятен, поворота и точной настройки поворота. Инструкции по очистке отсканированных изображений см. в разделе «Вставка отсканированных файлов PDF» (пункты 5–8).

Вставка со сканера

Функция вставки со сканера позволяет начать процесс сканирования материалов, находящихся на стекле принтера, в устройстве автоматической подачи документов (ADF) или в TWAIN-совместимом сканере.

1. На панели инструментов Command WorkStation выберите **Новое задание.** Выберите **Вставить**, а затем в раскрывающемся меню выберите **Вставить со сканера.**



2. Если в списке сканеров не выбрано значение **Fiery Remote Scan**, выберите его и нажмите кнопку **Сканировать**. Можно выбрать другой сканер, если на компьютере установлен его подключаемый модуль TWAIN.



3. Нажмите значок выбора сервера Fiery (в виде увеличительного стекла), чтобы открыть диалоговое окно «Подключиться к серверу».



4. Для поиска сервера Fiery выполните одно из следующих действий.
    i. Выберите «Автоматический поиск».
    ii. Выберите «Диапазон IP-адресов» или «Подсеть», чтобы указать диапазон для поиска.
5. Нажмите «Перейти». Отфильтруйте показанные результаты по ключевому слову.



6. Нажмите «Добавить» и выполните одно из следующих действий.
    i. Чтобы добавить сервер и подключиться к нему, нажмите «Подключить».
    ii. Чтобы добавить сервер, не подключаясь к нему, нажмите значок плюс (+).

7. С помощью программы Fiery Remote Scan можно начать процесс сканирования материалов, находящихся на стекле принтера или в устройстве автоматической подачи документов (ADF). Кроме того, можно получить доступ к отсканированным файлам, сохраненным в почтовом ящике. Выберите **из ПОЧТОВОГО ЯЩИКА** или **СКАНИРОВАТЬ**. При выборе **СКАНИРОВАТЬ** укажите предпочтения сканирования и нажмите кнопку **Сканировать**.





10. Выберите параметры сканирования и нажмите **Сканировать.**







11. После завершения процесса сканирования откроется диалоговое окно «Предварительный просмотр и редактирование». Выберите необходимые параметры в окне **Предварительный просмотр и редактирование результатов сканирования**. Эти параметры применяются только к одной странице. Для применения ко всем страницам в задании сканирования выберите **Применить ко всем**. ***Примечание.*** *Можно также отсканировать дополнительные страницы и добавить их в существующее задание сканирования.* Инструкции по очистке отсканированных изображений см. в разделе «Вставка отсканированных файлов PDF» (страницы 6–7).

Дополнительные сведения и инструкции по настройке Fiery Remote Scan см. на сайте www.efi.com.

Дополнительное программное обеспечение, учебные пособия и другие материалы доступны на странице Fiery Online Resources.

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby ackno wledged.

© 2018 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved. | WWW.EFI.COM