

Como: Produzir documentos com separadores com borda de sangramento




cookware

Item Description	Item Number	Quantity	Price
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Blue	220801	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Green	220802	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Green	220803	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Orange	220804	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Orange	220805	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. White	220806	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. White	220807	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Black	220808	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Black	220809	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Gray	220810	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Gray	220811	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Silver	220812	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Silver	220813	each	\$100
Signature Wood 8-QT. Wood	220814	each	\$250
Signature Wood 8-QT. Wood	220815	each	\$250
Signature Wood 8-QT. Blue	220816	each	\$250
Signature Wood 8-QT. Blue	220817	each	\$250
Signature Wood 8-QT. Green	220818	each	\$250



Como: Produzir documentos com separadores com borda de sangramento

Introdução aos recursos

O Fiery® JobMaster é um dos principais componentes do Fiery Workflow Suite. O JobMaster oferece funções avançadas de preparação de tarefas baseadas em PDF. Com o Fiery JobMaster, os usuários podem imprimir orelhas de separadores com configurações de borda de sangramento em cada página de uma seção, com a posição de separador incremental para cada capítulo sucessivo.

As aplicações incluem livros, manuais ou catálogos.

Objetivos



- Definir separadores com borda de sangramento em um catálogo

Recursos adicionais

Para downloads de software, recursos de treinamento e muito mais, acesse os [Recursos on-line do Fiery](#).

Antes de começar

- Abra a Fiery Command WorkStation® 6 ou posterior e conecte-se a um servidor Fiery com o Fiery FS350/FS350 Pro compatível com o Fiery JobMaster.
 - Para obter a lista atualizada de impressoras compatíveis, acesse www.efi.com/fieryjobmaster.
- Para solicitar a versão de avaliação gratuita por 30 dias do Fiery JobMaster, acesse: <http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30>.
- Ative a licença do Fiery JobMaster no computador executando o Command WorkStation.
- Coloque o arquivo **MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.pdf** ou **MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf** na fila EM ESPERA do servidor Fiery. Arraste o arquivo para a lista Em espera da Command WorkStation ou use a opção de menu Importar da Command WorkStation.
- Certifique-se de que a impressora e o servidor Fiery foram calibrados antes de imprimir qualquer saída.





Definir separadores de borda de sangramento

1. Selecione o arquivo **MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.pdf** ou **MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf** na lista Em espera da Command WorkStation. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione **JobMaster**. Ou clique no ícone do **JobMaster** na barra de ferramentas, se tiver sido adicionado.
2. No painel Resumo da tarefa, selecione **Páginas de indicador**. Clique no ícone **Início do capítulo**. Ou clique em **Ações > Início do capítulo**.
3. No painel Exibição da página, selecione todas as páginas. Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar no painel Exibição da página e selecione **Selecionar tudo**.
4. No painel Configurações selecione **8 1/2** ou **A4** para o tamanho da folha.
5. Para Duplex, selecione **Superior-superior**.
6. Selecione a opção **Capa**. Na caixa de diálogo Mídia da capa, selecione **Capa frontal > Imprimir em: Externo**. Selecione **Capa traseira > Imprimir em: Externo**. Clique no botão **OK**.
7. Clique com o botão direito do mouse em uma página selecionada e selecione **Editar separador com borda de sangramento**. Ou clique em **Ações > Editar separador com borda de sangramento**.
8. A janela Separadores de borda de sangramento abrirá. Na janela do separador Conteúdo, insira o **Intervalo de páginas**, **Texto de separador** e **Cor** usando as informações da tabela abaixo.

Intervalo de páginas	Texto do separador	Cor
2-16	Utensílios de cozinha	41,23,107
17-31	Temperos	156, 48,26
32-46	Panelas	46, 126, 226
47-61	Café	132,51,43
62-77	Chá	138,141,75

- a. Insira os números de intervalo de páginas na janela De e Para. Use a tecla Tab depois de inserir cada número de intervalo de páginas para avançar para a próxima entrada.
- b. Insira o texto do separador para cada seção na janela Tipo.
- c. Altere a Fonte para **Arial** e o Tamanho da fonte para **14**.

- d. Clique em **Aplicar estilos a todos**. Desmarque todas as caixas de seleção de opções, exceto **Estilos de texto** e clique em **Aplicar**. Isso aplicará apenas os estilos de texto da fonte a todos os separadores.
- e. Selecione cada intervalo de páginas e defina a cor de cada seção.
- f. Para adicionar uma cor de fundo ao campo de texto do separador, clique em . Quando o ícone mudar para , selecione Cor de fundo. Clique em **Cor de fundo** e escolha um seletor de cores. Selecione os controles deslizantes RGB para especificar os valores de RGB para a cor de cada seção do separador. Defina a cor de fundo de acordo com a tabela abaixo.

*Para excluir um intervalo de páginas, selecione o **ícone Remove** (símbolo de menos vermelho) na parte inferior.*

Crie uma paleta de cores para as cores usadas com frequência arrastando cada nova cor para a caixa da paleta de cores conforme você as define. Economize tempo criando a paleta de cores completa antes de selecionar cada seção e atribuir a cor.

*O recurso **Aplicar estilos a todos...** permite que você selecione quais opções **Aplicar a todas as seções de separadores** e aplicá-las com um clique. (Etiqueta de separador, estilos de texto, estilos de fundo e estilos de imagem; Aplicar estilos a separadores da mesma posição).*

9. Selecione **Visualização de conteúdo** para ver o documento com as configurações que você inseriu. Aqui você pode fazer alterações da cor do texto e de fundo do separador e ver uma atualização em tempo real na visualização.
10. Selecione o separador Posição para definir as opções adicionais de posicionamento e tamanho do separador. Para este exemplo, mantenha as configurações padrão e Número de separadores: **5**
11. Na Área de impressão, defina a Distância de borda para o Lado para **0,25**, para este exemplo.
12. Clique em **OK** quando terminar de ver ou alterar as opções adicionais.

A janela Posição inclui opções para o número de separadores, posição e impressão dos separadores de sangramento, bem como o estilo de repetição.

13. Salve o documento e feche o **JobMaster**.
14. Clique em **Arquivo > Salvar**.
15. **Salve** a tarefa com um novo nome e clique em **OK** quando tiver concluído.
16. Abra as Propriedades da tarefa e selecione quaisquer opções de livreto em linha e acabamento de corte para a sua impressora, se disponível.
17. Agora você está pronto para imprimir o documento.

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktenzity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.