

Практические советы. Преобразование страниц в оттенки серого



cooking tools

Item Description	Item Number	Quantity	Price
Classic Ultimate Spatula Set, Red	210677	5 pc	\$50
Classic Ultimate Spatula Set, Blue	210661	5 pc	\$50
Classic Ultimate Spatula Set, Green	210714	5 pc	\$50
Classic Ultimate Spatula Set, Orange	210798	5 pc	\$50
Classic Ultimate Spatula Set, White	210846	5 pc	\$50
Classic Ultimate Spatula Set, Black	210637	5 pc	\$50
Classic Ultimate Spatula Set, Gray	210622	5 pc	\$50
Classic Ultimate Spatula Set, Pink	210753	5 pc	\$50
Stainless-Steel Ultimate Spatula Set, Red	210623	4 pc	\$40
Stainless-Steel Ultimate Spatula Set, Blue	210675	4 pc	\$40
Stainless-Steel Ultimate Spatula Set, Green	210705	4 pc	\$40
Stainless-Steel Ultimate Spatula Set, Orange	210715	4 pc	\$40
Stainless-Steel Ultimate Spatula Set, White	210830	4 pc	\$40
Stainless-Steel Ultimate Spatula Set, Black	210629	4 pc	\$40
Stainless-Steel Ultimate Spatula Set, Gray	210658	4 pc	\$40
Stainless-Steel Ultimate Spatula Set, Pink	210865	4 pc	\$40
Silicone Spatula with Classic Wood Handle, Red	210845	1 pc	\$10
Silicone Spatula with Classic Wood Handle, Blue	210861	1 pc	\$10

Практические советы. Преобразование страниц в оттенки серого

Обзор функций

Функция «Преобразовать в оттенки серого» в Fiery® Compose и Fiery® JobMaster позволяет операторам с легкостью задать любую страницу или поверхность листа для печати в черно-белом формате на этапе подготовки макета, сохраняя изменения.

Цели


- Преобразование страниц в оттенки серого

Дополнительные ресурсы

Дополнительное программное обеспечение, учебные пособия и другие материалы представлены на странице [Fiery Online Resources](#).

Перед началом работы

- Откройте Fiery Command WorkStation® 6.4 или более поздней версии и подключитесь хотя бы к одному серверу Fiery под управлением Fiery FS400/FS400 Pro.
- Активируйте лицензию Fiery JobMaster или Fiery Compose на компьютере с запущенным приложением Command WorkStation.
 - Обновленный список поддерживаемых принтеров см. на веб-странице www.efi.com/fieryjobmaster.
- Чтобы получить бесплатную 30-дневную версию Fiery JobMaster, перейдите по ссылке: <http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30>.
- Разместите файл **MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf** или **MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf** в очереди задержанных сервера Fiery. Перетащите файл в список задержанных Command WorkStation или используйте параметр «Импорт» в меню Command WorkStation.
- Перед печатью убедитесь в том, что принтер и сервер Fiery откалиброваны.



Преобразование страниц в оттенки серого

1. Выберите файл **MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf** или **MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf** в списке задержанных. Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите **JobMaster** или **Compose**.
2. В окне JobMaster или Compose выберите все страницы в панели представления страницы или листа, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав **Выбрать все**. Или нажмите **Редактировать > Выбрать все**.
3. Затем зажмите клавишу **Ctrl** или **Command** и отмените выбор страниц **1, 2, 17, 32, 47, 62 и 78**.
4. Щелкните правой кнопкой мыши на выделенных страницах и выберите **Преобразовать в оттенки серого**. Или нажмите **Действия > Преобразовать в оттенки серого**.
5. Это обновит страницы в панели «Представление листа», показывая, какие листы будут напечатаны в цвете, а какие — в оттенках серого.

Функция «Преобразовать в оттенки серого» доступна на панели «Представление страницы» или «Представление листа». Пользователь может выбрать преобразование в «Представление страницы» или в «Представление листа». Для этого одностраничного документа результат будет один и тот же. Однако если на листе размещается несколько страниц, при преобразовании листа также происходит преобразование страниц на этом листе. После преобразования выбранных страниц или поверхностей листов изменения отображаются на панели «Представление листа».

Если для преобразования страниц в оттенки серого вы используете Fiery Impose, настройки оттенков серого не сохраняются в шаблонах Fiery Impose.

6. В окне «Сводная информация о задании» интерфейса JobMaster вы увидите новую запись **Преобразовать в оттенки серого: Да** означает количество страниц, преобразованных в оттенки серого, а **Нет** — количество не преобразованных страниц.
7. Нажмите **Файл > Сохранить**.
8. **Сохраните** документ как обычное задание и нажмите **ОК**.
9. Нажмите **Файл > Выход**, чтобы закрыть JobMaster. Либо нажмите красный значок **X** в углу.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSfdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabrVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.