

操作說明：

藉由 Fiery® JobMaster™ 掃描和匯入頁面



操作說明：藉由 Fiery JobMaster 掃描和匯入頁面

功能概覽

Fiery JobMaster 除了能以 PDF 格式或影像檔案格式匯入先前掃描頁面外，還具備使用 TWAIN 相容掃描器或 Fiery Remote Scan 匯入掃描頁面的功能。

以現有電子文件合併掃描的文件可節省在原始應用程式中重建文件的時間與費用。使用 JobMaster 的掃描匯入功能，您可執行影像清理與歪斜轉正功能，使文件看起來更加簡潔俐落。

在 Fiery JobMaster 插入掃描的頁面後，使用者可以在不離開 Fiery JobMaster 的情況下做進一步的修飾。此功能可透過整合 Microsoft Paint、Mac 的 Preview、Adobe Photoshop 和 GIMP 之類的影像編輯應用程式達成，以便您套用進一步編輯，例如在頁面上四處移動物件、新增文字以及您所選的影像編輯程式支援的任何其他編輯功能。

目標

- 在 JobMaster 中建立工作並插入掃描的影像
- 匯入並插入已掃描的影像和 PDF 檔案。
 - 修改及清除已掃描的影像

- 使用亮度、對比、清晰度、
- 歪斜轉正、去除雜點、旋轉和裁切工具

其他資源

如需其他軟體下載、訓練等更多資源，請前往

[Fiery 線上資源](#)。請參閱文件：

[藉由 Fiery JobMaster 掃描和編輯頁面](#) 以取得更多資訊。

開始之前

- 開啟 Fiery Command WorkStation® 6.4 或更新版本，並連線至執行 Fiery FS400 Pro 且支援 Fiery JobMaster 的 Fiery 伺服器。
 - 如需更新的支援印表機清單，請前往 [www.efi.com/Fiery JobMaster](http://www.efi.com/Fiery_JobMaster)
- 要求 Fiery JobMaster 的 30 天免費試用版，請移至：<http://fiery.efi.com/JobMaster/freetrial30>
- 在執行 Command WorkStation 的電腦中啟用 Fiery JobMaster 授權。
- 確認印表機和 Fiery 伺服器在列印任何輸出前已經過校正。


掃描並匯入頁面

設定 JobMaster 掃描喜好設定

Fiery JobMaster 適用於已掃描內容的喜好設定可提供您選項以查看針對插入已掃描內容中的 PDF 文件。當文件中偵測到已掃描的內容，系統便會在「預覽」和「編輯」對話方塊中提供掃描清除選項。


若要設定您的 JobMaster 喜好設定：

1. 透過 Command WorkStation 的「已保留」佇列工具列，選取新工作
2. 在 JobMaster 中，選取頂端功能表的**編輯 > 喜好設定**。
3. 選取左欄中的 **JobMaster**。
4. 在已掃描的內容下，如果您希望 JobMaster 針對已掃描的內容檢查插入的 PDF，請選取方塊，或是在偵測到**顯示已掃描的內容**時顯示警示訊息。




插入已掃描的 PDF 檔案


1. 透過在 Command WorkStation 下拉式功能表中選取檔案 > 新工作啟動 Fiery JobMaster。




2. 開啟頁面檢視窗格中的插入下拉式功能表。選取插入 PDF 或 PS 檔案，標準檔案總管視窗隨即開啟。




3. 反白樣本檔案 **ScannedImage.pdf** 並選取開啟。



4. 在「已掃描的內容」對話方塊中，選取**確定**以檢視和編輯這些影像。Fiery JobMaster 會自動偵測哪些是已掃描的頁面，並開啟**預覽和編輯**視窗。




5. 選取**歪斜轉正**，然後選擇**開啟**。若要將**歪斜轉正**頁面設定套用至所有掃描中的頁面，請選取**套用至全部**。在您完成所有頁面的全域變更後，可繼續修正個別頁面。使用**前後箭頭**捲動瀏覽頁面。






6. 雖然選取歪斜轉正功能會自動旋轉掃描頁面，讓對齊方向與目標頁面水平平行，但部分頁面可能仍需微調角度。使用微調旋轉滑桿以進行修正。



7. 選取完成以關閉預覽和編輯功能，並自動開啟插入頁面視窗。

8. 修正的頁面隨即顯示。按一下**全部選取**核取方塊以選擇所有頁面。在**插入**區段中，選取在頁面後並將頁數設為 1。按一下**插入**按鈕。




新內容將會在封面後插入。


更新的文件可透過在 **Impose** 加入落版或印張設定以及在 **Job Properties** 加入分頁設定做進一步自訂。

插入影像檔案

1. 在 Command Workstation 工具列選取檔案 > 新工作。
選取插入 > 插入影像檔案。



2. 尋找並反白 **ScannedImage-1.png** 和 **ScannedImage-2.png** 影像檔案，然後選取開啟。
Fiery 伺服器將自動偵測這是否為已掃描的影像，並開啟預覽與編輯功能。




- 部分影像可能需要先加以修改再插入工作中。**預覽與編輯**工具包含亮度、對比和清晰度控制項。歪斜轉正、去除雜點、旋轉和微調旋轉控制項。請參閱「插入已掃描的 PDF 檔案」一節的步驟 5 至 8 以取得掃描清理指示說明。


從掃描器插入：

從掃描器插入可讓您從印表機控制面板、自動文件進紙器 (ADF) 或符合 TWAIN 規範的掃描器上啟動掃描。


- 在 Command WorkStation 工具列上選取**新增工作**。
選取**插入**，並從下拉式功能表中選取**從掃描器插入**。




- 若未選取，請從掃描器清單選擇 **Fiery Remote Scan**，然後按一下**掃描**。若電腦已安裝掃描器的 TWAIN 外掛程式您可選取不同的掃描器。



3. 按一下「選擇 Fiery」圖示 (放大鏡) 以開啟「連線至伺服器」對話方塊。




4. 若要搜尋 Fiery 伺服器，請執行以下任一動作：
 - i. 選取「自動搜尋」。
 - ii. 選取「IP 範圍」或「子網路」以指定要搜尋的範圍
5. 按一下「執行」。依關鍵字篩選顯示的結果。




6. 按一下「新增」並執行以下任一動作：
 - i. 若要新增伺服器並連線，請按一下「連線」。
 - ii. 若要新增伺服器但不連線，請按一下加號圖示。




7. 透過 **Fiery Remote Scan**，您可從印表機控制面板或自動文件進紙器 (ADF) 啟動掃描。您也可以存取儲存在信箱中的掃描檔案。選取**來自信箱或掃描**。若選擇**掃描**，請選取您的掃描喜好設定並選取**掃描**按鈕。



8. 選取您的掃描選項，然後選取**掃描**。



9. 掃描完成後，「預覽與編輯」對話方塊隨即開啟。使用**掃描預覽與編輯**視窗中的選項。這些選項將依頁面提供，或依照是否選取**套用至全部**而定在掃描工作中的所有頁面內提供。**附註：**其他頁面也可以掃描和新增至現有的掃描工作。請參閱「插入已掃描的 PDF 檔案」一節的第 6 至 7 頁以取得掃描清理的相關指示。

A decorative horizontal bar with a gradient from orange to red, spanning the width of the page.

如需設定 Fiery Remote Scan 的詳細資訊與指示，請造訪 www.efi.com

如需其他軟體下載、訓練等更多資源，請前往 [Fiery 線上資源](#)。



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.