


Návod:

Produkce úloh s různými požadavky na dokončování



Návod: Produkce úloh s různými požadavky na dokončování

Přehled funkce

V prostředí velkoobjemové produkce, kde se vytvářejí mnohostránkové úlohy s více kapitolami či oddíly, jako jsou školící příručky, obchodní zprávy nebo návrhy, zákazníci často požadují speciální ruční sestavení materiálů kvůli specifickým požadavkům některých dílčích částí. Některé části například příloha o velikosti tabloid (A3) složená ve skladu Z, děrování, sešívání a další požadavky vyžadují zvláštní kompletaci.

Při produkci podobných úloh by bylo nutné vytisknout kapitoly zvlášť a výstup sestavit ručně; šlo by tedy o velmi náročnou práci.

Funkce Smíšené dokončovací sady, dostupná v nástroji Fiery Compose a Fiery JobMaster™, zjednodušuje a automatizuje sestavování a produkuje kompletně dokončenou úlohu. Díky integrovanému finišeru, připojenému k tiskovému stroji, mohou zákazníci vybrat v jedné úloze více možností a dílčích sad. Funkce Smíšené dokončovací sady uživatelům umožňuje rovněž zadat různé možnosti dokončování u různých dílčích sad. Tyto možnosti dokončování se liší podle integrovaného finišeru a tiskového stroje.

Fiery Compose a Fiery JobMaster jsou aplikace pro rozvržení dokumentů, disponující flexibilním a intuitivním vizuálním rozhraním, které zjednodušuje přípravu dokumentů a zajišťuje operátorům nástroje k dosažení vynikajících výsledků bez velké námahy. Umožňuje opatřovat úlohy výkazy na úrovni stránek, a dosáhnout tak optimální kontroly nad dokumentem.

Cíle


- Definovat kapitoly s různými požadavky na dokončování.

Další zdroje

Další software ke stažení, prostředky pro školení a další funkce najdete na webu [Online prostředky Fiery](#).

Než začnete

- Chcete-li používat nástroj Fiery Compose, musíte mít otevřenou aplikaci Fiery Command WorkStation® 6.4 nebo novější a mít ji připojenou k podporovanému serveru Fiery se systémem Fiery FS400 / FS400 Pro nebo novějším.
- Chcete-li používat nástroj Fiery JobMaster, musíte mít aplikaci Fiery Command WorkStation® 6.4 nebo novější připojenou k podporovanému serveru Fiery.
 - Aktuální seznam podporovaných tiskáren najdete na stránce www.efi.com/fieryjobmaster
- Chcete-li požádat o bezplatnou 30denní zkušební verzi Fiery JobMaster, přejděte na adresu: <http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30>.
- Na klientu aplikace Command WorkStation aktivujte licenci nástroje Fiery Compose nebo Fiery JobMaster.
- Následující soubory uložte do fronty podržených úloh Fiery. Přetáhněte soubor do seznamu podržených úloh aplikace Command WorkStation, případně použijte možnost importu v nabídce aplikace Command WorkStation.
 - MnM_catalog_SAMPLE_LTR.pdf** nebo **MnM_catalog_SAMPLE_A4.pdf**
- Před tiskem jakéhokoli výstupu musí proběhnout kalibrace tiskárny i zařízení Fiery.



Definování kapitol

1. Ve frontě podržených úloh aplikace Command WorkStation vyberte soubor **MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf** nebo **MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf**. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost **Compose**.
2. V podokně Zobrazení stránek podržte klávesu Ctrl nebo Command a vyberte každou stránku. V tomto příkladu vyberte stránky 2, 17, 32, 47 a 62. Pak klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku **Začátek kapitoly** nebo klikněte na ikonu **Začátek kapitoly**.

Podržíte-li klávesu Shift nebo CTRL, můžete vybrat více stránek najednou.


Chcete-li vložit všechny stránky vybraného dokumentu, můžete také vybrat název souboru a přetáhnout jej do podokna Zobrazení stránky.

Definování Smíšených dokončovacích sad

1. V podokně Nastavení nastavte **Oboustranný tisk** na možnost **Horní nahoře**.
2. Vyberte možnost **Děrování: Vlevo** a **Děrované otvory: 3 otvory**.
3. Vyberte možnost **Sešívání: Vlevo nahoře jednoduše**.
4. Vlevo nahoře jednoduše **Definice sady: Kapitoly**.


Možnosti oboustranného tisku a dokončování se liší podle daného zařízení a integrovaných finišerů.

5. V podoknu Zobrazení archu začněte přizpůsobovat nastavení kompletace u každé sady. Celkem máme 6 dílčích sad.
 - a. U Dílčí sady 1 (arch 1) zrušte zaškrtnutí možností **Děrování** a **Sešívání**.
 - b. U Dílčích sad 2, 3, 4 (archy 2–9, 10–17 a 18–25) zrušte zaškrtnutí možnosti **Sešívání**.
 - c. U Dílčích sad 5 a 6 (archy 26–33 a 34–42) zrušte zaškrtnutí možnosti **Děrování**.

- 
6. V pravém spodním rohu pod podoknem Nastavení vyberte ikonu Zobrazení pro čtení, a zobrazte tak rozložení dokumentu pro tisk. Pomocí kláves se šipkami nebo kliknutím na Arch/stránka přejděte na možnost Přejít na stránku. Stránky začátků kapitol se zobrazí napravo od Zobrazení pro čtení. Po dokončení zavřete zobrazení pro čtení.
 7. Zavřete nástroj Compose a do pole **Uložit jako** zadejte nový název úlohy, který ji bude identifikovat ve frontě podržených úloh Fiery. Poté vyberte možnost **Ano**.
 8. Nová úloha se uloží do seznamu podržených úloh a bude připravená k tisku.

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktenzity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.