



# 直接打印热吸塑成型材料 变得轻而易举

使用 EFI™ H1625-SD 打印机和 EFI SuperDraw UV 油墨, 可实现超快速、超高效打印在热吸塑成型材料上。



通过直接打印到可热吸塑成型的承印介质, 拓展您的盈利机会, 加快产品上市时间。EFI H1625-SD 宽幅打印机可轻松实现直接打印热吸塑成型材料, 在此隆重推出其数字化高效率 and 近乎照片的图像品质。

## 概览

- 在各种热吸塑成型塑料上直接打印宽度为 1.6 米
- 消除耗费成本和时间对传统的丝网印刷或手绘流程, 也不需要可对热吸塑成型材料进行预先打印和层压覆膜既降低制作成本, 节省工艺流程时间
- 四色加白色标准和八级可变墨滴灰度打印功能实现近乎照片的图像品质
- 两个白色专用通道和多层打印功能, 针对不透明的高深度热吸塑成品, 是背光应用的理想选择
- EFI SuperDraw UV 油墨具有出色的拉伸特性、高强度的附着力和对高深度不透明热吸塑成品的持续稳定性 - 同时可承受成型、加热、拉伸、开裂和剥落处理
- 生产级打印机, 单层质量模式下的生产力高达 23 平方米/小时, 让您能够承担更高容量的瓦楞塑料标识牌作业的生产或在定制热吸塑成型应用方面实现快速周转
- Fiery® XF 软件与打印机之间的双向通信功能可提高工作流程效率、增加作业数据采集, 并可通过与本地的 JDF 连接, 实现与 EFI 网络印刷和 MIS/ERP 解决方案的无缝整合
- 您的打印机和 Fiery XF 软件享有一年期增强服务项目 (ESP) 质保



## 拓展您的想象空间、提高生产能力和利润的新一代超级油墨

想象一下, 富有冲击力的 3D 图形和定制热吸塑成型作业会为您带来的极为可观的盈利机遇。使用 EFI SuperDraw UV 油墨打印的图形适用于高深度延展的热吸塑成型应用, 如户外标牌、POP 标志和展示、昼/夜背光标志、宣传产品、饮料彩灯和标牌、自动贩卖机和游戏机面板等。

- 超强的拉伸特性、高深度的附着力和对高深度不透明热吸塑成品的持续稳定性, 适用于各种塑料的热吸塑成型应用, 包括 PETG、亚克力、聚碳酸酯、聚苯乙烯、PVC 等等
- 超强的兼容性, 可在所有品牌的塑料瓦楞上打印, 附着力和柔韧性丝毫不会减弱
- 超耐热成型和严格的输出处理, 如按路径切割和锯割, 不会有碎裂或失去附着力
- 从平滑度、多孔磨具材料以及成型台多方面实现改进



## 介质/处理

- 可处理宽达 165 厘米、厚达 5.08 厘米的柔性和硬性承印介质
- 图像宽度为 162.6 厘米的全出血打印
- 真空皮带驱动系统, 具有可变控制功能
- 最大刚性和卷筒介质重量: 45.4 千克
- 最大卷筒直径: 22.9 厘米
- 模块化工作台设计, 实现可扩展的硬性材料的打印深度

## 可用分辨率

- 高达 1200 dpi, 具有四级和八级灰度

## 生产率

- 快速模式下打印速度高达 42.3 平方米/小时
- 单层
  - 超高质量模式下打印速度可达 7.4 平方米/小时
  - 高质量模式下打印速度可达 12.4 平方米/小时
  - 质量模式下打印速度可达 23 平方米/小时
- 双层背光
  - 超高质量模式下打印速度可达 1.5 平方米/小时
  - 高质量模式下打印速度可达 3.7 平方米/小时
- 三层昼/夜背光
  - 超高质量模式下打印速度可达 1 平方米/小时
  - 高质量模式下打印速度可达 2.4 平方米/小时

## 格式

- 所有常见的桌面文件格式, 包括 PostScript®3™、EPS、TIFF、PDF 和 RGB/CMYK

## 环境因素

- 温度: 18 °C 至 27 °C
- 湿度: 20% 至 80% (无冷凝)
- 重量: 1,235 千克, 包括工作台和卷筒
- 外形尺寸 (宽 x 深 x 高) (带有一套工作台): 348 厘米 x 224 厘米 x 163 厘米
- 深度: 91 厘米 (不带工作台或卷筒), 137 厘米 (带工作台)
- 用电: 208-240 VAC, 单相, 50/60 Hz, 30 A

## Fiery XF

- 通过本地 JDF 连接, 实现与 EFI 网络印刷和 MIS/ERP 解决方案的无缝整合
- 附带 EFI Fiery XF RIP
- Fiery XF 与打印机之间的双向通信功能可以及时回传打印作业的追踪信息
- 按需进行 RIP 处理和打印, 或在打印机界面打印预先 RIP 处理过的文件

## EFI SuperDraw UV 油墨

- 1.0 升瓶装
- 有青色、品红色、黄色、黑色和白色

## 增强服务项目 (ESP)

- 为您的打印机和 Fiery XF 软件提供一年期增强服务项目 (ESP) 质保
  - 12个月基本质保 - 24工作时 (3个工作日) 回应

# EFI 助力成功。

从 Fiery 到超宽幅喷墨打印, 从每个低成本的标签到高度自动化的业务流程, EFI 提供助力于您公司取得成功的所有要素。欲了解更多信息, 请浏览 [www.efi.com](http://www.efi.com) 或拨打 86 21 3357 6200。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrividu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPchips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.