

# FS200 Jak na:

Příprava a tisk osobních  
zpravodajů pomocí  
FreeForm



# FS200 Jak na: Příprava a tisk osobních zpravodajů pomocí FreeForm

## Přehled funkce

Funkce Fiery® FreeForm byla vylepšena, aby vám umožňovala ovládat mapování mezi proměnlivými dokumenty a dokumenty předlohy. To přináší několik výhod. Zaprvé místo přidávání prázdných stránek do zdrojového proměnlivého dokumentu můžete namapovat na hlavní stránku prázdnou stránku. Zadruhé můžete určit hlavní stránku pro libovolnou uvedenou proměnlivou stránku.

Nástroj Enhanced FreeForm je podporován v aplikaci Fiery Command WorkStation® Job Properties, Virtual Printers, Job Presets, Hot Folders a navíc v ovladačích Windows® a Mac.

## Cíle


- Přiřazení předlohy FreeForm
- Použití předlohy FreeForm na proměnlivý dokument
- Náhled konečného dokumentu

## Další zdroje

Pro další stahování softwaru, zdroje školení a další funkce přejděte do služby [Online zdroje Fiery](#).

## Než začnete



- Otevřete aplikaci Fiery Command WorkStation® 5.7 nebo novější a připojte se k alespoň jednomu serveru Fiery podporujícímu zařízení Fiery FS200/FS200 Pro.
- Následující vzorové soubory uložte do fronty podržených úloh Fiery server. Soubory přetáhněte do seznamu podržených úloh aplikace Command WorkStation, případně použijte možnost importu v nabídce aplikace Command WorkStation.
  - **FS200\_FGS\_handbook\_master\_SAMPLE\_LTR.pdf** nebo **FS200\_FGS\_handbook\_master\_SAMPLE\_A4.pdf**
  - **FS200\_FGS\_handbook\_variable\_SAMPLE\_LTR.pdf** nebo **FS200\_FGS\_handbook\_variable\_SAMPLE\_A4.pdf**
- Ověřte, zda proběhla kalibrace tiskárny i serveru Fiery.



## Přiřazení předlohy FreeForm

1. Vyberte soubor **FS200\_FGS\_handbook\_master\_SAMPLE\_LTR.pdf** nebo **FS200\_FGS\_handbook\_master\_SAMPLE\_A4.pdf** v seznamu podržených úloh aplikace Command WorkStation. Pak kliknutím pravým tlačítkem vyberte položku **Vlastnosti**.
2. Klikněte na ikonu **VDP**.
3. V možnosti tisku Vytvořit předlohu přiřadte úloze číslo **Předloha FreeForm**. V tomto příkladu vyberte **1: Nevytvoreno**.
4. Ponechte políčko Tisk předlohy nezaškrtnuté.
5. Klikněte na položku **Tisk**.

*Pokud zvolíte políčko **Tisk předlohy**, pak bude dokument předlohy odeslán do tiskové fronty Fiery a vytisknut.*



## Použití předlohy FreeForm na proměnlivý dokument

1. Vyberte soubor **FS200\_FGS\_handbook\_master\_SAMPLE\_LTR.pdf** nebo **FS200\_FGS\_handbook\_master\_SAMPLE\_A4.pdf** v seznamu podržených úloh aplikace Command WorkStation. Pak kliknutím pravým tlačítkem vyberte položku **Vlastnosti**.
2. Klikněte na ikonu **VDP**.
3. U možnosti Použít tisk předlohy vyberte položku **1: FS200\_FGS\_handbook\_master\_SAMPLE\_LTR.pdf** nebo **1: FS200\_FGS\_handbook\_master\_SAMPLE\_A4.pdf**.

*(Volitelné) Klikněte na položku **Zobrazit náhled předlohy** a zobrazte náhled stránek předlohy FreeForm. Po dokončení použijte možnost **Zavřít**.*

4. Zaškrtněte políčko **Povolit vylepšený FreeForm** a klikněte na položku **Definovat Mapování**.
5. V okně Definovat mapování zadejte následující informace:
  - Zadejte **2** pro Proměnné stránky na záznam.
  - Zadejte **8** pro celkový počet stránek na záznam, které budou dokončeny, a pak klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
6. V oblasti Vybrat mapování a pořadí přiřadíte umístění stránky pro proměnné stránky a namapujete umístění všech stránek předlohy.
7. Přesuňte všechny stránky **Bez proměnné** pomocí šipky nahoru, dokud se stránka 2 proměnného dokumentu nepřesune do umístění **stránky 8** číslování stránky předlohy. Pak klikněte na tlačítko **OK**.
8. Klikněte na ikonu **Média** a určete možností médií pro váš pracovní postup.
9. Klikněte na ikonu **Rozvržení** a nastavte možnost Duplexní na položku **Horní nahoře**.
10. Klikněte na ikonu **Dokončování** a vyberte možnost Sešívání.
11. Vyberte možnost **Zpracovat a podržet**.

*Možnosti duplexního tisku a sešívání se liší u různých tiskáren.*

## Náhled konečného dokumentu

1. Po dokončení zpracování úlohy a přesunutí do seznamu podržených úloh aplikace Command WorkStation vyberte úlohu. Pak kliknutím pravým tlačítkem vyberte položku **Náhled**. To vám umožní zobrazit každý náhled a také konkrétní stránky v každém záznamu.
2. Použijte šipky záznamu k procházení úlohou a zobrazení několika záznamů. U každého záznamu ověřte, zda došlo ke změně názvu člena pro každý záznam.
3. Použijte šipky stránek k procházení a zobrazení **stránky 8** a ověření, zda se adresa členů změnila pro každý záznam.

## EFI fuels success.

Vyvíjíme přelomové technologie pro výrobu označení, obalů, textilií, keramických dlaždic a personalizovaných zakázek, díky široké řadě tiskáren, inkoustů, digitálních řešení a komplexních pracovních postupů pro podnikání a výrobu. To vše transformuje a zjednodušuje celý výrobní proces, zvyšuje konkurenceschopnost a vylepšuje produktivitu. Další informace naleznete na stránkách [www.efi.com](http://www.efi.com) nebo na telefonním čísle +31 (0)20 658 8000.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivid, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktenzity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.