



交通标志制造领域的技术革命

使用 EFI H1625-RS 打印机和 3M 交通专用打印墨水开拓道路安全标志生产新领域。



拥有 EFI H1625-RS 打印机和 3M 交通专用打印墨水, 您可更快更高效地定制化或标准化生产。对于交通标志和代理企业而言, 这意味着可以直接在材料上打印, 极大地降低了运营成本, 随时实现按需打印的需求。

概览

- 1.6 米宽幅打印机可直接在卷材、板材或已贴附到硬质材料的 3M 反光材料上进行打印, 无需分解为反光膜及标志板等步骤, 从而扩展您的业务机会。
- 六色 (CMYKBR) 方案可满足标准交通标志牌的打印需求, 采用八级可变墨滴灰度打印功能可生产极高品质的图像并优化墨量的使用。
- 输出数字图像质量满足最严格的标准标牌的要求, 生产的旅游向导牌、路标、定制道路标志的线条流畅, 文字清晰, 渐变色更平滑。
- EFI 和 3M 组合打印体系包括:
 - 符合对颜色、抗褪色性、持久性、反光和图像质量的监管合规性要求, 让您充满自信。
 - 完全匹配的 3M 质量保证体系, 保修期长达 10 年*。
- 生产级打印机, 用交通质量模式在 122 厘米宽的介质上可实现 18 平方米/小时的打印速度, 您可直接在反光材料上打印, 无需前处理或后处理步骤, 节约时间, 降低运输成本, 并提升利润。
- 为您的打印机和 Fiery® XF 软件提供一年增强服务项目 (ESP) 担保。

* M™ MCSTM 质保体系, 支持使用 3M 交通专用油墨和选定 3M 打印材料, 以及根据 3M 产品和指南公告对图形进行打印和应用。登记信息及更多细节见 www.3m.com/digital4traffic。



EFI H1625-RS 打印机和 3M 交通专用打印墨水让交通标志更智能

在这个市场上，您的产品需要具有极好的黏附性、高度鲜艳的色彩以及和逆光反射性才能满足高标准的交通标志打印要求。EFI H1625-RS 和 3M 交通专用打印墨水在设计时即考虑了系统优化问题，二者的完美组合久经考验，生产质量和性能始终如一，用户还可获得业界最佳保修的强力支持。

- 符合 ASTM 对逆反射系数和色彩的要求。
- 同时打印交通标志色彩和定制图像色彩。
- 从打印机到后续贴膜步骤无需干燥时间。
- 减少溶剂浪费，降低标志和耗材的库存。



介质/处理

- 可处理宽达 165 厘米和厚达 5.08 厘米的柔性或硬性材质
- 图像宽度: 162.6 厘米全出血打印
- 带可变控制功能的真空带驱动系统
- 硬性和卷材最大承重: 45.4 公斤
- 卷材最大直径: 22.9 厘米
- 用于可扩展硬性材质打印深度的模块化工作台面

可用分辨率

- 最大 1200 dpi, 4 至 8 级灰度

生产率

- 在高质量交通标志质保模式**下最高可达 10.3 平方米/小时
- 在交通标志质保模式**下最高可达 18 平方米/小时
- 在非质保模式**下最高可达 23 平方米/小时
- 在非质保快速模式**下最高可达 42.3 平方米/小时

格式

- 所有常见的桌面文件格式, 包括 PostScript®3、EPS、TIFF、PDF 和 RGB/CMYK

环境因素

- 温度: 18 ° C 至 27 ° C
- 湿度: 20% 至 80% (无冷凝)
- 重量: 1,235 公斤, 包括工作台面和滚筒
- 尺寸 (宽 x 深 x 高), 带有一套工作台面:
348 厘米 x 224 厘米 x 163 厘米
- 深度: 91 厘米 (不带工作台面或滚筒), 137 厘米 (带工作台面)
- 用电: 208-240 VAC, 单相, 50/60 Hz, 30 安培

Fiery XF

- 通过与本地的 JDF 相连接, 实现与 EFI 网络印刷和 MIS/ERP 系统解决方案的无缝整合
- 与 EFI Fiery XF RIP 一起交付
- RIP 处理和按需打印, 或者在打印机接口打印经过预 RIP 处理的文件

EFI H1625-RS 和 3M 交通专用打印墨水

- 以 1.0 升瓶装提供
- 颜色包括青色、品红、黄色、黑色、蓝色和红色

增强服务项目 (ESP)

- EFI 为您的打印机和 Fiery XF 软件提供行业领先的服务和支持项目
- 12 个月基本服务 – 24 小时内 (3 个工作日) 响应

** 担保模式数据在 122 厘米打印宽度下测得。

EFI 助力成功。

我们致力于标牌、包装、纺织品、瓷砖以及个性化文档研发出突破性技术, 凭借种类繁多的打印机、墨水、数字化前端以一套全面的业务流程和生产工作流程套件, 即简化整体生产流程又可相互无缝连接, 提升您的竞争力以及工作效率。更多信息请访问 www.efi.com 或拨打 +86 21 3357 6200。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InktenSity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.