




Pro 30h

Impressora jato de tinta de grandes formatos

Amplie sua vantagem competitiva



Expanda os recursos, a versatilidade e a produtividade com a impressora de grandes formatos EFI Pro 30h

A impressora de produção de nível de entrada LED plana/rotativa EFI™ Pro 30h traz um novo significado à palavra "grande".

Ela imprime em uma ampla variedade de substratos e atende a uma grande variedade de aplicações, todas com alta qualidade de imagem e benefícios ecológicos. A EFI Pro 30h expande os recursos, a versatilidade e a produtividade, tudo a um preço muito atraente.

Produza gráficos com retroiluminação diurna/noturna com margens elevadas usando a tinta branca líder do setor e a capacidade de impressão em várias camadas da EFI.




Grandes recursos que oferecem uma vantagem competitiva


A impressora EFI Pro 30h de 3,2 metros é ideal para empresas de impressão comercial, lojas de sinalização e gráficas internas que procuram iniciar, atualizar ou adicionar trabalhos de impressão em chapa e rolo-a-rolo aos seus recursos de grandes formatos. Essa impressora CMYK vem com dois canais de branco padrão para fazer impressões de alto valor. Ela conta com cabeçotes de impressão de 7pL com a tecnologia UltraDrop™ com impressão em escala de cinza de até 1200 dpi e uma unidade linear magnética para melhor posicionamento da gota, resultando em um gamut de cores maior.

A tinta branca da EFI lidera o setor em brilho e opacidade e pode ser gerada como qualquer outra cor, em escala de cinza, até 1200 dpi, e usando nossa impressão com até cinco camadas em uma única passagem.


Modos de impressão com tinta branca



**PREENCHIMENTO
EM BRANCO**



FORMA BRANCA



**RETROILUMINAÇÃO
DIURNA/NOTURNA**




**GRÁFICO DE BLOQUEIO
DE CINCO CAMADAS**



Versatilidade que abre novas oportunidades

A poderosa combinação da tecnologia de cura híbrida e LED da EFI não só ajudará você a atender ao aumento da demanda por maior qualidade com tempos de resposta mais rápidos, mas também oferecerá a capacidade de imprimir em substratos novos e exclusivos, como substratos especiais de alto valor, abrindo portas para mais aplicações e oportunidades únicas e criativas.

Versatilidade que move os negócios




Com produtividade de até 230 m² por hora, você poderá aceitar mais trabalhos e com agilidade para satisfazer a demanda do cliente por tempos de produção mais rápidos.



A impressão contínua de placas é um recurso padrão que permite maximizar a velocidade total de produção da impressora com placas grandes ou várias placas pequenas.




A mudança da impressão rígida para a flexível é rápida e fácil, e a Pro 30h oferece impressão em rolo duplo para proporcionar um rendimento ainda maior.



Recursos de design amplos para ambientes de produção reais

A área de imagem totalmente fechada evita que poeira e detritos da área de produção entrem e circulem no carro de impressão

A interface gráfica do usuário com tela de toque dupla disponível na parte frontal e traseira da impressora facilita a operação



Sistema avançado de vácuo da placa de mídia com seis câmaras com seus próprios controles de potência de vácuo independentes para reter e impedir o movimento da mídia

Inclui um front-end digital (DFE) EFI Fiery® proServer Core, com tecnologia de aceleração FAST RIP, além da função RIP e impressão sob demanda ou a possibilidade de imprimir arquivos pré-processados

Tecnologia LED sustentável líder de mercado da EFI



Com a incrível tecnologia LED de “cura a frio” você aumentará a produtividade a um custo mais baixo. Aumente seus lucros oferecendo trabalhos com margens elevadas, enquanto reduz o custo de operações e o impacto ambiental:

- Atenda ao aumento da demanda por qualidade superior com tempos de produção mais rápidos, além de ampliar a gama de substratos compatíveis, incluindo mídias de especialidades de menor custo e valor agregado, com lâmpadas LED de baixa temperatura
 - Aumenta o tempo de atividade e a produtividade com um mecanismo instantâneo de ligar/desligar, reduzindo a manutenção
 - Reduz os custos de operação com economia significativa do consumo de energia (1,8 kW em vez de 10 kW e as lâmpadas ficam acesas apenas durante a impressão), menos desperdício tentando encontrar o nível de cura certo e menos peças consumíveis
 - Reduz o desperdício com produção de cores consistentes e funcionamento simples
 - Atende às crescentes demandas dos clientes por uma solução mais ecológica, com menos compostos orgânicos voláteis (VOC), diminuindo o consumo de energia, o desperdício e os consumíveis.
-

A última inovação da indústria de impressão: Tecnologia UltraDrop da EFI



Os clientes mais exigentes querem o máximo em termos de qualidade, nitidez e funcionalidades. É por isso que a tecnologia UltraDrop da EFI proporciona tamanhos de gota menores e maior precisão de controle. Os resultados são incríveis:

- Cabeçotes de impressão nativos de 7 pL com endereçamento multigota real
- Alta resolução aparente e qualidade de impressão de alta definição
- Suavidade impressionante nas sombras, gradientes e transições
- Qualidade de texto superior com quatro pontos, tanto em qualidade padrão quanto em alta qualidade, com menos bordas irregulares e maior nitidez em todos os modos de impressão

Tintas desenvolvidas para oferecer resultados autênticos no mundo real

As tintas da série EFI ProGraphics™ UV foram formuladas sob medida para atender às aplicações reais. E foram totalmente testadas e otimizadas para as nossas impressoras de grandes formatos. Usamos os mesmos pigmentos de cores brilhantes em cada um dos conjuntos de tintas EFI ProGraphics UV, para que você obtenha sempre o mesmo gamut de cores ampliado, independentemente do conjunto de tintas escolhido. Com as tintas EFI ProGraphics UV, você obtém a qualidade e o desempenho que você espera das tintas originais da EFI, para que você sempre imprima com cores vibrantes.

Tinta de alta aderência

A tinta UV LED XA EFI ProGraphics foi desenvolvida com propriedades de alta aderência para impressão em uma ampla gama de mídias rígidas e flexíveis, inclusive plásticos ondulados e outros materiais com dificuldade de aderência.

Transforme o CMYK em ROI

Conforme a expansão dos seus negócios, você pode alterar o conjunto de tintas UV EFI ProGraphics UV¹ para atender às suas novas aplicações e substratos. Minimizar os ajustes de cor e garantir sempre uma correspondência de cores perfeita é tão fácil quanto selecionar o perfil adequado.



¹As tintas da série EFI ProGraphics UV NÃO são intercambiáveis e precisam de um kit de troca simples para passar de um conjunto de tintas para outro.


Controlada pelo Fiery, líder mundial em impressão digital em cores jato de tinta



Com mais de 30 anos como líder de mercado mundial em inovação de front-end digital, os DFEs Fiery fornecem imagens e cores de qualidade excepcional com recursos para tornar os resultados de impressão verdadeiramente incríveis.

O Fiery proServer Core integrado de alto desempenho vem com recursos de produção, cor e layout. Ele conta com:

- Software do servidor Fiery XF para Windows® com:
 - Spot Color Option
 - Color Verifier Option
 - Cut Marks Option
 - Color Profiler Option
- Instalações ilimitadas do macOS® ou da Windows da Fiery Command WorkStation® com até 10 conexões simultâneas
- Garantia de um ano do hardware Fiery proServer e do software Fiery XF



Adicione **inteligência** ao seu negócio de impressão com o EFI IQ

Agregue valor aos seus dados de produção conectando suas impressoras ao EFI IQ. Use o conjunto de aplicativos na nuvem EFI IQ para tomar decisões orientadas por dados e aprimorar o retorno sobre o investimento, reduzir custos, maximizar o lucro e impulsionar as receitas.

O EFI IQ permite conectar seus colaboradores, processos e dispositivos de impressão e tomar melhores decisões com base em dados. Use os aplicativos EFI IQ para:

- Visualizar os principais dados de produção e o status atual de suas impressoras quase em tempo real
- Capturar e transformar dados de produção de impressão em análises acionáveis para melhorar seus negócios
- Manter-se conectado aos seus sistemas de produção de impressão, visualizar os dispositivos de impressão e monitorar os dados do trabalho a qualquer hora e em qualquer lugar em dispositivos iOS e Android
- Receber alertas sobre eventos de bloqueio de produção e automatizar a distribuição de relatórios para garantir que nenhum problema de produção passe despercebido

Construir um negócio mais sólido e lucrativo com seus dados de produção usando os aplicativos EFI IQ.



Esteja **pronto para tudo** com o Enhanced Service Program (ESP) da EFI



Garanta o sucesso do seu negócio com um contrato abrangente com base em respostas EFI ESP e opções de manutenção para sua impressora EFI Pro 30h.

- Doze meses de cobertura Essencial, com atendimento 24 horas úteis (três dias úteis)
- Mão de obra e deslocamento de um técnico certificado para fazer reparos
- Peças não consumíveis
- Todas as atualizações de software e hardware da impressora
- Suporte técnico prioritário por telefone
- Cobertura para o seu front-end digital Fiery XF, incluindo todas as atualizações de software, assim como suporte por telefone e e-mail durante o horário comercial com prazos para retorno e resolução
- Descontos disponíveis para várias impressoras
- Adicione uma ou mais das nossas opções preventivas ao seu contrato de ESP para garantir que as substituições adicionais do cabeçote de impressão e da correia sejam cobertas, caso sejam necessárias

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÍDIA/MANUSEIO	
Largura máxima de impressão	320 cm
Espessura máxima da mídia	5,08 cm
Sistema de vácuo com seis zonas selecionáveis pelo usuário	
Peso máximo da mídia na mesa	90,7 kg
Peso máximo do rolo	200 kg
Diâmetro máximo do rolo	30,5 cm
PRODUTIVIDADE	
Velocidade máxima no modo Express	230 m ² /h
Impressão em branco na metade da velocidade de CMYK	
FORMATOS DE ARQUIVO	
Todos os formatos de arquivos conhecidos para desktop, como Adobe® PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK	
CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura	20 a 30 °C
Umidade:	40% a 80% (sem condensação)
Peso:	aproximadamente 3100 kg sem embalagem
Dimensões (L x P x A):	575 cm x 192 cm x 194 cm
Elétrica:	200–240 Vca, monofásica, 50/60 Hz, 32 amperes
TINTAS UV DA SÉRIE EFI PROGRAPHICS	
Recipientes de 5 litros	
Vida útil de 12 meses	
FRONT-END DIGITAL EFI FIERY	
Já incluso o front-end digital EFI Fiery proServer Core	

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com ou ligue para +44 (0)1246 298000 (UK) ou 900 838078 (Espanha) para obter mais informações.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, ProGraphics, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_17_10_21_PT