




Pro 30h

Stampante inkjet per grande formato

Aumenta il tuo vantaggio
sulla concorrenza



Capacità, versatilità e produttività più ampie con la stampante per grande formato EFI Pro 30h

La stampante di produzione entry-level ibrida flatbed/a bobina EFI™ Pro 30h LED ridefinisce la parola "grande".

Stampa su un ampio ventaglio di substrati per una vasta gamma di applicazioni, tutte con una qualità di immagine superiore e vantaggi ecosostenibili. Il risultato è che la EFI Pro 30h consente di ampliare le capacità, la versatilità e la produttività, il tutto a un prezzo molto interessante.

Realizza grafiche per retroilluminazione diurna/notturna a elevato margine di profitto avvalendoti della capacità di stampa multistrato e con inchiostro bianco leader di mercato.




Ampie capacità per un margine competitivo


La nuova stampante EFI™ Pro 30h da 3,2 metri è l'alternativa perfetta per centri stampa, negozi di insegne e reparti stampa aziendali che desiderano iniziare a usare, aggiornare o aggiungere lavori di stampa su cartoncino e roll-to-roll alle loro capacità di stampa di grande formato. Questa stampante CMYK è dotata di serie di due canali per l'inchiostro bianco per stampe di valore elevato. Offre inoltre teste di stampa da 7 picolitri con tecnologia UltraDrop™ con stampa in scala di grigi fino a 1.200 dpi e un azionamento magnetico lineare per un migliore posizionamento del punto, che si traduce in una gamma cromatica più ampia.

L'inchiostro bianco di EFI è leader del settore in termini di brillantezza e opacità e può essere elaborato in imaging come qualsiasi altro colore, in scala di grigi, con risoluzioni fino a 1.200 dpi e usando la stampa multistrato con un massimo di cinque strati in un unico passaggio.


Modalità di stampa con inchiostro bianco




BIANCO PER FONDINO



BIANCO PER FORME



**RETROILLUMINAZIONE
DIURNA/NOTTURNA**



**GRAFICA PER
STAMPA BLOCKOUT
A CINQUE STRATI**



Ampia versatilità che crea nuove opportunità

La combinazione potente della tecnologia ibrida e di essiccazione LED di EFI non solo consente di soddisfare le richieste di qualità superiore per ottenere tempi di consegna più rapidi, ma offre anche la capacità di stampare su substrati nuovi ed esclusivi, tra cui quelli speciali di valore elevato, aprendo le porte a più applicazioni ed esclusive opportunità creative.

Ampia produttività per una maggiore dinamicità




Con una produttività che raggiunge i 230 m², potrai accettare più lavori e mantenerli in movimento per soddisfare la richiesta dei clienti di tempi di consegna più rapidi.



La stampa continua di pannelli è una funzionalità standard che consente di ottimizzare le velocità di produzione massime della stampante con pannelli grandi o pannelli piccoli multipli.



Il passaggio alla stampa flessibile è rapido e semplice e la Pro 30h offre la stampa a doppia bobina per una resa ancora superiore.



Ampie funzionalità di disegno per ambienti di produzione reale

L'area immagine completamente chiusa impedisce alla polvere e ai residui dell'area di produzione di penetrare nel carrello

Interfaccia utente grafica a doppio touchscreen disponibile sul fronte e sul retro della stampante per un facile azionamento



Avanzato sistema di aspirazione delle piastre con sei camere dotate di controlli indipendenti di alimentazione dell'aspirazione per tenere in posizione i supporti ed evitarne il movimento

Include un front-end digitale EFI Fiery® proServer Core con tecnologia di accelerazione FAST RIP, oltre alla funzionalità on-demand di RIP e stampa o la capacità di stampare file pre-rasterizzati

Tecnologia LED ecologica di EFI leader del settore



La geniale tecnologia LED di essiccazione a freddo “cool cure” offre la capacità di fare di più con meno. Aumenta le opportunità di guadagno offrendo più progetti a elevato margine di profitto e riducendo al contempo i costi operativi e l’impatto ambientale:

- Soddisfa le crescenti richieste di qualità più elevata con tempi di consegna più rapidi, ampliando la gamma di substrati supportati, inclusi supporti speciali di costo inferiore e a valore aggiunto con lampade LED con calore inferiore
 - Incremento del tempo di funzionamento e della produttività con accensione/spegnimento automatici e minore manutenzione
 - Riduzione dei costi operativi con un minore consumo energetico (1.8 kW anziché 10 kW e le lampade sono accese solo durante la stampa), meno scarti nel tentativo di determinare il livello di essiccazione corretto e meno materiali di consumo
 - Riduzione degli sprechi con output di stampa dai colori uniformi e un funzionamento semplice
 - Stampa più ecologica con basse emissioni di COV, consumo energetico inferiore e meno scarti e consumabili
-

Il massimo in materia di innovazione della stampa: tecnologia UltraDrop di EFI



I clienti più esigenti vogliono qualità, nitidezza e capacità eccezionali. È per tale motivo che la tecnologia UltraDrop di EFI consente di ottenere dimensioni più piccole delle gocce d’inchiostro e un controllo più preciso. I risultati sono sorprendenti:

- Teste di stampa native da 7 pL con indirizzamento effettivo multi-goccia
- Risoluzione apparente elevata e qualità di stampa ad alta definizione
- Uniformità eccezionale nelle ombreggiature, nei gradienti e nelle transizioni
- Eccezionale qualità del testo con testo a quattro punti in modalità standard e ad alta qualità, con meno bordi irregolari e maggiore chiarezza in tutte le modalità di stampa

Inchiostri sviluppati per ottenere **risultati reali** nel mondo reale

I nostri inchiostri UV originali della serie EFI ProGraphics™ sono stati formulati in modo personalizzato in base ad applicazioni reali. E sono stati testati e ottimizzati in modo approfondito per le nostre stampanti di grandi formati. Utilizziamo gli stessi pigmenti dai colori brillanti per ciascuna delle serie di inchiostri UV EFI ProGraphics, in modo da offrirvi sempre la stessa gamma cromatica estesa indipendentemente dalla serie di inchiostri scelta. Con gli inchiostri UV EFI ProGraphics, potrai ottenere la qualità e le prestazioni che ti aspetti dagli inchiostri EFI originali, per poter sempre stampare con colori eccezionali.

Inchiostro ad **alta adesione**

L'Inchiostro XA LED UV EFI ProGraphics è caratterizzato dalle elevate proprietà di adesione per la stampa su un ampio ventaglio di supporti rigidi e flessibili, tra cui plastica su materiale ondulato e altri materiali con difficoltà di adesione.

Trasforma i colori CMYK in ROI

Con la crescita della tua attività puoi cambiare la tua serie di inchiostri UV EFI ProGraphics¹ per lavorare con nuove applicazioni e nuovi substrati. Ridurre al minimo le regolazioni del colore e garantire una corrispondenza cromatica perfetta a ogni utilizzo è semplice quanto selezionare il profilo adatto.



¹ Gli inchiostri UV della serie EFI ProGraphics NON sono intercambiabili e richiedono un semplice kit di sostituzione per passare da una serie di inchiostri all'altra.

Gestita da Fiery, il **leader mondiale** per la stampa inkjet digitale a colori



Con oltre 30 anni di esperienza in qualità di leader mondiale del mercato per l'innovazione dei front-end digitali, i DFE Fiery offrono immagini e qualità dei colori eccezionali con caratteristiche che rendono i risultati di stampa realmente sorprendenti.

Il DFE integrato ad alte prestazioni Fiery proServer Core offre funzionalità di produzione, colore e layout. Include:

- Il software per server Fiery XF per Windows® con:
 - Spot Color Option
 - Color Verifier Option
 - Cut Marks Option
 - Color Profiler Option
- Installazioni macOS® o Windows illimitate di Fiery Command WorkStation® con un massimo di 10 connessioni simultanee
- Garanzia di un anno che copre l'hardware Fiery proServer e il software Fiery XF



EFI IQ: per un'attività di stampa incentrata sull'intelligence

Sblocca il valore dei tuoi dati di produzione collegando le tue stampanti a EFI IQ. Affidandoti alla suite di applicazioni cloud EFI IQ puoi prendere decisioni basate sui dati per migliorare il ROI, minimizzare i costi, massimizzare i profitti e incrementare gli utili.

EFI IQ offre l'eccezionale opportunità di connettere persone, processi e dispositivi di stampa così da rendere più puntuale la fase decisionale basata sui dati. È possibile usare le applicazioni EFI IQ per:

- Visualizzare i principali dati di produzione e lo stato corrente delle stampanti in tempo quasi reale
- Acquisire e analizzare i dati di produzione per indirizzare e coadiuvare la crescita dell'attività
- Rimanere connessi ai sistemi di produzione di stampa, visualizzare i dispositivi di stampa e monitorare i dati dei lavori in qualsiasi momento, ovunque da dispositivi iOS e Android
- Ricevere notifiche su eventi che bloccano la produzione e automatizzare la distribuzione di report così da avere la certezza che nessun problema venga ignorato

Rafforzare e rendere più redditizia la propria attività utilizzando i dati di produzione con le applicazioni di EFI IQ.



Preparati a tutto con il programma Enhanced Service Programme (ESP) di EFI



Garantisci il successo della tua azienda con un contratto ESP EFI completo basato sulla risposta e accedi a opzioni di manutenzione che garantiscono la massima tranquillità per la tua stampante EFI Pro 30h.

- Copertura di dodici mesi di livello Essential, con risposta entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi)
- Manodopera di un tecnico dell'assistenza in loco e spostamenti per le riparazioni
- Pezzi di ricambio non consumabili
- Tutti gli aggiornamenti del software di stampa e dell'hardware
- Assistenza telefonica tecnica prioritaria
- Copertura per il front-end digitale Fiery XF, inclusi tutti gli aggiornamenti e upgrade software, nonché assistenza telefonica e via e-mail durante l'orario lavorativo con tempi di risposta e di risoluzione mirati
- Sconti disponibili per più stampanti
- Aggiungi una o più opzioni al tuo contratto ESP per garantire le sostituzioni di teste di stampa e nastri aggiuntivi, se necessario:

SPECIFICHE TECNICHE

GESTIONE DEI SUPPORTI	
Larghezza massima di stampa	320 cm
Spessore massimo del supporto	5,08 cm
Sistema di aspirazione selezionabile dall'utente a sei aree	
Peso massimo del supporto sul piano	90,7 kg
Peso massimo della bobina	200 kg
Diametro massimo della bobina	30,5 cm
PRODUTTIVITÀ	
Velocità massima in modalità Express	230 m²/ora
Stampa del bianco a metà delle velocità di stampa in CMYK	
FORMATI FILE	
Tutti i formati di file desktop più comuni, compresi Adobe®, PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura	20–30 °C
Umidità:	40%–80% (senza condensa)
Peso:	Circa 3100 kg non imballata
Dimensioni (L X P X A):	575 cm x 192 cm x 194 cm
Alimentazione elettrica:	200–240 V CA, monofase, 50/60 Hz 32A
INCHIOSTRI UV DELLA SERIE EFI PROGRAPHICS	
In contenitori da 5 litri	
Durata di 12 mesi	
FRONT-END DIGITALE EFI FIERY	
Include un front-end digitale EFI Fiery proServer Core	

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, ProGraphics, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_17_10_21_IT