




efi

Reggiani BLAZE

Impressora digital para impressão direta em tecido

Trilhe seu
próprio
caminho

Não siga o padrão. Trilhe seu próprio caminho

A impressora EFI™ Reggiani BLAZE é a solução inteligente e fácil de usar para dar os primeiros passos no mundo da impressão têxtil digital industrial.

A impressora BLAZE é equipada com a tecnologia de ponta da EFI Reggiani, garantindo qualidade e confiabilidade. E com extrema flexibilidade na mais ampla variedade de designs, ela atende a diversas necessidades de clientes em pequena escala.

Em resumo

- Solução fácil e inteligente para entrar no segmento têxtil industrial
- Ideal para produção e amostragem
- Compacta
- Sistema de recirculação de tinta para oferecer maior confiabilidade e manutenção mínima, desde a inicialização e durante toda a produção.
- Flexibilidade máxima na mais ampla variedade de designs
- Manuseio seguro e preciso de tecidos de vários tipos, inclusive malha
- Confiabilidade superior do cabeçote de impressão e baixos custos de manutenção conferem um TCO competitivo
- Desempenho de tinta otimizado com tintas EFI Reggiani

APLICAÇÕES	
Vestuário e acessórios	✓
Artigos de cama, mesa e banho	✓
Roupas esportivas e calçados	✓

TINTAS	
Reativas	✓
Ácidas	✓
Disperso direto	✓
Disperso Sublimático	✓
Pigmento	✓

SUBSTRATOS	
Algodão	✓
Poliéster	✓
Poliamida	✓
Seda	✓
Viscose	✓
Poliéster e elastano	✓
Poliamida e elastano	✓
Tecidos mistos	✓



Cabeçotes de impressão e sistema de tinta

- Até 8 cores
- 8 cabeçotes de impressão, 300 dpi, canal duplo
- Tamanho da gota variável
- Resolução de impressão de até 600 x 1200 dpi
- Sistema de recirculação contínua de tinta equipado com sensor de nível e desgaseificador
- Gerenciamento de tinta: filtragem e desgaseificação contínuas em linha
- Sistema de proteção de cabeçote de impressão

Carro de impressão

- Motores lineares e codificador óptico para garantir um movimento preciso e contínuo do cabeçote de impressão
- Layout de carro de impressão aprimorado para facilitar o acesso e a manutenção

Manuseio de tecidos

- Rolo de cola revestido de teflon sincronizado com o sistema de alimentação da impressora
- Aplicação de adesivo com ativação de cola térmica
- Possibilidade de uso de termoplásticos, resinas e adesivos permanentes
- Unidade de lavagem de correia contínua e selecionável

Eletrônica e software

- Interface simples e intuitiva
- Processamento de imagem em tempo real: sem pré-cálculo de imagem
- Modos de impressão de alta consistência
- Gerenciamento flexível de filas
- Editor de tarefas: o documento é exibido como será impresso, sempre
- Previsão de velocidade de impressão e uso de tinta
- Recursos completos de relatórios e diagnósticos
- Software aberto aos principais fornecedores de RIP

BLAZE			
Resolução	Passagem	ML/H	M²/H
600x600	2	125	190
600x900	3	85	130
600x1200	4	60	95




*Mais configurações de cor disponíveis.

ESPECIFICAÇÕES

Largura de impressão	180 cm
Velocidade de produção	125 lm/h
Cabeçotes de impressão	8
Resolução de impressão	até 600 x 1200 dpi
Gramatura do tecido	de 30 a 350 g/m ² (tecidos e malha)
Alimentação de tecido (entrada)	Desbobinador de até Ø 400 mm
Enrolamento do tecido (Saída)	Cinta oscilante para dobra Enrolador de até Ø 400 mm Dobra e enrolador de até Ø 400 mm (opcional)
Secador	Ventilação simétrica e capacidade de exaustão de alta eficiência Fontes de aquecimento disponíveis: gás, eletricidade, óleo e vapor

EFI Reggiani BLAZE: modelo regulatório BLAZE



Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com ou ligue para +44 (0)1246 298000 (UK) ou 900 838078 (Espanha) para obter mais informações.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, ProGraphics, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2021 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_16_05_21_PT