



Reggiani POWER

Stampante digitale per stampa diretta su tessuto e carta



Libera
la **POTENZA**

Dai maggiore **POTENZA** alla tua produttività

Grazie alle sue prestazioni eccezionali, ai tempi di funzionamento estesi e alle esigenze di manutenzione ridotte, EFI™ Reggiani POWER è la stampante digitale per tessuto industriale perfetta per aumentare la tua produttività e la tua capacità di stampa, senza rinunciare alla qualità e alla flessibilità.

POWER garantisce affidabilità senza precedenti su cui EFI Reggiani ha costruito la sua leadership mondiale nel corso degli anni. Lascia che POWER porti la tua azienda ad un livello successivo attraverso una produzione più rapida, regolare ed efficiente.

In breve:

Sistema ottimizzato di ricircolo dell'inchiostro

- Eccezionale versatilità per gestire una vastissima gamma di inchiostri
- Notevole riduzione delle esigenze di manutenzione e dei fermi macchina
- Maggiore tolleranza alle condizioni ambientali

Nuovo software di stampa EFI Reggiani

- Elaborazione delle immagini in tempo reale
- Cambio modalità di stampa e geometria in tempo reale
- Coda ed elenco dei lavori flessibili e facile da pianificare

Elettronica della testa di stampa

- Elettronica della testa di stampa integrata in un tappo di protezione completamente chiuso
- Layout del carrello di stampa semplificato per tempi di configurazione più rapidi e per una maggiore affidabilità
- Semplice rimozione della testa di stampa
- Allineamento delle teste di stampa rapido e senza utensili

Compatibile con l'Industria 4.0

- Possibilità di installazione dei sensori plug & play e attuatori intelligenti per diagnostica e manutenzione predittiva

APPLICAZIONI	
Moda	✓
Tessile per la casa	✓
Abbigliamento sportivo e calzature	✓
Tessuti per esterno	✓
INCHIOSTRI	
A dispersione diretta	✓
Reattivo	✓
Acido	✓
Disperso sublimatico	✓
Pigmento	✓
SUBSTRATI	
Cotone	✓
Poliestere	✓
Poliammide	✓
Seta	✓
Viscosa	✓
Poliestere ed elasthan	✓
Poliammide ed elasthan	✓
Tessuti misti	✓
Lana	✓
Carta per sublimazione	✓

Caratteristiche

- 32 teste di stampa con goccia variabile
- Gestione dell'inchiostro: degassaggio e filtraggio continui in linea
- Sistema di protezione degli urti delle teste di stampa
- Tappeto ad alta precisione
- Dynaplast originale EFI Reggiani per convertire il movimento continuo del tessuto in movimento a scansione
- Metodo di adesione: termoplastica, permanente, resina
- Sistema magnetico di applicazione colla integrato
- Lavaggio del tappeto integrato con lama d'aria
- Sensore ambientale integrato
- Sistema di filtraggio dell'acqua integrato
- Sistema di erogazione dell'inchiostro aperto a fornitori certificati
- Modalità di stampa a elevata uniformità
- Controlli di stampa di facile utilizzo
- Sistema di gestione degli avvisi
- Possibilità di monitorare ed esportare tutti i dati relativi alla stampa e alla macchina in un database esterno o sistema ERP
- Software aperto ai principali fornitori RIP

Vantaggi

- Prestazioni eccezionali e tempo di funzionamento superiore grazie alle esigenze di manutenzione ridotte
- Tempi di configurazione rapidi e affidabilità superiore
- Migliore gestione e adesione per qualsiasi supporto tessile
- Adatta a un funzionamento 24/7
- Un operatore può gestire più macchine
- Diverse opzioni di personalizzazione disponibili

Miglioramenti

- GUI innovativa e adattativa con caratteristiche di coda avanzate
- Job editor: WYSIWYG (What You See Is What You Get) in ogni situazione
- Gestione flessibile delle code
- Previsione della velocità e del consumo dell'inchiostro
- Componenti con doppia certificazione CE e UL/CSA, che garantisce standard di elevata qualità riconosciuti a livello globale
- I serbatoi dell'inchiostro vengono riempiti in corso d'opera senza fermare la stampante

NOVITÀ

NOVITÀ

EFI Reggiani POWER*

RISOLUZIONE	PASSI	ML/H	M2/H
600 x 300	1	680	1.020
600 x 600	2	385	580
600 x 900	3	260	390
600 x 1.200	4	195	295

* Configurazione della carta: doppia passata dell'inchiostro alla stessa velocità



Specifiche tecniche

- Altezza di stampa 180-240-340 cm
- Velocità di produzione fino a 1.020 m2/ora (larghezza 180)
- Teste di stampa 32
- Dimensioni della goccia da 4 a 72 pl
- DPI fino a 2.400

Configurazione del tessuto

- Peso del tessuto da 30 a 450 g/m2
- Entrata macchina:
 - svolgitore piccolo rotolo fino a Ø 400 mm
 - svolgitore grande rotolo (A frame) fino a Ø 1.600 mm
 - falda
- Uscita macchina:
 - falda
 - avvolgitore piccolo rotolo fino a Ø 400 mm
 - falda e avvolgitore piccolo rotolo fino a Ø 400 mm
 - avvolgitore grande rotolo (A frame) fino a Ø 1.600 mm
- Asciugatoio:
 - due sezioni industriali


Configurazione della carta

- Entrata macchina:
 - svolgitore bobina standard fino a Ø 400 mm
 - svolgitore bobina jumbo fino a Ø 900 mm
- Uscita macchina:
 - avvolgitore bobina jumbo fino a Ø 900 mm
 - avvolgitore a torretta rotante (2 bobine fino a Ø 350 mm)
- Asciugatoio:
 - una/due sezioni industriali

EFI Reggiani POWER:


modello normativo ReNOIR 180, ReNOIR 240, ReNOIR 340

Configurazione del carrello tessuto



* Altre configurazioni colore disponibili

Configurazione del carrello per carta



* Altre configurazioni colore disponibili, tra cui fluo

Tempo di brillare. Insieme.

Sappiamo che desideri disporre di tecnologie all'avanguardia che ti accompagnino nel passaggio al digitale. Per questo ci appassiona guidare la tua crescita aziendale con un portafoglio modulare di prodotti, soluzioni, servizi, assistenza e partnership di massimo livello per la produzione di cartellonistica, imballaggi, materiali tessili, piastrelle in ceramica e materiali da costruzione con un'ampia gamma di stampanti e inchiostri. Il nostro solido impegno è volto ad aumentare i tuoi profitti, ridurre i costi, migliorare la produttività e ottimizzare l'efficienza, lavoro dopo lavoro e anno dopo anno. Desideriamo fortemente il tuo successo. E siamo senza dubbio convinti di disporre delle persone, della tecnologia e dell'esperienza adatte per aiutare la tua azienda a raggiungere i suoi obiettivi commerciali. Per ulteriori informazioni, visita www.efi.com/reggiani o chiama il numero +39 035 3844511.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, Inkintensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

Stampato su carta riciclata



AC_48_05_22_IT