




efi REGGIANI VOGUE

*Stampante digitale
per stampa diretta su tessuto*

In
VOGUE

VOGUE: Velocità e qualità di stampa superlative

Ciò di cui hai bisogno è VOGUE

VOGUE è la rivoluzionaria e innovativa stampante per tessuto di EFI™ Reggiani.

Le sue qualità di maggiore tendenza? Velocità e tensione eccellenti per garantire la miglior gestione del tessuto mai provata prima. Inoltre, l'innovativo sistema di ricircolo dell'inchiostro di VOGUE consente di risparmiare grandi quantità di inchiostro e riduce la manutenzione durante il funzionamento della macchina e tra le interruzioni.

In più, VOGUE riduce l'esigenza di climatizzazione ambientale, risparmiando energia.

In breve

Nuovo software di stampa EFI Reggiani

- L'elaborazione delle immagini in tempo reale converte le immagini senza calcoli aggiuntivi
- Consente il calcolo dell'inchiostro e la previsione della velocità prima della stampa
- Rileva automaticamente la larghezza del substrato, consentendo il centraggio automatico dell'immagine e l'impostazione dei margini

Elettronica della testa di stampa

- Ora integrata in un tappo di protezione completamente chiuso con un unico cavo
- Rimozione più semplice della testa di stampa e layout del carrello di stampa semplificato
- Allineamento delle teste rapido e senza utensili

Sensore ambientale integrato

- Controlla la temperatura e l'umidità della camera di stampa con reportistica su monitor
- Avvisa l'operatore quando i valori superano il punto impostato

Server di stampa EFI Reggiani

- Dotato di dischi ad alta velocità RAID 5 che garantiscono trasferimento e ridondanza dei dati elevati
- UPS integrato per protezione dei dati

APPLICAZIONI	
Abbigliamento e accessori	✓
Tessile per la casa	✓
Abbigliamento sportivo e calzature	✓
INCHIOSTRI	
Reattivo	✓
Acido	✓
A dispersione diretta	✓
A dispersione in sublimazione/diretta	✓
Pigmento per materiali tessili	✓
SUBSTRATI	
Cotone	✓
Poliestere	✓
Poliammide	✓
Seta	✓
Viscosa	✓
Poliestere ed elasthan	✓
Poliammide ed elasthan	✓
Tessuti misti	✓



Caratteristiche

- Nastro trasportatore ad alta precisione
- Dimensioni della goccia completamente variabili
- Sistema di protezione degli urti delle teste di stampa
- Gestione dell'inchiostro: degassificazione e filtraggio continui integrati
- Sistema di erogazione dell'inchiostro con alimentazione da serbatoi di 12 l max.
- Autopulente
- Metodo di adesione: termoplastica, permanente, resina
- Sistema magnetico integrato per applicazioni adesive
- Trave in acciaio con propulsione lineare ed encoder magnetico
- Carrello che scorre su guide lineari in acciaio inossidabile
- Piastra della testa di stampa in acciaio inossidabile con protezione rientrante degli ugelli
- Sistema dell'inchiostro aperto a fornitori certificati
- Possibilità di monitorare ed esportare tutti i dati di stampa e della macchina in un database o ERP esterno
- Software aperto ai principali rivenditori RIP

Vantaggi

- Ingombro limitato in un blocco singolo
- Manutenzione semplice ed economica
- Facile accesso ai principali moduli della macchina
- Adatta a un funzionamento 24/7
- Un operatore può gestire più macchine

Miglioramenti

- Più elevata uniformità delle modalità di stampa con funzione di ottimizzazione
- GUI innovativa e adattativa con caratteristiche di coda avanzate
- Nuovo sistema migliorato di ripristino dell'inchiostro con risparmi di inchiostro fino al 95%
- Sistema di filtraggio dell'acqua integrato

Fiery proServer ottimizzato per stampanti EFI Reggiani (opzionale)



Specifiche tecniche

• Velocità di produzione

- Fino a 325 m²/ora max
- Velocità di stampa standard 200 m/ora
- Teste di stampa 16
- Larghezza di stampa fino a 185 cm
- Dimensioni della goccia da 4 a 72 pl
- DPI fino a 2400
- Peso del tessuto da 30 a 350 g/m² (intessuto e a maglia)

• Alimentazione del tessuto (ingresso)

- Svolgitore bobina fino a ø 400 mm


• Acquisizione tessuto (uscita)

- Piegatura
- Avvolgitore bobina fino a ø 400 mm
- Piegatore e avvolgitore bobina fino a ø 400 mm (opzionale)

• Essiccatore

- Una camera industriale con nastro trasportatore con uno o tre passaggi

EFI Reggiani VOGUE: modello regolamentare 180



* Altre configurazioni di colore disponibili

VOGUE			
RISOLUZIONE	PASS	LM/H	SQM/H
600x600	2	215	325
600x900	3	145	220
600x1200	4	105	160

Scaricate l'app EFI™ Go e gestite VOGUE in tempo reale.



EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL030.06.18_IT