



efi REGGIANI VOGUE

生地に直接プリントする
インクジェットデジタルプリンター

すべては
VOGUE に

必要なものはすべて VOGUE に

VOGUE は、EFI™ Reggiani の革新的な最先端のテキスタイルプリンターです。最もファッショナブルな品質は何でしょうか？それは VOGUE の革新的なインク循環システムです。機械の運転中や停止している間のインクとメンテナンスコストを削減します。独自の印刷ソフトウェアと電子回路により、VOGUE はリアルタイムの画像処理を可能にします。また、均一性の高い印刷モードを統合して高品質な結果を実現します。さらに VOGUE は速度と張力を制御し、今までにない正確なファブリックのハンドリングを実現し、環境条件づけの必要性を減らし、エネルギーを節約します。

概要

パワーアップしたインク循環システム

- メンテナンスと印刷停止頻度の劇的な低下
- 耐環境性の向上
- 多種多様インクの使用を可能とする、優れた多用途性

新しい印刷ソフトウェア

- 再計算の必要ないリアルタイム画像処理
- 印刷パラメーターと形状は臨機応変に変更可能
- 印刷計画が簡単で柔軟なキュー & ジョブリスト
- 印刷前のインク消費量と速度予測が可能

独自のプリントヘッド電子回路

- 単一ケーブル付きの密封式保護キャップ付きの埋め込み式
- プリントヘッドの取り外しは簡単、簡素化された印刷キャリアッジのレイアウト
- ツール不要で素早くプリントヘッド調整が可能

圧力調整可能な専用小型ダイナプラスト

- 連続的な動きに対するステップを補正し、的確な生地ハンドリングと接着性を実現

統合型環境センサー

- 画面のレポートで印刷チャンバーの温度と湿度を監視
- 値が設定ポイントを超えた場合にオペレーターに警告

アプリケーション	
アパレルとアクセサリ	✓
ホームテキスタイル	✓
スポーツウェア & フットウェア	✓

インク	
反応染料	✓
酸性染料	✓
分散直接染料	✓
分散昇華染料	✓
テキスタイル顔料	✓

素材	
綿	✓
ポリエステル	✓
ポリアミド	✓
シルク	✓
ビスコース	✓
ポリエステルおよびスパンデックス	✓
ポリアミドおよびスパンデックス	✓
混合	✓





特徴


- ドロップサイズの変更が可能な 16 台のプリントヘッド
- インク管理：インラインでの連続脱気およびフィルタリング
- プリントヘッドのクラッシュ保護システム
- 高精度な搬送ベルト
- 接着方法：熱可塑性永久樹脂
- 接着用の埋め込み磁気システム
- リニアモーターと磁気式エンコーダを備えたスチールビーム
- 高効率ドライヤー
- 認定サプライヤーインクを使用できるオープンインクシステム
- すべての印刷データとプリンターデータは、モニタリングと外部 DB または ERP へのエクスポートが可能
- 主要 RIP ベンダーのソフトウェアが使用可能

アドバンテージ

- 単一のブロックでより小さな専有面積
- スピーディーなセットアップと優れた信頼性
- パージとメンテナンスニーズの削減
- より幅広い環境条件に対応
- 主要なマシンモジュールに簡単にアクセス可能
- 24 時間年中無休の運用に最適
- オペレーター 1 人で複数のマシンを管理可能

改善点

- エアブレードを使用した「連続」と「ストップアンドゴー」両方でのベルト洗浄が可能
- 強化された高い均一性の印刷モード
- 高度なキュー機能が搭載された画期的で利便性の高い GUI
- ジョブエディター：見えるものがその瞬間に形になる
- 統合型水濾過システム
- プリンター内部に搭載された最大 12 リットルのタンクからインクを供給するインク供給システム



* その他のカラー設定が可能

VOGUE			
解像度	PASS	LM/H	SQM/H
600x600	2	215	325
600x900	3	145	220
600x1200	4	105	160




仕様

- 印刷幅：180 cm
- 生産速度：最大 325 sqm/ 時
- プリントヘッド：16
- ドロップサイズ：4 ～ 72 pl
- DPI：最大 2400
- 生地重量：30 ～ 350 g/sqm（織物とニット）

- 生地導入（開始時）
 - ロールアンワインダー（小）：最大 ϕ 400 mm
 - ロールアンワインダー（大、A フレーム）：最大 ϕ 1.600 mm
- 生地巻取（終了時）
 - 振置
 - ロールワインダー：最大 ϕ 400 mm
 - 振置とロールワインダー：最大 ϕ 400mm（オプション）
- ドライヤー
 - ネットコンベアー式 1 チャンバー 1 パスもしくは 3 パス



EFI Reggiani VOGUE：規制モデル ReNOIR 180



EFI™ Go アプリをダウンロードして、リアルタイムで VOGUE を管理



EFIはお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は：<http://www.efi.co.jp> まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktnsity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2021 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.CO.JP

AC_02_03_21_JP