

64 A BERCEORBEAU 5 min
834 A BANMARORIA 9 min
D20 A PG MARITIM 4 min

创造辉煌！



更新至
最广应
用范围

efi

看一下您能利用最新款 EFI 超宽幅面 LED 卷对卷打印机做什么

升级到全新的 EFI™ LED 超宽幅面卷对卷打印机可充分发挥性能、降低成本、扩大您的高利润率应用范围，并且所有这些都有坚如磐石的可靠性保障。

借助创新的喷墨技术、LED 固化和 LED 墨水化学成分升级相结合，EFI 卷对卷打印机成为任何寻求扩展其打印能力和应用的打印服务提供商 (PSP) 的理想选择。

本电子书详细介绍了 EFI 卷对卷打印机的承印材料兼容性和应用多功能性如何帮助您提供传统的户外标牌、零售企业标牌标识和背光图形以及专业解决方案，如墙纸、橱窗展示和其他室内和建筑应用。

零售企业

橱窗展示

使用带有背胶的玻璃贴膜来制作应用于窗户内部或外部的全彩图形。您可以使用多孔材料制作出透视效果的橱窗展示。有了玻璃“粘附”贴膜，您可以使用透明材料制作双面图像，或使用不透明材料制作具有单一信息的单面图像。



承印材料

PVC 玻璃贴、单透玻璃贴、
静电玻璃贴

打印技术

CMYK + 白墨

打印机

Efi Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

白墨、纵向裁切
横向裁切

零售企业

地贴

制作用于品牌和产品推广的耐用型短期或半永久性地贴，以及地板、瓷砖、地毯等的各类方向标识。



承印材料

PVC 地贴

打印技术

CMYK + 白墨 + 透明墨

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

白墨、透明墨涂层、纵向裁切、
横向裁切

零售企业

室内海报

室内海报是一种低生产成本的高价值应用，可以根据需要装置的周期和位置，使用便宜或更耐用的承印材料来打印。



承印材料

纸张、PVC

打印技术

CMYK

打印机

Efi Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

透明墨涂层、纵向裁切、
横向裁切、收卷

日/夜灯箱标识

背光展示牌具有夺目的效果，可创造深层次的表现力，为图片添加动态和可交互效果，让人更加难忘。特殊的彩色和白墨多层打印技术可用于制作不同画面日/夜灯箱或增强型日/夜灯箱展示。



增强背光

一种多层+白墨的打印方法，用于增强和突出原始图像，使其更有冲击力

全彩背光

此应用最适用于相对比标准日/夜打印而言有更高色彩需求的明亮灯箱。

不同画面日/夜灯箱打印

通过在内层打印不同的文件，当使用背光时最外层的画面或会得到增强或改变，并可用于在图形背光时显示隐藏的消息或颜色变化

承印材料

背光灯片、PET 背光灯片、背光灯布

打印技术

CMYK + 白墨

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

白墨、纵向裁切、横向裁切

展会展览

室内横幅和展位背景布

通常打印在用于短暂展出的结实承印材料，例如 PVC 材料、PP 或软横幅材料。



承印材料

PVC, UV 专用化纤布

打印技术

CMYK

打印机

Efi Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+

选购项

纵向裁切、横向裁切、
自动双面打印

展会展览

卡布灯箱

通常打印于弹性布并在边缘嵌上薄硅胶条，这些耐久而轻巧的图形也可搭配铝框架用作背光应用。无论是什么尺寸，这种醒目的展示标识都非常便于携带和组装。



承印材料

UV 专用化纤布

打印技术

CMYK，双倍墨量

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

纵向裁切、横向裁切、材料防皱固
定件、承印材料边缘护膜、
电动收料器

室内装饰

玻璃贴

使用 CMYK、白墨和透明墨制作充满活力的玻璃贴，以打造出惊艳、引人注目的设计。用白墨和透明墨可以创建出不透明和半透明区域，可以实现局部遮挡与局部透明的效果。例如，用在会议室中既可以保留一些隐私性，同时又能提供明亮、开放的外观。



承印材料

PVC 玻璃贴、单透玻璃贴、
静电玻璃贴

打印技术

CMYK + 白墨 + 透明墨

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

白墨、透明墨涂层、纵向裁切、
横向裁切

室内装饰

墙纸

墙纸用于高流量区域，如高端零售空间、酒店和餐厅以及写字楼办公室，打印在更持久的且通常带有纹理的承印材料。



承印材料

PET 无纺布、聚棉、可移除无痕背胶（墙）布、PVC 墙纸

打印技术

CMYK + 透明墨

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

透明墨涂层、纵向裁切、
横向裁切、作业 ID 背面打印、
收卷

室内装饰

墙纸

为办公室、家装或餐厅
制作出完全定制型墙纸
图案。



承印材料

纸张

打印技术

CMYK + 透明墨

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r、
VUTEk 3r+、VUTEk Q3r

选购项

透明墨涂层、纵向裁切、
横向裁切、作业 ID 背面打印、
收卷、承印材料边缘护膜

室内装饰

墙贴

使用摄影作品为办公室环境、酒店大堂或会议室创作墙绘艺术。



承印材料

PVC 墙纸

打印技术

CMYK

打印机

Efi Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

Y-材料分切刀、X-裁切机

室内装饰

油画布艺术品

使用 CMYK 和灰度打印功能制作出具有照片质量的油画布艺术品。



承印材料

油画布

打印技术

CMYK

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、
VUTEk 3r+、VUTEk Q3r

选购项

Y-材料分切刀、X-裁切机

车身广告和车贴

车身广告和车贴是一种极具成本效益的广告形式，也是向来往的消费者推广品牌的绝佳方式。



承印材料

SAV、打印用广告贴膜

打印技术

CMYK + 透明墨

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+

选购项

透明墨涂层、纵向裁切、
横向裁切

卡车侧帘

卡车侧帘或防水布用于覆盖并保护货物，其可以实现有效的品牌推广和关键信息传递。



承印材料

900 gms PVC 涂布涤纶

打印技术

CMYK + 白墨 + 透明墨

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r、
VUTEk 3r+、VUTEk Q3r

选购项

白墨、透明墨涂层、纵向裁切、
横向裁切、高负载收卷机、
电动收料器

户外标牌标识

横幅

横幅通常供短期使用，可为单面或双面，用于推广活动、店面宣传和销售、餐馆开业等。



承印材料

PVC、网格布、隔光布

打印技术

CMYK

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

纵向裁切、横向裁切、
自动隔光布打印

户外标牌标识

海报

户外海报被装在画框中，
主要给行人或路过的司机
观看。



承印材料

纸张

打印技术

CMYK + 透明墨

打印机

VUTEk D3r 和 D5r、VUTEk 3r+ 和 5r+、
VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

透明墨涂层、纵向裁切、
横向裁切、收卷

户外标牌标识

室外灯箱

室外灯箱常见于公共汽车或公交候车亭或建筑物外部，用作户外灯箱的图形可以制作作为内光灯片或日/夜灯片。



承印材料

PET/聚酯贴膜、内光灯布

打印技术

CMYK + 白墨

打印机

Efi Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

白墨、纵向裁切、横向裁切、
自动背光打印

户外标牌标识

广告牌

品牌方会通过广告牌在高流量地区和道路向行人和司机宣传产品和服务。



承印材料

PVC

打印技术

CMYK

打印机

EFI Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

纵向裁切、横向裁切、
作业 ID 背面打印

户外标牌标识

建筑物和 外墙广告

外墙广告可以用来掩盖装修和建筑工地，或者用于远观的广告，通常比企业宣传或近期活动的日常广告拥有更大尺寸。



承印材料

网格布、PVC、PE

打印技术

CMYK

打印机

Efi Pro 32r+、VUTEk D3r 和 D5r、
VUTEk 3r+ 和 5r+、VUTEk Q3r 和 Q5r

选购项

纵向裁切、横向裁切、
网格布打印套装、电动收料器、
高负载收卷机、承印材料边缘护膜

更新至最新 EFI 卷对卷打印机



EFI VUTEk Q3r 和 Q5r

EFI VUTEk® Q3r 和 Q5r 卷对卷打印机的设计宗旨在于超越常规的打印范畴，在同一个平台上提供从打印到成品的完整工作流程 (从 RIP 到成品)。它能带来巨大的竞争优势，具有自动在线质量检验、在线分切和剪切、收卷等功能。



EFI VUTEk 3r+ 和 5r+

EFI VUTEk® 3r+ 和 5r+ 是一款技术先进的 LED 卷对卷打印机，具有增强型打印平台功能，可提供极高的图像质量、极高的打印速度和丰富的选购项，而且总拥有成本更低。以及非常可观的利润。



EFI Pro 32r+

EFI Pro 32r+ 卷对卷 LED 打印机是一款经济实用的一站式生产级打印机，设计完善，满足您提高竞争力和盈利能力的一切需求。助力您缩短运转周期、获得更多订单的情况下也无需外包，并且实现更高的产能。



EFI VUTEk D3r 和 D5r

EFI VUTEk D3r 和 D5r 的设计理念就是为您的设计助力。它们是市场上最先进的针对中端市场而开发的卷对卷打印机，专为满足对品质及批量有着行业打印需求的生产商。

Let's be brilliant. Together.

EFI™ 是一家全球型技术企业，引领全世界从模拟成像到数字成像的转型。我们始终致力于为客户提供可扩展的产品、解决方案、服务，以及世界一流的合作伙伴关系，助力推动客户业务增长。我们针对各类标牌标识、包装、纺织品、瓷砖、建筑材料、商业印刷和个性化文档的制作开发突破性技术，并提供种类丰富的打印机、墨水、数字前端和工作流程软件。年复一年，我们的解决方案实现了无数作业的生产，持续为客户增加利润、降低成本、提高产能、优化效率。浏览 www.efi.com 以了解详情。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, Inkensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.