VUTEk® 32h

超宽幅平卷两用型喷墨打印机

由此步入大批量、超宽幅的生产级打印之门

助力您大步迈进超宽幅打印市场

使用 3.2 米宽幅且拥有 UltraDrop™ 技术的 EFI™ VUTEk® 32h LED 平卷两用喷墨打印机叩开大型生产级超宽幅打印的大门。其定位是利用 EFI VUTEk LED 打印机独具的多功能性、易用性和环保等优势，帮助您进入高产量、高质量的生产级别打印市场。

深入了解

- 这款多功能 3.2 米平卷两用型打印机可在厚达 5.08 厘米的材料上打印
- 强大的 EFI LED 冷温固化技术
- 600 或 1000 dpi 的真实分辨率
- 八色、白墨外加 Single-pass 多层打印
- 利用 UltraDrop 技术及 7pL 灰度打印头精准打印
- 可选的透明墨，适用于局部、全覆盖和特殊应用
- 生产力：每小时最多可打印 60 张 1.4 米 x 2.8 米板材
- 多合一和连续打印功能
- 标准的多队列按需功能，适用于多作业打印
- Fiery® proServer 数字前端 (DFE) 具备 FAST RIP 和 FAST DRIVE 技术、色彩管理工作流程
- Fiery DFE 与打印机之间的双向通信功能可提高工作流程效率、增加作业数据采集，并可通过与本地的 JDF 连接，实现与 EFI 网络印刷和 MIS/ERP 解决方案的无缝整合
- 您的打印机以及 Fiery proServer 硬件和软件组合享有增强服务项目 (ESP) 的质保



革新性的打印技术创新 — EFI 的 UltraDrop 技术

为满足客户对高品质、精细画质以及高产能的需求 EFI 的 UltraDrop 技术对精细墨滴进行更精准掌控。其结果是了不起的技术革新：

- 本机 7 pL 喷墨打印头，可真正的多点定位
- 高清晰度和高分辨率打印品质
- 阴影、渐变和过渡区域表现上均具有出色的平滑度
- 在标准模式和高质量模式下小至四磅文字也能清晰打印。在所有打印模式下都能保证文字的高清晰度，只有极少飞墨

EFI 市场领先的 LED 技术

采用功能强大的 LED 冷温固化技术，使您能够以更低的成本实现更高的产能。通过在提供更优质的高利润业务的同时降低运营成本，以更环保的方式来增加收益：

- 满足对更高质量，更短周转时间日益增长的需求，同时扩展所支持的打印材料范围，包括成本更低且附加价值的特殊材料
- 即时开/关功能及更少的维护增加了正常运行时间并提升生产率
- Fogra 研究*显示，它可将能耗降低高达82%，并且所需耗材也更少，从而使运营成本得以降低
- 持续一致的色彩输出和简易的操作，减少了浪费
- 通过减少挥发性有机物、降低能耗、减少浪费和耗材，满足了客户对环保打印作业的要求

* 与传统设备的水银弧光灯相比，EFI VUTEk LED 打印机的能耗可降低达 82%。数据来自 Fogra 对于能源效率项目或者“大幅面和小幅面打印系统的能源效率”的计算结果。

EFI VUTEk 32h

承印材料/装卸

- 可处理宽达 3.2 米、
  厚达 5.08 厘米的卷材和板材
- 印张最大重量: 90.7 千克
- 多卷打印功能: 可同时加载 2 个 152 厘米的卷筒
- 卷筒最大重量: 180 千克
- 最大卷筒直径: 30 厘米
- 自动化承印材料处理选项:
  - 耐用型卷筒加宽桌台
  - MEG: 瓦楞纸打印专用压纸板
  - 带侧杆的重型收料器

产能

- 每小时最多可打印 60 张 1.4 米 x 2.8 米板材
- 每小时最多可高质量打印 84 平方米或 22 张 1.4 米 × 2.8 米纸板

环境因素

- 压缩空气: 7.5-10 巴, 340 升/分钟, 仅限干燥空气 (不包含)
- 出于操作员安全和环境因素考虑, 本产品为全封闭式设计
- 温度: 20 ° C - 30 ° C
- 湿度: 30% - 80% (无冷凝)
- 机器重量: 3,039 千克
- 打印机尺寸 (长 x 宽 x 高) : 635 厘米 x 165 厘米 x 173 厘米
- 电压: 200-230 VAC, 20 安培, 3 相; 400-460 VAC, 10 安培, 3 相;
  50 或 60 赫兹; 4 线 (3 相 + 接地)

EFI 纯正品质墨水

- 墨水装在 5.0 升容器中供给
- 拥有更广泛的色域, 其 CMYK 色彩模式与全球顶级的 Pantone ® 色彩相匹配
- EFI 开发的颜料分装体系, 优化墨水使用量和浓度, 以确保一流的墨水稳定性

EFI Fiery 数字前端

- 随附 EFI Fiery proServer Premium, 可与其搭配使用。产品特点包括:
  - FAST RIP (Fiery 加速系统技术)
  - FAST DRIVE 打印机驱动程序
  - Spot Color、Color Profiler、Color Verifier、Cut Marks 和 File Export Options
  - EFI ES-2000 分光光度计
  - 针对一台 EFI 打印机优化
  - 1x M-XXL 打印机选项
- 强大的制作工具, 如嵌套、步骤和重复、缩放、裁剪、条形码创建和镶嵌
- 先进的 ICC 色彩管理, 从而保证了样品及批量打印的色彩一致性。
- 内置专色库和高级专色处理
- Fiery DFE 与打印机之间的双向通信功能可以及时回传
  每个打印作业的追踪信息
- 集成部分 EFI 生态系统与 EFI Pace™和 Digital StoreFront™

增强服务计划 (ESP)

- EFI 将为您的打印机以及 Fiery proServer 硬件和软件组合提供行业领先的服务和支持计划
- 十二个月的基本保修和 24 小时工作时间 (三个工作日) 响应
- 可升级到:
  - 高级版: 提供 8 小时工作时间 (一个工作日) 响应
  - 高效版: 提供 16 小时工作时间 (两个工作日) 响应

EFI 助力成功。

我们致力于为标牌、包装、纺织品、瓷砖以及个性化文档研发出突破性技术, 凭借种类繁多的打印机、墨水、数字化前端以一套全面的业务流程和生产工作流程套件, 既简化整体生产流程又可相互无缝连接, 提升您的竞争力以及工作效率。更多信息请访问 www.efi.com 或拨打 +86 21 3357 6200。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved. | WWW.EFI.COM

TL074.08.19_SC