

ソフト サインで確実に 利益率を向上

EFI™ VUTEk® FabriVUシリーズのデジタルファブリックプリンターで、収益性の高いソフトサイネージグラフィック印刷の世界に参入しましょう。本格的なプロダクションレベルのスピードで高画質なイメージを制作する一方で、運営コストを抑え、収益機会を広げるために必要なすべてのツールが手に入ります。



概要

- 1.8メートルおよび3.4メートル幅の水性ソフト サイネージ プリンター モデル
- 上質なファブリックディスプレイグラフィックスを実現する幅広い色域と彩度の優れた4色印刷
- 最大 2,400 dpi の超高解像度と4レベルのグレースケール印刷(4pL ~ 18pL のドロップ サイズ)
- のぼり、バナー、バックライト ディスプレイ、その他のハイエンド ディスプレイ グラフィックスの作成に理想的
- テキスタイルにダイレクト印刷またはある地点から別の地点への切り替えを行う機能で用紙を移動
- プリント ヘッドの自動クリーニング ステーションによりプリンターのアップタイムを向上
- システムの稼働を継続させるキャッピングステーション
- 特許取得済みのインク再循環システムによるインク量の節約
- しわ検出システムを使用した、ヘッド ストライクに起因する費用のかかる修復の防止



EFI VUTEk FabriVU 180

用紙/処理

- 最大 180 cm 幅の印刷
- ファブリックの重量は 45 ～ 450 gr/m²
- 対応ファブリック重量: 28 ～ 140 gr/m²
- 入力および出力: 標準ロール アンワインダー/リワインダー (最大外径 450 mm)
- ドライヤー: 加熱プラテン

解像度

最大 2,400 dpi

生産性

- 生産速度 (最大) 時間あたり 400 m²
- 生産イメージ品質: 時間あたり 200 m²
- POPイメージ品質: 時間あたり 132 m²

ファイル形式

すべての一般的なデスクトップファイルフォーマット、PostScript[®]3[™]、EPS、TIFF、PDF、RGB/CMYK など

環境についての考慮事項

- 温度: 20 ～ 24 °C
- 湿度: 50 ～ 60%
- 重量: 3,000 kg

- プリンター、プラテン、ワインダーの寸法 (長さ x 幅 x 高さ): 230 cm x 454 cm x 180 cm
- プリンターの消費電力: 3 相、400V、50Hz、35kW
- 水圧: 最少 1.5 bar; 最大 2 bar
- 水量: 時間あたり 5 リットル
- 水温: 20 ～ 25 °C

EFI Fiery proServer

- VUTEk プリンター用に最適化されたカラー管理ワークフローとRIP*
- CMYKプロファイル作成と品質制御における高度で使いやすい色ツール
- EFI ES-2000 分光測色計
- 強力なネスティング、ステップとリピート、スケーリング、クロッピング、タイリング、カットマーク作成ツール
- Fiery[®]ステーション (設置台、キーボード、マウスを含む)
- 2日間のオンサイトによるFieryのカラーおよびワークフロー実装サービス

* efi.comにて、このプリンターの最新のFiery proServerの仕様と使用状況を確認してください

EFI純正インク

水性の CMYK 分散性染料インク



EFI VUTEk FabriVU 340

用紙/処理

- 最大印刷幅: 340 cm
- ファブリックの重量は 45 ~ 450 gr/m²
- 対応ファブリック重量: 28 ~ 140 gr/m²
- 入力および出力: 標準ロール アンワインダー/リワインダー (最大外径 450 mm)
- ドライヤー: 加熱プラテン

解像度

最大 2,400 dpi

生産性

- 生産速度 (最大) 時間あたり 500 m²
- 生産イメージ品質: 時間あたり 250 m²
- POPイメージ品質: 時間あたり 165 m²

ファイル形式

すべての一般的なデスクトップファイルフォーマット、PostScript[®]3[™]、EPS、TIFF、PDF、RGB/CMYKなど

環境についての考慮事項

- 温度: 20 ~ 24 °C
- 湿度: 50 ~ 60%
- 重量: 4,800 kg

- プリンター、ドライヤーの寸法 (長さ x 幅 x 高さ): 230 cm x 615 cm x 180 cm
- プリンターの消費電力: 3 相、400V、50Hz、35kW
- 水圧: 最少 1.5 bar; 最大 2 bar
- 水量: 時間あたり 5 リットル
- 水温: 20 ~ 25 °C

EFI Fiery proServer

- VUTEk プリンター用に最適化されたカラー管理ワークフローとRIP*
- CMYKプロファイル作成と品質制御における高度で使いやすい色ツール
- EFI ES-2000 分光測色計
- 強力なネスティング、ステップとリピート、スケーリング、クロッピング、タイリング、カットマーク作成ツール
- Fieryステーション (設置台、キーボード、マウスを含む)
- 2日間のオンサイトによるFieryのカラーおよびワークフロー実装サービス

* efi.comにて、このプリンターの最新のFiery proServerの仕様と使用状況を確認してください

EFI純正インク

水性の CMYK 分散性染料インク

EFIはお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は: <http://www.efi.co.jp>まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecos, Pecos Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcave, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.