



VUTEk® FabriVU® 340i+

Soft-Signage-Drucker

Mehr Soft-Signage-Möglichkeiten,
die auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind



Mehr Möglichkeiten + niedrige Anschaffungskosten + niedrige Gesamtbetriebskosten

Soft-Signage-Drucker sind genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

In Sachen Soft Signage bietet derEFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ Sublimationsdrucker mehr Möglichkeiten – ein breiteres Anwendungsspektrum, Geschwindigkeiten auf Produktionsniveau, eine herausragende Bildqualität und eine Inline-Fixierung, mit der Sie direkt auf Textilien drucken und inline sublimieren können. Das alles erfolgt in nur einem Schritt und ermöglicht so Produktionsabläufe, die sofort bereit für die Weiterverarbeitung und den Versand sind.

Darüber hinaus bietet Ihnen der VUTEk FabriVU 340i+ die niedrigsten Anschaffungs- und Gesamtbetriebskosten. Wenn auch Sie Ihr Angebot um Soft Signage erweitern möchten, Ihnen aber entweder der Platz oder das Budget für eine Kalanders-Wärmepresse fehlt, ist der VUTEk FabriVU 340i+ Sublimationsdrucker eine brillante, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.



Soft-Signage-Drucker, die genau auf Ihre Anwendungsbedürfnisse zugeschnitten sind

Der VUTEK FabriVU 340i+ Soft-Signage-Drucker bietet eine fortschrittliche Substratsteuerung dank der Sie direkt auf eine große Auswahl an Materialien auf Polyesterbasis mit einer Breite von bis zu 3,4 Metern drucken können. Mit ihm drucken Sie unter anderem die von Ihnen benötigten Soft-Signage-Anwendungen wie Messeauftritte, Backlit-Drucke, Folierungen für Einzelhandelsausstattungen, Frontlit-Drucke, Blockout-Banner und Fahnen sowie Textilien für die Innenausstattung.

Wenn Ihr Unternehmen und Ihre Auftragsvolumen wachsen, kann die Inline-Sublimation deaktiviert werden, wenn die Offline-Sublimation hinzugefügt wird. Dadurch werden die Einsatzmöglichkeiten des VUTEK FabriVU 340i+ auf den Papiertransferdruck ausgeweitet, sodass noch weitere Anwendungsmöglichkeiten entstehen.




Das integrierte Fahnendruck-Set des Systems steuert die großen Tintenmengen, die beim Drucken von Fahnenanwendungen, bei denen die Tinte das Material auf beiden Seiten durchdringen muss, gebraucht werden.

Produktionsdruckgeschwindigkeiten, die Ihrem Verlangen nach Geschwindigkeit gerecht werden

Das industrielle Design des VUTEk FabriVU 340i+ Druckers sorgt dafür, dass Sie stets von Geschwindigkeiten auf Produktionsniveau profitieren – und zwar im Druckmodus für den Außenbereich mit bis zu 480 m² pro Stunde, im Produktionsmodus mit bis zu 248 m² pro Stunde und im Druckmodus für hochwertige Backlit-Drucke mit bis zu 166 m² pro Stunde. Verlässliche Lieferung von Aufträgen mit kurzen Bearbeitungszeiten oder hohen Auflagen in nur einer Schicht – genau das, was Sie brauchen.




Acht Hochleistungsdruckköpfe in einer CMYK x 2-Druckkopfanordnung



Die Walzen- und Extraktionstechnologie von EFI ermöglicht die Inline-Sublimation in nur einem einfachen Schritt



Industrietaugliche Bauweise für maximale Zuverlässigkeit und Betriebszeit



Automatische Druckkopf-Reinigungsstation, um den laufenden Betrieb Ihres Systems aufrechtzuerhalten

Bildbearbeitungstechnologie, die Ihren Anforderungen an außergewöhnliche Qualität gerecht wird

Der VUTEk FabriVU 340i+ Drucker bietet eine extrem hohe Auflösung von bis zu 2.400 dpi sowie einen dreistufigen Druck mit variabler Tintentropfengröße von 7 pl, 12 pl und 18 pl. Und dank des Einsatzes hochauflösender Druckköpfe konnten wir die Tintentropfchen so optimieren, dass es keine Überlagerungen gibt, wodurch sanfte Farbverläufe und eine perfekte Detailzeichnung ermöglicht werden. Das Resultat: eindrucksvoller Vierfarbdruck mit einem großen Farbraum, tiefem Schwarz und einer hohen Farbsättigung für außergewöhnliche hinterleuchtete Stoffdisplays höchster Qualität.



Please Keep Right.

Please Keep Right



Alles, was Sie für höhere Gewinne bei gleichzeitig niedrigerem Tintenverbrauch und verringerter Abfallquote benötigen

Unsere EFI Tinten mit mittlerer Viskosität enthalten höhere Tintenkonzentrationen (Farbstoffe); mehr Tinte bedeutet weniger Wasser pro Liter Tinte, wodurch diese schneller trocknet. Zudem ist unser Tintenverbrauch im Vergleich zu Mitbewerbern um bis zu 30 % niedriger. Dank der Walzentechnologie von EFI wird die Hitze verlässlich und gleichmäßig über die Walze verteilt, wodurch Material- und Tintenverschwendung sowie Nachdrucke aufgrund ungleichmäßiger Hitzeverteilung vermieden werden. Dank unseres Tinten-Rückgewinnungssystems sparen Sie im Vergleich zu anderen Systemen mehr als 95 % der Tinte ein, die bei der Reinigung verloren geht. So wird fast keine Tinte mehr verschwendet. Das wiederum bedeutet große Gewinnsteigerungen.

Fieri Technologie – der **Weltmarktführer** im digitalen Inkjet-Farbdruck



Seit über 30 Jahren ist Fieri Weltmarktführer im Bereich digitaler Front-End-Innovationen und bietet mit dem Fieri® proServer Premium eine herausragende Bild- und Farbqualität mit Funktionen, die Ihre Druckergebnisse wirklich außergewöhnlich machen.

Dieser Hochleistungsserver von Fieri beinhaltet:

- Fieri XF Serversoftware für Windows® mit:
 - Unterstützung für Spot-Farben
 - Color Verifier Option
 - FAST RIP
 - File Export Option
 - Cut Marks Option
 - Printer Option EFI
 - Color Profiler Option
- Unbegrenzter Anzahl an Installationen der Fieri Command WorkStation® auf Computern unter macOS® oder Windows, mit bis zu 10 gleichzeitigen Verbindungen
- Spektralfotometer EFI ES-3000
- Ein Jahr Garantie auf die Fieri proServer Hardware und die Fieri XF Software



TECHNISCHE DATEN

Druck	
Maximale Druckbreite	340 cm
Auflösung	Bis zu 2.400 dpi
Anzahl der Farben	Vier (CMYK)
Tintentyp	Wasserbasierte EFI Dispersionsfarbstofftinten
Alle gängigen Desktop-Dateiformate, einschließlich PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF und RGB/CMYK	
Produktivität	
Außenbereich	Bis zu 480 m²/Stunde
Produktion	Bis zu 248 m²/Stunde
Backlit-Druck	Bis zu 166 m²/Stunde
Materialzuführung	
Stoffgewicht	45 bis 450 g/m²
Papiergewicht	45 bis 140 g/m²
Maximales Rollengewicht	500 kg
Maximaler Außendurchmesser Ab- und Aufwickler	450 mm
Inline-Sublimation	Beheizte Walze
Integriertes Fahnendruck-Set für das Bedrucken von Fahnen und offenporigen Materialien	
Optionales Vakuumsystem für Transferpapier	
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	Standard: 15–28 °C Optimal: 20–25 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)* *Luftfeuchtigkeit von <40 % kann zu häufigeren Wartungszyklen und Druckkopfreinigungen führen	Standard: 20–90 % Optimal: Textilien 40–90 %; Papier 40–60 %
Gewicht	4.800 kg
Abmessungen (L x B x H)	218 cm x 615 cm x 180 cm
Typischer Energieverbrauch bei Betrieb	30 kW
Digitales EFI Fiery proServer Premium Front-End	
Farbmanagement-Workflow und RIP, die speziell für VUTEK Drucker optimiert sind	
Fiery Station, inklusive Pult, Tastatur und Maus	

Let's be brilliant. Together.

Wir wissen, dass Sie sich innovative Technologien für Ihre Digitalisierung wünschen. Deshalb setzen wir uns voller Leidenschaft dafür ein, Ihr Unternehmenswachstum mit einer breiten Palette von Druckern, Tinten, digitalen Front-Ends und Workflow-Software sowie einem skalierbaren Portfolio von Produkten, Lösungen, Dienstleistungen, Support und erstklassigen Partnerschaften für die Herstellung von Beschilderungen, Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen, Baustoffen, personalisierten Dokumenten sowie den Akzidenzdruck zu fördern. Unser Ziel ist es, Ihre Gewinne zu steigern, die Kosten zu senken, die Produktivität zu verbessern und die Effizienz zu optimieren – Auftrag für Auftrag, Jahr für Jahr. Wir sind von Ihrem Erfolg überzeugt. Und wir sind uns sicher, dass wir über die richtigen Mitarbeiter, Technologien und Erfahrungen verfügen, um Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-It, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, InkIntensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

Gedruckt auf recyceltem Papier



AC_45_05_22_DE