



小提示：

选择合适的超宽幅卷对卷打印机

efi[®]

提示

1



务必比较打印模式

- 由于打印模式各不相同，因此您需要详细了解您所心仪的几款打印机，以便做出更明智的决策
- 需要不厌其烦地进行测试

提示

2



注意不要被 营销炒作和 销售宣传所误导

- 营销材料和销售宣传中的数据往往指的是“最高”打印速度
- 这通常是在快速或草稿打印模式下所得出的数据，然而这些打印模式在真正生产过程中基本不会使用



提示

3



速度/质量才是关键

- 始终问问自己：“我的客户所需要的是什么样的图像品质？”
- 然后，比较速度与打印质量

提示

4




了解您的打印质量模式

质量模式	描述
快速/草稿	通常不使用，或者说的不适于销售的打印模式
远景/户外	在 3 米或更远的距离观看没有可见的瑕疵
生产	在 1.8 米或更远的距离观看没有可见的瑕疵
POP 质量	在 1 米或更远的距离观看没有可见的瑕疵
高质量	在 30 厘米或更远的距离观看没有可见的瑕疵
超高质量	在 30 厘米以内的距离观看没有可见的瑕疵

提示

5



进行质量比较：方法 1

- 确定客户所需要的图像质量
- 将其与打印机的最佳生产模式相比较
- 确认两者是否匹配

提示

6



进行质量与资金的比较： 方法 2


- 确定符合预算的性价比最高的机型
- 确定打印机的打印品质及速度是否可以满足您的业务需要

提示

7



在每台打印机上运行
相同的测试文件



提示

8



使用这份简便的工作表
记录您的结果

	制造商 1		制造商 2		制造商 3	
质量模式	时间	打印模式/生产力	时间	打印模式/生产力	时间	打印模式/生产力
快速/草稿						
远景/户外						
生产						
POP 质量						
高质量						
超高质量						
专用打印模式：						
样品 4 色 - 彩色、白色、彩色						
4 色 - 白墨在下						

提示

9



考虑打印机的最大打印宽度

- 您是否受限于特定的承印材料大小？
- 您需要打印无缝应用吗？
- 较大的打印机具有灵活打印全卷和多卷的能力

提示

10



需要着重关注 LED 墨水 和 LED 冷温固化技术

- 满足对更高质量、更短周转时间日益增长的需求，同时扩大支持的基材范围（包括成本更低且有附加值的特殊基材），且 LED 灯的热量更低
- 即时开/关灯功能及更少的维护增加了正常运行时间并提高了生产效率
- 能耗显著降低（从 10 千瓦降至 1.8 千瓦，灯只在打印时亮起），确定正确的固化级别时产生的浪费有所减少，耗材使用量更低，因此降低了运营成本
- 持续一致的色彩输出和简易的操作，减少了浪费
- 通过减少挥发性有机物、降低能耗、减少浪费和耗材，满足了客户对环保打印作业的要求

提示

11



让我们共创辉煌。

- 制定卷对卷数字喷墨打印机决策时，需要考虑许多方面的因素，因此，请确保您在比较生产力时所用的是真实的信息
 - 无论您最终作出什么明智的选择，我们都希望这台打印机能最终帮助到您的业务发展
- 如需更多详情，[请访问我们的网站。](#)

Let's be brilliant. Together.

EFI™ 是一家全球型技术企业，引领全世界从模拟成像到数字成像的转型。我们始终致力于为客户提供可扩展的产品、解决方案、服务，以及世界一流的合作伙伴关系，助力推动客户业务增长。我们针对各类标牌标识、包装、纺织品、瓷砖、建筑材料、商业印刷和个性化文档的制作开发突破性技术，并提供种类丰富的打印机、墨水、数字前端和工作流程软件。年复一年，我们的解决方案实现了无数作业的生产，持续为客户增加利润、降低成本、提高产能、优化效率。浏览 www.efi.com 以了解详情。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, Inkensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.