



Serie Nozomi SD

Stampante inkjet LED a passata singola per insegne ed espositori

Stampa più intelligente.
Stampa più rapida.
Aumento della redditività.



Trasformazione della produzione di insegne ed espositori

Trasforma la tua produzione di stampa con le capacità flessibili e ad altissima velocità di una stampante inkjet digitale a passata singola della serie EFI™ Nozomi SD.

Efficienza senza precedenti. Progettate appositamente per il settore di insegne ed espositori, le stampanti della serie EFI Nozomi SD consentono ai produttori di consolidare lavori, substrati e applicazioni su un'unica piattaforma di stampa industriale, riducendo i tempi di configurazione, gli scarti e la complessità operativa, offrendo al contempo una resa più elevata, costi di produzione inferiori e una risposta più rapida alle richieste dei clienti.

Versatilità totale. Stampa su un ampio ventaglio di substrati rigidi, tra cui pannelli di schiuma, polistirene, plastica ondulata, cartoncino e altri ancora, gestendo diverse applicazioni con un unico sistema di stampa ad alta produttività.

Tutto in un unico sistema di stampa. Sviluppate partendo dalla tecnologia inkjet a passata singola leader di settore di EFI, le stampanti della serie Nozomi SD aiutano i produttori di insegne e cartellonistica ad adeguare la capacità di produzione, mantenendo al contempo la flessibilità richiesta dal dinamico mercato odierno.



La velocità e la flessibilità richieste dal settore

Il tuo margine competitivo dipende da tempi di consegna più rapidi, una qualità di immagine eccezionale e dalla capacità di adeguarsi immediatamente ai cambiamenti di requisiti. Da modifiche dell'ultimo minuto di campagne alla grafica in diverse versioni e tirature di qualsiasi dimensione, le stampanti della serie EFI Nozomi SD offrono la produttività, i tempi di funzionamento e l'efficienza in grado di generare maggiori profitti.

Tempi di commercializzazione più rapidi

Produci campagne e progetti più rapidamente per rispondere alle richieste dei clienti, alle promozioni stagionali e a scadenze serrate.

Qualità di stampa uniforme

Offri un'uniformità del colore affidabile e una qualità dell'immagine superiore a ogni tiratura di produzione, garantendo il rispetto degli standard del brand, volta dopo volta.

Massima flessibilità di produzione

Gestisci le versioni, le modifiche dell'ultimo minuto e tirature di qualsiasi dimensione con facilità, a sostegno delle esigenze dinamiche delle moderne campagne di marketing.

Maggiori opportunità di generazione di utili

Accedi a nuove applicazioni e segmenti di mercato: da cartellonistica di grandi dimensioni e cartellonistica per vendita al dettaglio a imballaggi speciali ed espositori per punti vendita, rivolgendoti a clienti più grandi e a mercati geografici più vasti.

Prestazioni a passata singola di livello **industriale**



STAZIONE DI APPLICAZIONE DEL PRIMER ANALOGICO UV E WB

PIANO DI REGISTRO

AREA DI STAMPA MASSIMA:

EFI Nozomi 14000 SD: 1400 mm x 3200 mm

EFI Nozomi 17000 SD: 1685 mm x 3200 mm

Minimo: 600 mm x 600 mm

SPESSORE MASSIMO DEI SUBSTRATI:

0,3 mm – 12 mm per i supporti con applicazione del primer

0,19 mm – 12 mm per i supporti senza applicazione del primer

PRODUTTIVITÀ:

Fino a 60 m/min

Oppure fino a 1.100 fogli/ora (lunghezza fogli: 3 m)

RISOLUZIONE:


360 dpi nativi con 5 livelli di scala di grigi

OPZIONI DISPONIBILI:

- Piano di sollevamento per semplificare l'alimentazione manuale dei materiali
- Cassetta per la raccolta di fogli e raccogli copie
- Stazione di vernice per sovrastampa (UV o WB) per modificare la finitura dei lavori stampati



**TECNOLOGIA UV LED
PER STAMPANTE INKJET
A PASSATA SINGOLA**



**STAZIONE DI VERNICE PER
SOVRASTAMPA ANALOGICA UV
O WB (OPZIONALE)**

NOZOMI 14000 SD: CONFIGURAZIONI INCHIOSTRO

BASE C M Y K

OPZIONALE (W) + C M Y K

O + C M Y K

O V + C M Y K

(W) + O + C M Y K

NOZOMI 17000 SD: CONFIGURAZIONI INCHIOSTRO

BASE C M Y K

OPZIONALE (W) + C M Y K

O + C M Y K

O V + C M Y K

(W) + O V + C M Y K

È possibile aggiungere colori opzionali tramite aggiornamento sul campo.

1 Consultare le specifiche dei materiali testati nonché le raccomandazioni per una stampa ottimale.

Creata per la **produttività**. Progettata per il **profitto**.

Create partendo dalla testata tecnologia inkjet a passata singola di EFI, le stampanti della serie EFI Nozomi SD offrono le prestazioni, l'affidabilità e l'efficienza richieste per gli ambienti di produzione più esigenti.



Massima produttività che garantisce maggiori profitti

- Produttività eccezionale che raggiunge i 1.100 fogli all'ora in un ampio ventaglio di formati e applicazioni
- Architettura industriale testata, progettata per un funzionamento affidabile e massimi tempi di funzionamento



Qualità di stampa superiore che conquista più lavori

- Tinte unite straordinarie con copertura e saturazione cromatiche eccellenti
- Riproduzione uniforme del colore tra una tiratura e l'altra
- Gamut cromatico ampliato che copre fino al 97% della gamma Pantone® con inchiostri opzionali arancione e viola
- Strumenti di ispezione della visione artificiale che rilevano e mascherano i difetti di stampa per una produzione senza interruzioni
- Front-end digitale Fiery® per una gestione del colore e un controllo del flusso di lavoro precisi



Efficienze digitali che riducono i costi di produzione

- Utilizzo efficiente dell'inchiostro e scarti ridotti con costi operativi inferiori
- Flussi di lavoro semplificati e una produttività superiore che riducono le spese di manodopera e generali



Sostenibilità superiore che soddisfa le richieste dei clienti

- Minori scarti generati grazie a una produzione consolidata
- Essiccazione LED con risparmio energetico
- Inchiostri con certificazione GREENGUARD e GREENGUARD Gold inodori e a emissioni zero

Intelligence basata su cloud che ottimizza le **prestazioni**.

Ottimizza l'efficienza operativa e il costo totale di proprietà con la piattaforma basata su cloud EFInsight™ per operazioni di raccolta dati, dati analitici, reportistica, diagnostica, manutenzione proattiva e controllo dei processi.

EFInsight ti aiuta a monitorare le prestazioni di produzione, tenere traccia del consumo di inchiostri e substrati, analizzare le metriche di produttività chiave e ottenere le informazioni necessarie per ottimizzare il tuo investimento inkjet a passata singola.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Stampante		
Produttività	Fino a 60 m lineari/min Fino a 1100 fogli/ora (lunghezza fogli: 3 m/118 in)	
Precisione di stampa (centraggio)	0,15 mm	
Ispezione	Ugelli disabilitati e correzione dell'uniformità cromatica	
Include un sistema antistatico		
Gestione dei supporti		
Larghezza dei substrati (min. - max.)	EFI Nozomi 14000 SD 600 mm - 1440 mm	EFI Nozomi 17000 SD 600 mm - 1700 mm
Lunghezza dei substrati (min. - max.)	600 mm - 3200 mm	
Spessore dei substrati (min. - max.)	0,19 mm - 12 mm senza applicazione primer 0,30 mm - 12 mm con applicazione primer	
Cassetta opzionale	Altezza della pila con fossa: 850 mm*	Lato supporto in uscita configurabile *Include l'altezza del pallet di 150 mm
	Altezza della pila senza fossa: 470 mm*	
Inchiostri e rivestimenti/vernici originali EFI		
Inchiostri UV LED EFI Nozomi		
Temperatura di conservazione degli inchiostri	da 5 °C a 25 °C	
Vernice di sovrastampa (OPV)	UV o a base d'acqua opzionale	

Raggiungiamo risultati brillanti. Insieme.

Sappiamo che desideri disporre di tecnologie all'avanguardia che ti accompagnino nel passaggio al digitale. Per questo ci appassiona favorire la tua crescita aziendale con un portafoglio modulare di prodotti, soluzioni, servizi, assistenza e partnership di massimo livello per la produzione di cartellonistica, imballaggi e materiali tessili, con un'ampia gamma di stampanti, inchiostri e software. Il nostro costante impegno è volto ad aumentare i tuoi profitti, ridurre i costi, migliorare la produttività e ottimizzare l'efficienza, lavoro dopo lavoro, anno dopo anno. Il tuo successo è la nostra priorità. E siamo fermamente convinti di disporre delle persone, della tecnologia e dell'esperienza adatte per aiutare la tua azienda a raggiungere i propri obiettivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.efi.com o inviando un'e-mail all'indirizzo info@efi.com.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2026 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_127_03_26_IT