




VUTEk® FabriVU® 340 i8

Soft-Signage-Drucker

Entwickelt für Drucke,
die Marken aufbauen.
Und Ihr Unternehmen.




Mehr Farben. Bessere Genauigkeit. Höhere Margen.

Markengenaues Soft Signage im großen Maßstab

Wenn Brillanz Ihr Unternehmen auszeichnet, reichen vier Farben nicht immer aus. Der EFI™ VUTEk® FabriVU® 340 i8 Sublimationsdrucker mit Inline-Fixierung erfüllt die Anforderungen an die Farbtreue in Einzelhandels-, Veranstaltungs- und markengeprägten Umgebungen mit einem achtfarbigem Druck, der einen größeren Gamut reproduziert, sattere Farbtöne und sanftere Farbverläufe wiedergibt und die Markenfarben präziser trifft – auf Anhieb und bei jedem Druck.

Der Unterschied für Ihr Unternehmen? Weniger Proofing-Zyklen, weniger Nachdrucke, kürzere Bearbeitungszeiten und eine visuelle Wirkung, die Menschen begeistert.

Der EFI VUTEk FabriVU 340 i8 Drucker setzt einen neuen Standard für wirkungsvolles Soft Signage – beeindruckend genau, produktionsbereit und speziell für Soft-Signage-Hersteller entwickelt, die bei jedem Auftrag brillieren wollen.





Acht Farben – ein Maßstab für markentreue Farbwiedergabe

Jahrzehntelang mussten Soft-Signage-Hersteller Markenfarben simulieren, die sich im Vierfarbdruck mit CMYK nicht vollständig reproduzieren lassen. Bis heute.

Die acht Farben des EFI VUTEk FabriVU 340 i8 Druckers erweitern den druckbaren Gamut weit über den Vierfarbdruck hinaus. Schwierige Farben werden jetzt noch präziser gedruckt. Farbverläufe wirken weicher. Schwarz erscheint tiefer. Und Markenfarben bleiben über Standorte, Kampagnen und Nachbestellungen hinweg einheitlich.

Der VUTEk FabriVU 340 i8 beginnt dort, wo CMYK aufhört

- Drucken mit acht Farben: CMYK + Orange + Blau + zwei helle Tinten zur Auswahl (Cyan Light, Magenta Light oder Schwarz Light)
- Erweiterter Gamut zur Wiedergabe anspruchsvoller Pantone®-Farben, insbesondere von Orange- und Blautönen
- Sanftere Farbverläufe, Hauttöne und Pastelle mit hellen Tinten
- Auflösung von bis zu 2.400 dpi und vier variable Tropfengrößen
- Tröpfchengrößen von 4 pL, 7 pL, 12 pL und 18 pL für sanftere Übergänge und scharfe Details

Durchsatz auf Produktionsniveau. Präzision dank acht Farben.

Der VUTEk FabriVU 340 i8 Sublimationsdrucker basiert auf 80 Jahren Erfahrung in der Textilindustrie und bietet Geschwindigkeiten auf Produktionsniveau, industrielle Zuverlässigkeit und Inline-Fixierung für den Direktdruck auf Textilien und Sublimation in einem einzigen Schritt – mit Auflagen, die direkt nach dem Druck weiterverarbeitet werden können.

Mit einer Produktionsleistung von bis zu 375 m² pro Stunde halten Sie selbst knappe Termine problemlos ein und bleiben bei der Produktion von hohen Volumen im Plan.

Attraktive Ergebnisse ohne Kompromisse beim Durchsatz

- Acht leistungsstarke Druckköpfe für eine achtfarbige Ausgabe auf Produktionsniveau
- Produktionsmodus mit bis zu 210 m²/Std.
- Modus für POP-Qualität mit bis zu 135 m²/Std.
- Die Materialauflage- und Extraktionstechnologie von EFI ermöglicht die Inline-Sublimation in nur einem Schritt
- Industrielle Bauart für maximale Zuverlässigkeit und Mehrschichtbetrieb
- Automatische Druckkopf-Reinigungsstation, um den unterbrechungsfreien Betrieb Ihres Systems zu gewährleisten

Wo Markenfarbe und Vielseitigkeit in der Anwendung wichtig sind

Der Achtfarbdruk erzielt einen Mehrwert, wenn visuelle Qualität und Farbtreue entscheidend sind – wenn markenkritische Anwendungen über mehrere Materialien und zahlreiche Drucksysteme hinweg exakt übereinstimmen müssen.

Der VUTEk FabriVU 340 i8 Drucker bietet eine fortschrittliche Substratsteuerung, dank der Sie direkt auf eine große Auswahl an Materialien auf Polyesterbasis mit einer Breite von bis zu 3,4 Metern drucken können. Für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten kann die Inline-Sublimation für den Druck auf Transferpapier ausgeschaltet werden.

Entwickelt für die Anwendungen, die für markenbewusste Kunden am wichtigsten sind

- Beschilderungen in Geschäften und Displays an Verkaufsstellen, bei denen die Farbe der Marke für Aufmerksamkeit und Umsatz sorgt
- Leuchtkästen und SEG-Wanddekorationen, bei denen die Backlit-Farbe auch unter direkter Beleuchtung ihre Wirkung behalten muss
- Saisonale Kampagnen und landesweite Produkteinführungen, die Farbkonsistenz an Dutzenden oder Hunderten von Standorten erfordern
- Aktualisierungen des Markenauftritts und Relaunches, bei denen eine exakte Farbübereinstimmung die neue Identität sichtbar macht



Weniger Schritte und weniger Makulatur bedeuten höhere Margen

Wenn Markenfarben beim ersten Durchgang exakt wiedergegeben werden, verbessert dies die Wirtschaftlichkeit des Auftrags: weniger Proofing-Runden, weniger Nachdrucke, kürzere Bearbeitungszeiten. Und da die Inline-Fixierung eine separate Wärmepresse überflüssig macht, benötigen Sie keine zusätzliche Bodenfläche, keine zusätzlichen Arbeitskräfte und keine zusätzlichen Investitionen.

Tinten von EFI mit mittlerer Viskosität enthalten höhere Konzentrationen an Farbstoff. Mehr Farbstoff bedeutet weniger Wasser, sodass sich die Tinten leichter trocknen lassen. Das Tinten-Rückgewinnungssystem fängt mehr als 95 % der Tinte auf, die bei der Reinigung verloren geht, sodass der Verlust auf ein Minimum reduziert wird. Deutliche Gewinnsteigerungen, Auftrag für Auftrag.

Die Gewinne setzen Akzente

- Höhere Farbpräzision im ersten Durchgang bedeutet weniger Proofs und Nachdrucke
- Dank der Inline-Fixierung ist keine separate Wärmepresse erforderlich, wodurch Platz und Kosten eingespart werden können
- Die Materialauflagetechnologie von EFI sorgt für eine verlässliche, gleichmäßige Temperaturverteilung über die Materialauflage und reduziert Material- und Tintenverluste durch Nachdrucke.
- Bis zu 30 % geringerer Tintenverbrauch im Vergleich zu Mitbewerberprodukten
- Mehr als 95 % Tinte wird während der Reinigung zurückgewonnen

Driven by Fiery – dem Weltmarktführer im digitalen Inkjet-Farbdruck



Seit über 30 Jahren ist Fiery Weltmarktführer im Bereich digitaler Front-End-Innovationen und bietet mit dem Fiery® proServer Premium eine herausragende Bild- und Farbqualität mit Funktionen, die Ihre Druckergebnisse wirklich außergewöhnlich machen. Dieser Hochleistungsserver von Fiery beinhaltet:

Fiery XF Serversoftware für Windows® mit:

- Unterstützung von Sonderfarben
- Beschleunigungstechnologie FAST RIP
- Cut Marks Option
- Color Profiler Option
- Color Verifier Option
- File Export Option
- Printer Option EFI
- Unbegrenzte Anzahl an Installationen von Fiery Command WorkStation® auf Computern unter macOS® oder Windows, mit bis zu 10 gleichzeitigen Verbindungen
- Spektralfotometer EFI ES-3000
- Ein Jahr Garantie auf die Fiery proServer Hardware und die Fiery XF Software



TECHNISCHE DATEN

Druck	
Maximale Druckbreite	340 cm
Auflösung	Bis zu 2.400 dpi
Anzahl der Farben	CMYK + O + B + 2 helle cmk-Farben nach Wahl
Tintentyp	Wasserbasierte EFI Dispersionsfarbstofftinten
Alle gängigen Desktop-Dateiformate, einschließlich PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF und RGB/CMYK	
Produktivität	
Außenbereich	Bis zu 375 m²/Std.
Produktion	Bis zu 210 m²/Std.
Backlit-Druck	Bis zu 135 m²/Std.
Materialzuführung	
Stoffgewicht	45 bis 450 g/m²
Papiergewicht	45 bis 140 g/m²
Maximales Rollengewicht	500 kg
Maximaler Außendurchmesser Ab- und Aufwickler	450 mm
Inline-Sublimation	Beheizte Walze
Integriertes Fahndruck-Set für das Bedrucken von Fahnen und offenenporigen Materialien	
Optionales Vakuumsystem für Transferpapier	
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	Standard: 15–28 °C Optimal: 20–25 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)* * Luftfeuchtigkeit von <40 % kann zu häufigeren Wartungszyklen und Druckkopfreinigungen führen	Standard: 20–90 % Optimal: Textilien 40–90 %; Papier 40–60 %
Gewicht	4.800 kg
Abmessungen (L x B x H)	218 cm x 615 cm x 180 cm
Typischer Energieverbrauch bei Betrieb	30 kW
Digitales Fiery proServer Premium Front-End	
Farbmanagement-Workflow und RIP, die speziell für VUTEk Drucker optimiert sind	

Let's be brilliant. Together.

Wir wissen, dass Sie sich innovative Technologien für Ihre Digitalisierung wünschen. Deshalb setzen wir uns mit Leidenschaft dafür ein, Ihr Unternehmenswachstum mit einem skalierbaren Portfolio an Produkten, Lösungen, Dienstleistungen, Support und erstklassigen Partnerschaften für die Herstellung von Beschilderungen, Verpackungen und Textilien mit einer breiten Palette von Druckern, Tinten und Software zu fördern. Unser Ziel ist es, Ihre Gewinne zu steigern, die Kosten zu senken, die Produktivität zu verbessern und die Effizienz zu optimieren – Auftrag für Auftrag, Jahr für Jahr. Wir sind von Ihrem Erfolg überzeugt. Und wir sind uns sicher, dass wir über die richtigen Mitarbeitenden, Technologien und Erfahrungen verfügen, um Sie beim Erreichen Ihrer Unternehmensziele zu unterstützen. Besuchen Sie www.efi.com oder senden Sie eine E-Mail an info@efi.com, um weitere Informationen zu erhalten.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EFI Insight, FabriVu, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Reggiani AQUA Prime, Reggiani AQUA Plus, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, and the VUTEk logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2026 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_131_05_26_DE